



2 hauteurs : 150 ou 300 mm



Option bâche de protection
très résistante livrée avec
fixation pour une hygiène complète

Existe en 360 x 180 cm avec bâche,
nous consulter.



Réf.	Désignation
JE007L01	Bac 1800 x 1800 x 360 mm Espace nécessaire : 4,90 x 4,90 m Zone de sécurité : 23,90 m ²
JE008L01	Bâche pour bac 1800 x 1800 mm



BAC À SABLE LYLY - 1/12 ANS

Bac à sable en bois avec couvercle coulissant.

Matériaux : bois autoclave classe 4
et polyéthylène

Couvercle : polyéthylène

Dimensions : Largeur 2 m, fermé L 2,10 m, ouvert L 4.10 m

Espace nécessaire : 7,15 x 5 m

Zone de sécurité : 33,87 m²

Hauteur de chute : 0.40 m

Fixation : à sceller ou sur platines

BAC À SABLE LOAN - 2/10 ANS

Bac à sable carré avec coins couleurs. En options, bâche de protection pour bac à sable et kit platines pour fixation sur sol dur (nous contacter).

Matériaux : Ossature bois 150 x 70 mm en pin du nord traité autoclave Classe III. 4 assises décor en compact épaisseur 10 mm

Fixation : 4 pieds pour scellement

Attention : prévoir un géotextile pour le fond du bac à sable.

Réf.	Désignation
JE001H01	Bac L 2000 x l 2000 x H 150 mm
JE001H02	Bac L 2000 x l 2000 x H 300 mm
JE002Z00	Bâche pour bac 2000 mm
JE003H01	Bac L 3000 x l 3000 x H 150 mm
JE003H02	Bac L 3000 x l 3000 x H 300 mm
JE004Z00	Bâche pour bac 3000 mm
JE005Z00	Kit platines pour bac à sable

BAC À SABLE ÉRASME - 2/10 ANS

Bac à sable carré fabriqué avec des poutres assemblées avec des fiches de bois et livré avec une toile géotextile pour fond du bac.

Matériaux : Poutres en mélèze de 1,80 m de long (largeur 9 x 9 cm) percées en usine. Fiches en chêne de 25 mm de diamètre.

Couvercle : panneau contreplaqué épaisseur 18 mm avec des poignées synthétique.

Bâche : polyéthylène vert, élastique en synthétique rouge, fixation en acier.

Hauteur de chute : 0,36 m

Fixation : à visser sur sol dur

JE007L02	Bac 3600 x 3600 x 360 mm Espace nécessaire : 6,70 x 6,70 m Zone de sécurité : 44,75 m ²
JE008L02	Bâche pour bac 3600 x 3600 mm

BAC À SABLE NINO - 1/10 ANS

Bac à sable en bois avec couvercle coulissant (système de verrouillage antipincement de doigt).

Matériaux : Bois de mélèze. Poignées du couvercle en acier

Couvercle : polyéthylène

Dimensions : L 3.8 x l 2.2 x H 0.5 m

Zone de sécurité : 35 m²

Hauteur de chute : 0,60 m

Fixation : à sceller

JE006Z00	Bac à sable NINO
----------	------------------



JE009Z00	Bac à sable LYLY H 400 mm
----------	---------------------------



BAC À SABLE CLÉA 1 AN ET +

Bac à sable avec deux hauteurs différentes différenciées par deux couleurs jaune et rouge permettant une assise pour les petits et pour les plus grands.

Matériaux : Structure en bois, pin traité avec un plaquage bouleau pour renforcer la solidité en extérieur. Eléments de décors en bois laqué.

Dimensions :

3140 x 3140 x 580 mm

Espace nécessaire : 4.14 x 4.14 m

Zone de sécurité : 20.25 m²

Fixation : à sceller

JE509Z00

Bac à sable CLÉA

BAC À SABLE MALO - 1 AN ET +

Bac à sable entouré avec trois autres jeux, deux bouliers et un petit comptoir. Les jeux sont protégés par des petits toits. Coloris jaune, rouge et bleu.

Matériaux : Structure en bois, pin traité avec un plaquage bouleau pour renforcer la solidité en extérieur. Eléments de décors en bois laqué.

Dimensions :

2920 x 2860 x 1950 mm

Espace nécessaire :

3.92 x 3.92 m

Zone de sécurité : 16 m²

Fixation : à sceller



JE511Z00

Bac à sable MALO



BAC À SABLE MOUSSAILLON - 1 AN ET +

Bac à sable en forme de bateau pour jouer et imaginer de grandes aventures. La partie est couverte par un toit et dispose de banquettes.

Matériaux : Structure en bois, pin traité avec un plaquage bouleau pour renforcer la solidité en extérieur. Eléments de décors en bois laqué.

Dimensions : 3580 x 1915 x 2140 mm

Espace nécessaire : 4.58 x 2.91 m

Zone de sécurité : 15 m²

Fixation : à sceller



JE510Z00

Bac à sable MOUSSAILLON



TABLE À SABLE HAZEL 1/9 ANS

Table en bois pour jeux de sable et d'eau accessible PMR.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Cache vis plastique multicolore.

Dimensions : L 1400 x l 870 x H 550 mm

Espace nécessaire : 4,40 m x 3,78 m

Zone de sécurité : 10,80 m²

JE011Z00

Table à sable HAZEL

TABLE DE CULTURE PETIT POTAGER

Table idéale pour créer un véritable petit potager hors sol dans une école, une crèche, une aire collective... composée de 12 compartiments elle vous permettra de cultiver plusieurs variétés de plantes, légumes ou fleurs. Livrée sans terre, ni plantations.

Matériaux : Poteaux en bois traité autoclave.

Dimensions : 1080 x 880 x 560 mm

Compartment : H 15 cm

Fixation : à poser ou à sceller dans le sol

JE322Z00

Table de culture PETIT POTAGER



TABLE DE CULTURE MON PETIT JARDIN

Le petit jardin est idéal pour créer un véritable petit coin de nature hors sol dans une école, une crèche, une aire collective... composée de 12 compartiments il vous permettra de cultiver plusieurs variétés de plantes, légumes, fleurs ou fruits tout en étant à la hauteur des enfants ou personnes en fauteuil roulant. Livré sans terre, ni plantations.

Dimensions : L 960 x l 730 x H 760 mm

Dimension compartiment : 20 x 20 cm et profondeur 9 cm

Fixation : à poser ou à sceller

JE323Z00

Table de culture MON PETIT JARDIN



LOT DE 3 PLOTS ÉQUILIBRE - 2/14 ANS

Lot de trois plots ludiques de différentes hauteurs qui peuvent servir de sièges, de jeux d'équilibre, de saute moutons ou de parcours d'agilité.

Matériaux : granulats de caoutchouc noir recyclé, lié par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse. Moulés et comprimés à plusieurs tonnes ce qui leurs confèrent solidité et élasticité. Très résistant aux intempéries.

Dimensions : Ø du plot 185 mm et 3 hauteurs : 200 mm, 350 mm et 500 mm

Espace nécessaire : Ø 15,40 m²

Zone de sécurité : 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)

Hauteur de chute : inf. à 0.60 m

Fixation : à sceller ou sur platines

Prévoir de la colle PU 59 en 1 kg pour la canne à sceller, réf : JE264P01

Coloris : ● ● ●

3 plots du même coloris.

JE512Z00

Lot de 3 plots équilibre



POUTRES D'ÉQUILIBRE FARANDOLE LOT DE 3 - 2/10 ANS

Lot de 3 poutres d'équilibre pour permettre aux enfants de tester leur équilibre en toute sécurité.

Matériaux : Poutres en caoutchouc 100% recyclé. 2 cartouches de colle (liant) Hightack 290 ml.

Dimensions : L 1500 (x 3) x L 95 x H 100 mm

Hauteur de chute : 0,10 m

Fixation : Prêtes à coller avec liant fourni.

Coloris : ● ● ●

Au choix. 1 lot = un même coloris pour les 3 poutres.

JE027Z00

Poutres d'équilibre FARANDOLE lot de 3



BOULE FALBALA - 3/10 ANS

Boule ludique pour aire de jeux pouvant être utilisée comme siège, jeu d'équilibre, appui saute mouton, délimitation d'une zone... Existe également en boule tourniquet.

Fixation : À sceller ou sur platine (option canne à ajouter selon votre choix*) • Boule tourniquet : livrée avec sa platine de fixation • ½ boule : prête à coller avec liant fourni.

Matériaux : en caoutchouc recyclé

Dimensions : Ø 430 mm x H totale 450 mm avec platine de fixation

Espace nécessaire : Ø 15,40 m²


Zone de sécurité : 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)

Hauteur de chute : 0,43 m

* Canne à sceller directement dans sol meuble ou canne à sceller sur platine pour sol dur déjà revêtu + colle à prévoir réf. JE264P01

Coloris : ● ● ● ●

Réf.	Désignation
JE016Z00	Boule FALBALA
JE019Z00	Canne à sceller pour Boule FALBALA
JE020Z00	Canne à sceller sur platine pour Boule FALBALA
JE017Z00	Boule tourniquet FALBALA
JE018Z00	½ boule fixe FALBALA



CHAMPIGNONS LÉON - 2/14 ANS

Champignons décoratifs de différentes hauteurs qui peuvent servir de sièges, de jeux d'équilibre, de saute moutons ou pour compter des points.

Matériaux : granulats de caoutchouc noir recyclé, lié par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse. Moulés et comprimés à plusieurs tonnes ce qui leurs confèrent solidité et élasticité. Très résistant aux intempéries.

Dimensions : Ø de la tête du champignon 430 mm et 3 hauteurs : 270 mm, 420 mm et 570 mm

Espace nécessaire : Ø 15,40 m²

Zone de sécurité : 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)

Hauteur de chute : inf. à 0.60 m

Fixation : à sceller ou sur platines

Prévoir de la colle PU 59 en 1 kg pour la canne à sceller, réf : JE264P01

Coloris : ● ou ● avec points en EPDM beige

	LÉON 270	LÉON 420	LÉON 570	Léon 270 + 420 + 570
Dimensions	H 270 x Ø 430 mm	H 420 x Ø 430 mm	H 570 x Ø 430 mm	H 270 + H 420 + H 570 mm x Ø 430 mm
Hauteur de chute	0,27 m	0,42 m	0,57 m	0,57 m
Réf.	JE513H41	JE513H42	JE513H43	JE513H44



CHAMPIGNON SUR RESSORT ENZO

3/10 ANS

Champignon sur ressort.

Matériaux : Caoutchouc recyclé.

Tubes en polyester coating.

Mécanisme en acier sans entretien.

Dimensions : L 1240 x l 590 x H 520 mm

Espace nécessaire : Ø 3450 mm

Zone de sécurité : 10 m²

Hauteur de chute : 0,52 m

Fixation : Avec ancre métallique (fournie) à enfoncer dans le sol ou à sceller.



JE022Z00

Champignon sur ressort ENZO

CHAMPIGNON TOURNIQUET AMBRE

2/14 ANS

Un champignon rotatif horizontalement dans les deux sens.

Matériaux : granulats de caoutchouc noir recyclé, lié par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse. Moulés et comprimés à plusieurs tonnes ce qui leurs confèrent solidité et élasticité. Très résistant aux intempéries.

Dimensions : Ø de la tête du champignon 430 mm et hauteur 570 mm

Hauteur de chute : inf. à 0.60 m

Fixation : sur platines

Coloris : tête verte et pied rouge

JE515Z00

Champignon tourniquet AMBRE





PANNEAU MOUSSAILLON - 1 AN ET +

Panneau en plastique recyclé avec trois gouvernails en polyéthylène, qui tournent. Livré monté.

Dimensions :

350 mm x 200 mm x 1200 mm

Fixation :

Se fixe au mur avec de la visserie en inox fournie.

Couleurs des roues : ● ● ●



JE516Z00

Panneau MOUSSAILLON



OXO LEFILOU - 4/12 ANS

Jeu OXO composé de 9 cylindres tournant sur cadre bois.

Matériaux : Structure en pin traité autoclave Classe 4 peint bleu. Cylindres jaunes en polyéthylène injecté recyclable et sans entretien. Visserie en inox.

Dimensions : L 850 x H 1650 mm

Hauteur de chute : 0,46 m

Fixation : À sceller ou sur platines (pour sol dur).

Réf.

Désignation

JE040F01

Oxo LEFILOU à sceller

JE040F02

Oxo LEFILOU sur platines



TABLEAU ARDOISE LACRAIE - 4/12 ANS

Tableau ardoise pour l'extérieur.


Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave classe 4 finition naturel. Ardoise composée d'un PVC expansé épaisseur 10 mm recouvert recto verso d'une double couche de peinture à tableau noir ardoise.

Dimensions : Tableau L 700 x H 1460 mm ; ardoise L 700 x H 700 mm

Fixation : Sur platines fournies pour fixation sur sol dur déjà revêtu.

JE035Z00

Tableau ardoise LACRAIE sur platines



PANNEAU PRINCESSE ET CHEVALIER 1/6 ANS

Panneau en polyéthylène avec motif princesse ou chevalier avec 1 trou pour positionner le visage de l'enfant et se déguiser.

Matériaux : poteaux en pin traité autoclave classe 4 et panneau gravé en polyéthylène.

Dimensions : 100 x 190 x 1310 mm

Espace nécessaire : 4 x 3.19 m

Zone de sécurité : 10.80 m² • **Fixation :** À sceller ou sur platines.

Réf.

Désignation

JE324Z00

PRINCESSE

JE325Z00

CHEVALIER



BOULIER ELIANE - COURBE - 2/6 ANS

Boulrier courbe avec 2 assises.

Matériaux : Structure métallique Ø 127 mm en polyester coating traité anti-corrosion. Etriers de serrage en aluminium résistant au vandalisme. Disques et assises en polyéthylène multicolore résistant aux UV.

Dimensions :

L 600 x l 300

x H 600 mm


Zone de sécurité :

13 m²



JE030Z00

Boulrier courbe ELIANE



BOULIER EMMA - DROIT - 2/6 ANS

Boulrier droit 3 rangées.

Matériaux : Structure en bois de mélèze avec rondins calibrés 100 mm sciés hors coeur. Disques en polyéthylène multicolore résistant aux UV.

Barres métal en polyestercoating.

Dimensions :

L 800 x l 100 x H 760 mm

JE031Z00

Boulrier droit EMMA



L'ÉCOLIER ET TRIOBUT - 2/12 ANS

Panneau en polyéthylène permettant de jouer avec les chiffres ou les lettres et au ballon.

Matériaux : Bois de mélèze et polyéthylène.

Dimensions : L 1200 x l 100 x H 1200 mm ;

Fixation : À sceller.

1 module complet : 1 panneau + 2 poteaux

En continu : 2 panneaux + 3 poteaux



Réf.

Désignation

JE036Z00

L'ÉCOLIER seul

JE037Z00

TRIOBUT seul

JE038Z00

POTEAU pour l'ÉCOLIER et TRIOBUT



ATTRAPE BALLON FLORA - 1 AN ET +

Attrape ballon en forme de fleur avec poteau carré en acier peint et fleur en polyéthylène rotomoulé. Pour jouer seul ou en équipe cet attrape ballon fera le bonheur des petits et grands.

Dimensions :

H 2850 mm

Diamètre intérieur de la fleur : 500 mm

Fixation :

À sceller.



JE517Z00

Attrape ballon FLORA



ATTRAPE-BALLON KRAKEN - 3/12 ANS

Panier attrape ballon en forme de pieuvre avec 4 sorties numérotées.

Matériaux : Support en tube acier Ø 90 mm galvanisé. Panier en plastique rotomoulé PEHD de couleur.

Dimensions : Panier Ø 890 x H 800 mm et H totale 2390 mm

Fixation : À sceller.

Coloris :



JE025Z00

Attrape ballon KRAKEN



ATTRAPE BALLON SURPRISE - 2 AN ET +

Attrape ballon accessible aux PMR avec sa petite hauteur. Il permet également aux plus petits de jouer à lancer le ballon en hauteur.

Poteau en acier ou en bois Ø 12 cm au choix et coque en polyéthylène moulé avec trois sorties.

Dimensions :

H 2850 mm

Diamètre de l'attrape ballon :

80 cm

Fixation :

À sceller.



JE518Z00

Attrape ballon SURPRISE

MÉGAPHONE - TOUT ÂGE

Paire de mégaphones en acier peint et de deux hauteurs différentes, 1 de 1.30 m pour les plus petits et 1 de 1.45 m pour les plus grands.
Ces mégaphones peuvent être espacés de 20 m minimum à 40 m maximum.

Dimensions : H 1351 x P 1057 mm

Temps d'installation : 4 heures environ

Fixation : à sceller



JE519Z00

Mégaphone



TUBE BLABLA - TOUT ÂGE

Quoi de mieux pour les enfants que de se raconter des secrets tout en étant loin ? Voici le tube blabla qui permet aux enfants de communiquer à distance. Tubes en aluminium renforcé avec chapeau de protection en caoutchouc et écouteurs en acier peint.

Dimensions : H 1215 x P 757 mm

Espace entre les deux écouteurs :

20 m maximum grâce à son tube souple en souterrain

Temps d'installation : 2 heures environ



JE520Z00

Tube BLABLA

TUBE ALLÔ - TOUT ÂGE

Tubes en acier de formes originales et modernes permettant de parler et d'écouter comme dans un vrai téléphone.

Dimensions : 1.20 m et 1.38 m

Espace entre les deux modules : 25 m maximum

Fixation : à sceller



JE521Z00

Tube ALLÔ





PARCOURS ALICE - 2/6 ANS

Structure pour les petits composée de 3 plate-formes de hauteurs différentes reliées par des passerelles fixes et mouvantes, un arc à grimper, un filet incliné et terminée par un toboggan.

Matériaux : Structure en bois de mélèze et de chêne avec rondins calibrés 100 mm sciés hors cœur. Panneaux en polyéthylène. Toboggan en inox ou en synthétique, avec bords en polyéthylène. Pièces métalliques en polyester coating. Cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier. Poignées et volant en matière synthétique. Cache vis antivandalisme en forme de fleur en polyamide.

Dimensions : L 6070 x l 3400 x H 2260 mm

Espace nécessaire :

9,58 m x 6,42 m

Zone de sécurité : 46 m²

Hauteur de chute : 0,85 m

Fixation : À sceller ou sur platines.



Réf.	Désignation
JE046T01	Parcours ALICE toboggan inox
JE046T02	Parcours ALICE toboggan synthé



Existe en version bois

Réf.	Désignation
JE049T02	Belvédère LITCHI glissière poly
JE049T01	Belvédère LITCHI glissière inox
JE050Z00	Kit platines pour belvédère LITCHI

BELVEDERE LITCHI - 2/7 ANS

Structure alu composée d'une plate-forme antidérapante de 90 cm de haut, d'un toboggan, d'un escalier, d'une échelle inclinée, d'un mur d'escalade avec décor végétal et d'un tunnel sous plate-forme.

Matériaux : Structure en aluminium extrudé ép. 2 mm avec revêtement époxy polyester coloris coquille d'oeuf. Éléments de décor en compact imputrescible et sans entretien

ép.10 mm coloris vert. Visserie en inox. Glissière toboggan en polyester ou en inox.

Dimensions : L 3770 x l 2000 mm

Espace nécessaire : 6,50 x 5,00 m

Hauteur de chute : 0,90 m

Zone de sécurité : 32,00 m²

Fixation : À sceller ou kit platines (sol dur) en option.



PLATEFORME ABEILLE - 2/7 ANS

Structure passerelle avec 2 tours, 1 couverte et l'autre ouverte avec 1 toboggan, 2 murs d'escalade, 1 filet à grimper, 1 escalier, et 1 cabane en dessous.

Matériaux : Pin du nord rouge Finlande classe 4

Dimensions : 6230 mm x 1750 mm

Zone de sécurité : 35 m²

Hauteur de chute : 0.90m

Fixation : À sceller ou sur platines.

JE044Z00

Plateforme ABEILLE



STRUCTURE MARGOT 2/8 ANS

Structure en pin du nord en pin du nord traité autoclave composée de 1 tourelle avec toit à deux flancs, 1 tourelle découverte, 1 échelle avec barreaux, 1 toboggan en fibre de verre.

Assemblage avec visserie en acier galvanisé.

Cache écrou en nylon coloré.

Dimensions hors tout :

1870 x 2380 x 2250 mm

Espace nécessaire : 5,87 x 4,91 m

Hauteur de chute : 0,80 m

Zone de sécurité : 25 m²

Fixation : à sceller

JE332Z00

Structure MARGOT

STRUCTURE VICTORIA 2/8 ANS

Structure en pin du nord traité autoclave composée d'1 tourelle avec 1 toit à 2 flancs, 1 escalier, 1 toboggan en fibre de verre, 1 espalier avec barreaux, 1 filet à grimper en corde armée. Visserie en acier galvanisé, cache écrou en nylon coloré.

Dimensions : 3450 x 2300 x 2600 mm

Espace nécessaire : 5,25 x 7 m

Hauteur de chute : 1,50 m

Zone de sécurité : 33 m²

Fixation : à sceller



JE333Z00

Structure VICTORIA

STRUCTURE DOUBLE TOBOGGANS ESPACE 1/12 ANS

Structure en bois et inox avec 2 glissières de toboggan idéal pour les cours d'écoles pour faire la course. L'accès à ces deux toboggans se fait par un escalier.

Dimensions : 3767 x 3435 x 2793 mm

Espace nécessaire : 7.2 x 6.59 m

Hauteur de chute : 1.20 m

Zone de sécurité : 52.5 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE522Z00

Structure double toboggans ESPACE

JEU D'EXTÉRIEUR

STRUCTURE TITAN - 3/10 ANS

Cette grande structure en aluminium renforcée et en polyéthylène vous apportera une grande satisfaction avec toutes ces activités. Elle est composée mur à grimper incurvé avec prises d'escalade, d'un mégaphone, une passerelle courbée, 1 corde de grimpe, 1 paire de jumelles, 1 filet à grimper, et 1 toboggan en inox avec descente aidée.

Cette structure est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le mur à grimper incurvé leur permet de se hisser en haut du jeu et d'accéder au toboggan facilement.

Dimensions :

6470 x 5340 mm

Espace nécessaire :

9.47 x 8.34 m

Hauteur de chute :

1.20 m

Zone de sécurité :

59 m² minimum

Fixation :

à sceller



JE523Z00

Structure TITAN

Voici une gamme de structures en plastique recyclé qui combine à la fois les jeux, l'écologie et l'élégance. Cette gamme est composée de poteaux coloris gris anthracite très moderne en plastique recyclé. Les panneaux de tous les jeux sont en polyéthylène de couleurs vives et parfaitement assorties.



STRUCTURE TOBOGGAN BOSTON – 3/8 ANS

Structure tourelle toboggan avec 1 filet à grimper et 1 toboggan. Sur le côté vous trouverez aussi une échelle à grimper.

Dimensions : 2700 X 900 X 1900 mm

Espace nécessaire : 5,70 x 4 m

Zone de sécurité : 22,80 m²

Hauteur de chute : 1 m

Fixation : à sceller sur platines



JE394Z00

Structure toboggan BOSTON



STRUCTURE COMBINÉ ATLANTA – 3/8 ANS

Structure combiné en plastique recyclé composée d'une tour avec toit, 1 filet à grimper, 1 échelle, 1 toboggan et 1 balançoire.

Dimensions :

4000 x 1400 x 2600 mm

Espace nécessaire :

5,8 x 6,1 m

Hauteur de chute : 1 m

Zone de sécurité : 35,38 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE395Z00

Structure combiné ATLANTA



STRUCTURE PHOENIX – 3/8 ANS

Combiné 2 tours dont 1 avec 1 toit, 1 toboggan, 1 filet à grimper, 1 échelle, 1 passerelle à vague, 1 panneau d'éveil avec des curseurs à déplacer.


Dimensions : 1540 x 3280 x 2040 mm

Espace nécessaire : 4,53 x 6,31 m

Hauteur de chute : 0,59 m

Zone de sécurité : 28,60 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE396Z00

Structure PHOENIX



STRUCTURE PORTLAND - 3/8 ANS

Structure en plastique recyclé avec 1 pont arqué avec des formes géométrique, 1 échelle, 1 filet à grimper, 1 toboggan et 2 tours (1 basse et 1 haute).

Dimensions : 3800 x 1800 x 1800 mm

Espace nécessaire : 6,8 x 4,7

Hauteur de chute : 1 m

Zone de sécurité : 32 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE397Z00

Structure PORTLAND



STRUCTURE MINNEAPOLIS - 1/8 ANS

Structure complète composée de 2 tours, dont 1 avec toit, 1 toboggan, 1 filet à grimper, 1 pont de singe en filet, 1 boulier en partie basse, 1 tablette pour jouer à la marchande et 1 mât pompier.


Dimensions : 4700 x 1500 x 2600 mm

Espace nécessaire : 7,7 x 4,5 m

Hauteur de chute : 1 m

Zone de sécurité : 34,65 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE398Z00

Structure MINNEAPOLIS



STRUCTURE SEATTLE - 1/6 ANS

Structure composée de 3 tours reliées les unes aux autres par 1 pont de singe en filet et par un passage en vague (idéale pour la motricité des jambes et des chevilles et travailler l'équilibre). Vous trouverez aussi 1 toboggan, 1 filet à grimper, 1 échelle, 1 mur d'escalade.

Dimensions :

3300 x 3000 x 2100 m

Espace nécessaire : 6,40 x 6m

Zone de sécurité : 38,40 m²

Hauteur de chute : 0,60 m

Fixation : à sceller sur platines



JE399Z00

Structure SEATTLE

BATEAU CAPITAIN CROCHET

1/12 ANS

Bateau en bois et polyéthylène avec une planche d'équilibre à l'arrière du bateau, idéal pour tester son équilibre...

Le bateau possède une barre de navigation, une boussole, une planche d'équilibre, 1 filet à grimper, des bancs pour s'asseoir dans le bateau et un hublot pour regarder au large.

Dimensions : 5245 x 2893 x 1270 mm

Espace nécessaire : 5.86 x 7.82 m

Hauteur de chute : 0.48 m

Zone de sécurité : 48 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE581Z00

Bateau CAPITAIN CROCHET



JEUX D'EXTÉRIEUR

VOITURE PICK-UP

3/8 ANS

Cette voiture permet aux enfants de se créer un univers de grands en conduisant. Ce pick-up est en bois et polyéthylène. Il est également équipé d'un toboggan sur le côté.

Dimensions : 2360 x 2370 mm

Espace nécessaire : 5.87 x 5.36 m

Hauteur de chute : 0.65 m

Zone de sécurité : 33 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE524Z00

Voiture PICK-UP



LOCO LÉONTINE - 3/8 ANS

Locomotive équipée d'un toboggan de petite hauteur idéale en cours de maternelle. Conçue en bois et polyéthylène cette locomotive apportera une grande imagination et invitera les enfants au voyage.

Dimensions : 3370 x 1250 mm

Espace nécessaire : 6.87 x 4.25 m

Hauteur de chute : 0.65 m

Zone de sécurité : 31.50 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE525Z00

Loco LÉONTINE

TRAIN LÉONTINE 1 WAGON 3/8 ANS

Train en bois plaqué bouleau et en bois peint avec de belles couleurs composé d'une passerelle sécurisée et d'un toboggan. Idéal pour les cours d'école.

Dimensions : 5720 x 1250 mm

Espace nécessaire : 9.22 x 4.25 m

Hauteur de chute : 0.65 m

Zone de sécurité : 42.75 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE526Z00

Train LÉONTINE 1 wagon



TRAIN LÉONTINE 2 WAGONS 3/8 ANS

C'est la plus grande version du train Léontine, il est composé de 2 passerelles sécurisées et permet à un grand nombre d'enfants de jouer. Il est également composé d'un toboggan.

Dimensions : 8170 x 1250 mm

Espace nécessaire : 10.67 x 4.25 m

Hauteur de chute : 0.65 m

Zone de sécurité : 49.5 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE527Z00

Train LÉONTINE 2 wagons



Montage facile
sur l'ensemble des
produits ELLIOT



TRAIN COMPLET ELLIOTT - 3/6 ANS

Train complet bois comprenant 1 locomotive, 1 wagon restaurant, 1 wagon passagers, 1 wagon citerne et 3 ponts souples.

Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors cœur et colorées pour empêcher le grisonnement. Parois, roues et couvercles de cheminée en polyéthylène. Anneaux métalliques recouverts de poudre polyester. Volant en matière synthétique. Capuchons sécurisés en synthétique.

Dimensions de l'ensemble : L 8210 x l 900 mm x H 1700 mm

Espace nécessaire : 11,50 m x 4,00 m

Zone de sécurité : 44 m²

Hauteur de chute : 0,94 m

Fixation : non incluse

(prévoir 4 fers de fixation par voiture, soit 16 fixations pour le train complet).

JE058Z00


Train complet ELLIOTT

PONT SOUPLE ELLIOTT

Pont souple pour relier les différentes voitures du train ELLIOTT.

Matériaux : 3 planches en mélèze articulées.

Dimensions : L 470 x l 300



JE064Z00

Pont souple ELLIOTT

FER DE FIXATION ELLIOTT

Fer de fixation pour éléments du train ELLIOTT.

Matériaux : Acier.

Fixation : À bétonner.

Quantité : Vente à l'unité (prévoir 4 fers par voiture).

JE063Z00

Fer de fixation ELLIOTT



LOCOMOTIVE ELLIOTT - 3/6 ANS

Locomotive composée d'une cabine avec toiture munie d'un volant, de 2 banquettes et d'un tunnel.

Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors cœur et colorées pour empêcher le grisonnement. Support du bas + échelons en chêne. Planches de 22, 35 et 45 mm d'épaisseur. Parois, roues et couvercle de cheminée en polyéthylène. Anneaux métalliques recouverts de poudre polyester. Volant en matière synthétique. Capuchons en synthétique pour protéger les boulons visibles.

Dimensions : L 2000 x l 900 x H 1700 mm

Espace nécessaire : 5,00 m x 4,00 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0,80 m

Fixation : À sceller avec 4 fers de fixation (non inclus).

JE059Z00

Locomotive ELLIOTT



WAGON PASSAGERS ELIOTT - 3/6 ANS

Wagon passagers pour les petits composé d'une voiture avec toit, d'une terrasse et de 2 banquettes.

Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors coeur et colorées pour empêcher le grisonnement. Support du bas + échelons en chêne. Planches de 22, 35 et 45 mm d'épaisseur. Parois et roues en polyéthylène. Anneaux métalliques recouverts de poudre polyester. Capuchons en synthétique pour protéger les boulons visibles.

Dimensions : L 1800 x l 900 x H 1670 mm

Espace nécessaire : 5,00 m x 4,00 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0,80 m

Fixation : À sceller avec 4 fers de fixation (non inclus).

JE060Z00

Wagon passagers ELIOTT



WAGON CITERNE ELIOTT - 3/6 ANS

Wagon citerne composé d'un tunnel à grimper, d'une double échelle et d'une ouverture centrale.

Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors coeur et colorées pour empêcher le grisonnement. Support du bas + échelons en chêne. Planches de 22, 35 et 45 mm d'épaisseur. Parois et roues en polyéthylène. Anneaux métalliques recouverts de poudre polyester. Capuchons en synthétique pour protéger les boulons visibles.

Dimensions : L 1800 x l 900 x H 940 mm

Espace nécessaire : 4,80 m x 3,91 m

Zone de sécurité : 19 m²

Hauteur de chute : 0,94 m

Fixation : À sceller avec 4 fers de fixation (non inclus).

JE061Z00

Wagon citerne ELIOTT



WAGON RESTAURANT ELIOTT - 3/6 ANS

Wagon restaurant composé d'une voiture, de 2 banquettes et d'une table.

Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors coeur et colorées pour empêcher le grisonnement. Support du bas + échelons en chêne. Planches de 22, 35 et 45 mm d'épaisseur. Parois et roues en polyéthylène. Anneaux métalliques recouverts de poudre polyester. Capuchons en synthétique pour protéger les boulons visibles.

Dimensions : L 1200 x l 900 x H 840 mm

Espace nécessaire : 4,20 m x 4,00 m

Zone de sécurité : 17 m²

Hauteur de chute : 0,84 m

Fixation : À sceller avec 4 fers de fixation (non inclus).

JE062Z00

Wagon restaurant ELIOTT

L'écologie et la protection de l'environnement font parties intégrantes de nos préoccupations. C'est pourquoi Acodis vous présente des nouveautés en plastique recyclé de chez Govaplast. Le procédé est simple, les jeux qui vous sont présentés sur ces deux pages sont conçus en plastique recyclé mais surtout ils sont recyclables à 100%. De plus ces jeux ont une garantie de 10 ans ! Ils sont sans entretien, sans échardes, sans peintures et faciles à monter.



TRAIN TCHOUTCHOU - 1/12 ANS

Petit train original en plastique recyclé avec 6 places pour jouer et partir en voyage tous ensemble...

Dimensions : 3650 x 350 x 650 mm

Espace nécessaire : 6.65 x 4.35 m

Hauteur de chute : inférieure à 0.60 m

Zone de sécurité : 31.50 m²

Fixation : À boulonner dans sol dur et ajouter des dalles ou du sol coulé autour du jeu. Ou bien à installer sur pelouse en faisant des plots béton.



JE528Z00

Train TCHOUTCHOU

BATEAU PIRATE - 1/12 ANS

Bateau en plastique recyclé govaplast avec des motifs en polyéthylène. Existe en petite et grande longueur en fonction de la capacité que vous souhaitez : 3 ou 4 banquettes.

Dimensions : 3650 x 350 x 650 mm

Espace nécessaire : 6.65 x 4.35 m

Hauteur de chute : inférieure à 0.60 m

Zone de sécurité : 31.50 m²

Fixation : À boulonner dans sol dur et ajouter des dalles ou du sol coulé autour du jeu. Ou bien à installer sur pelouse en faisant des plots béton.



	Petit bateau	Grand bateau
Dimensions	1850 x 1030 x 410 mm	3760 x 1330 x 560 mm
Espace nécessaire	4.84 x 4.05	6.67 x 4.33 m
Hauteur de chute	0.60 m	0.60 m
Zone de sécurité	20 m ²	28.88 m ²
Réf.	JE529Z00	JE530Z00

AVION COUCOU - 1/12 ANS

Voici un avion original aux lignes épurées et vintage qui lui donnent une allure imposante et esthétique.

Dimensions : 2750 x 2250 x 720 mm

Espace nécessaire : 5.25 x 5.72 m

Hauteur de chute : 0.60 m

Zone de sécurité : 33 m²

Fixation : À boulonner dans sol dur et ajouter des dalles ou du sol coulé autour du jeu. Ou bien à installer sur pelouse en faisant des plots béton.



JE532Z00

Avion COUCOU



GOVA^{play}
PLAST



AVION ALPHA - 1/12 ANS

Avion coloré en plastique recyclé Govaplast bleu avec 4 banquettes et 2 volants pour pouvoir jouer à plusieurs enfants.

Dimensions : 2420 x 1900 x 800 mm

Espace nécessaire : 4.90 x 5.42 m

Hauteur de chute : inf. à 0.60 m

Zone de sécurité : 27.50 m²

Fixation : À boulonner dans sol dur et ajouter des dalles ou du sol coulé autour du jeu. Ou bien à installer sur pelouse en faisant des plots béton.



GOVA^{play}
PLAST



JE531Z00

Avion ALPHA



CABANE BULLE - 1/6 ANS

Cabane écologique avec poteaux en plastique recyclé et panneaux de toit et de décors en polyéthylène ép 19 mm, composée de plusieurs activités avec 1 table, 2 bancs, 1 comptoir et 1 boulier.


Dimensions : 2200 x 1800 x 2000 mm

Espace nécessaire : 5 x 4,7 m

Hauteur de chute : 0,60 m

Zone de sécurité : 23,50 m²

Fixation : à sceller



JE339Z00

Cabane BULLE



CABANE ARIANE - 2/5 ANS

Cabane en bois et polyéthylène avec toit 2 pans, 2 comptoirs sur les côtés.

Matériaux : structure poteau en bois traité panneau en polyéthylène.

Dimensions : 1050 x 1100 x 1300 mm

Espace nécessaire : 4,10 x 4,05

Zone de sécurité : 16,60 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE338Z00

Cabane ARIANE



CABANE BOULIER - 2 ANS ET +

Cabane en bois avec plaquage bouleau est composée d'1 banc, 1 boulier et 1 toit 2 pans. Panneaux de décors en bois peint.

Dimensions : 1650 x 1400 mm

Espace nécessaire : 2.65 x 2.40 m

Zone de sécurité : 7.50 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE533Z00

Cabane BOULIER



CABANE CHALET BENOIT 3/8 ANS

Cabane pour enfants de forme carrée avec toit 2 pans et plancher comprenant 2 panneaux (avant et arrière) avec 2 ouvertures d'accès, 2 panneaux latéraux avec 2 ouvertures à mi-hauteur équipées de comptoirs et 2 banquettes intérieures.

Dimensions :

L 1500 x l 1500 x H 1830 mm

Espace nécessaire :

4,95 x 4,80 m

Zone de sécurité : 24 m²

Hauteur de chute : 0,70 m

Fixation : À sceller.

JE073Z00 Cabane chalet BENOIT

CABANE BOUTIQUE EDITH - 2/8 ANS

Boutique avec toit à 2 pans et plancher + 2 banquettes + 1 table. Comptoir à l'avant et entrée sur le côté.

Matériaux : Structure en bois mélèze scié hors cœur et chêne avec rondins calibrés 100 et 120 mm. Panneaux en polyéthylène. Pièces métalliques en polyester coating traitées anticorrosion.

Dimensions : L 1700 x l 1500 x H 2000 mm

Espace nécessaire : 4,42 x 4,24 m

Zone de sécurité : 18,85 m²

Hauteur de chute : 0,81 m

Fixation : À sceller avec 4 fers de fixation (non inclus) ou sur platines.



JE071Z00

Cabane boutique EDITH

CABANE LOUISIANE - 2/7 ANS

Maisonnette avec extension terrasse sur plancher, équipée d'une table et de 4 sièges.

A : barrière jaune / **B :** avec jeu oxo

Dimensions : 1480 x 2680 mm

Espace nécessaire : 4.50 x 5.70 m

Hauteur de chute : 0.58 (peut être installée sur gazon)

Zone de sécurité : 26 m²

Fixation : à sceller ou kit platines en option (nous consulter)



Réf.	Désignation
JE077Z00	A) Cabane LOUISIANE + barrière + terrasse
JE078Z00	B) Cabane LOUISIANE + OXO + terrasse



BALANÇOIRE NEDA RUSTIQUE - 1/12 ANS

Ce portique en bois traité classe 4 avec 2 sièges est conçu avec une esthétique simple et discrète pour s'adapter aux endroits naturels. La balançoire s'adaptera parfaitement avec la bascule rustique 2 places.

Dimensions :

3700 x 2317 x 2768 mm

Espace nécessaire : 7,98 x 6,70 m

Zone de sécurité : 53 m²

Hauteur de chute : 1,58 m

Fixation : à sceller



JE340Z00

Balançoire NEDA rustique

BALANÇOIRE KAKO - 3/12 ANS

Balançoire en bois avec plaquage bouleau pour une grande résistance aux intempéries + décors en bois peint laqué.

1 ou 2 Sièges (au choix)
suspendus sur tube
en acier peint
avec renfort.

Fixation :
à sceller



	1 siège BB	1 siège standard	2 sièges BB	2 sièges standards	1 siège BB + 1 siège standard
Dimensions	2760 x 1560 x 2100 mm	2760 x 1560 x 2100 mm	3850 x 1760 x 2390 mm	3850 x 1760 x 2390 mm	3850 x 1760 x 2390 mm
Espace nécessaire	6.70 x 2.76 m	6.70 x 2.76 m	7.30 x 3.90 m	7.30 x 3.90 m	7.30 x 3.90 m
Zone de sécurité	21 m ²	21 m ²	30 m ²	30 m ²	30 m ²
Réf.	JE504S01	JE504S07	JE534S02	JE534S04	JE534S03



BALANÇOIRE DELTA - 3/8 ANS

Portique acier avec 2 sièges au choix.

Matériaux : Structure en acier peint coloris RAL standard au choix (à préciser à la commande).

Sièges en plastique.

Chaînes en acier galvanisé.

Dimensions :

3050 x 1580 x 2660 mm

Espace nécessaire : 7,83 x 6,06 m

Zone de sécurité : 47,30 m²

Hauteur de chute : 1,53 m

Fixation : À sceller (dans sol mou).



Réf.	Désignation
JE087S04	Balançoire DELTA 2 sièges standards
JE087S03	Balançoire DELTA 1 siège standard + 1 siège bébé
JE087S02	Balançoire DELTA 2 sièges bébé



BALANÇOIRE HAMAC PMR - 2/10 ANS

Portique en bois avec hamac en filet de corde adapté PMR il est aussi idéal pour jouer à plusieurs.

Matériaux : Poteaux en Pin rouge du nord traité Classe IV.
Éléments de décor en compact imputrescibles et sans entretien.
Nacelle en corde, chaîne et crochets sur roulements à bille.

Dimensions :
3400 x 1600 mm,
assise nacelle Ø 120mm

Hauteur de chute : 1,43 m

Zone de sécurité : 17 m²



JE084Z00

Balançoire HAMAC PMR

BALANÇOIRE NID PMR - 3/14 ANS

Balançoire tout en acier et polyéthylène avec une nacelle en forme de nid adaptée PMR et permettant de jouer à plusieurs.

Dimensions : 3400 x 1700 x 2410 mm

Espace nécessaire : 7 x 2,40 m

Hauteur de chute : 1,38 m

Zone de sécurité : 16,8 m²

Fixation : à sceller
ou sur platines



JE344Z00

Balançoire HAMAC



BALANÇOIRE SOLEIL - 3/14 ANS

Balançoire tout en acier et polyéthylène avec 1 siège hamac et 2 poignées en acier pour se tenir.

Dimensions : 3370 x 1790 x 2760 mm

Espace nécessaire : 2,88 x 7 m

Zone de sécurité : 20,16 m²

Hauteur de chute : 1,40 m

Fixation : à sceller ou sur platines



JE345Z00

Balançoire SOLEIL





TOBOGGAN BOSLEY - 2/6 ANS

Toboggan pour les petits motif chameau.

Matériaux : Panneaux en polyéthylène 18 mm sans entretien résistant aux UV. Glissière en inox. Pièces métal galvanisées et laquées. Visserie en acier inoxydable. Cache vis anti-vandalisme en synthétique.

Dimensions : L 1862 x l 492 x H 1075 mm

Espace nécessaire : 5,36 m x 3,46 m

Zone de sécurité : 15 m²

Hauteur de chute : 0,52 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

Coloris : ● ●

Réf.	Désignation	P.U. H.T.
JE091Z00	Toboggan BOSLEY	1165,25 €

TOBOGGAN COSTAUD 3/7 ANS

Toboggan avec glissière inox et cotés en bois peint laqués. 2 hauteurs sont disponibles 0.90 m et 1.20 m.

Fixation : à sceller



COSTAUD 0.90 m

	Toboggan COSTAUD 0.90 m	Toboggan COSTAUD 1.20 m
Dimensions	2450 x 625 x 1625 mm	3000 x 625 x 1920 mm
Hauteur de chute	0,90 m	1,20 m
Espace nécessaire	5.95 x 3.62 m	6.50 x 3.62 m
Zone de sécurité	24 m ²	26 m ²
Réf.	JE535H18	JE535H19



MARRANT 90

Coloris : ● ●



MARRANT 130

TOBOGGAN MARRANT - 2/8 ANS

Toboggan en polyéthylène avec glissière inox sur plate-forme. Pour une sécurité accrue, plate-forme et glissière sont constituées d'une seule et même pièce. Marche anti-dérapante.

Fixation : À sceller ou sur platines.

	MARRANT 90	MARRANT 130
Âge	2-7 ans	3-8 ans
Dimensions	L 2500 x l 475 x H 1655 mm	L 3365 x l 475 x H 2150 mm
Hauteur de chute	0,90 m	1,30 m
Espace nécessaire	6 x 3,5 m	7 x 3,5 m
Zone de sécurité	21 m ²	24,50 m ²
Réf.	JE094H14	JE094H15

TOBOGGAN LENNY 2/9 ANS

Toboggan polyester sur plate-forme bois. Coloris selon hauteur.

Matériaux : Structure et échelle d'accès en pin du nord traité autoclave Classe 4. Rambardes latérales en panneaux compact imputrescible sans entretien. Plancher en panneau antidérapant. Glissière en polyester rouge.

Dimensions : 3 hauteurs possibles : 0,90 m ; 1,30 m ; 1,80 m

Espace nécessaire : 1) 4,50 x 4,50 m ; 2) 4,50 x 5,70 m

Fixation : À sceller.



LENNY 130



LENNY 90



LENNY 180

	LENNY 90	LENNY 130	LENNY 180
Âge	2-7 ans	3-8 ans	4-9 ans
Dimensions	L 2850 x H 1200 mm	L 3760 x H 1360 mm	L 4470 x H 1500 mm
Hauteur de chute	0,90 m	1,30 m	1,80 m
Zone de sécurité	24 m ²	27 m ²	38 m ²
Glissière poly	Rouge pente droite	Jaune pente droite	Vert pente bosselée
Réf.	JE096H14	JE096H15	JE096H16




Structure complète

TOBO GLISS' - 18 MOIS/7 ANS

Structure composée d'un escalier et de 3 toboggans fixés sur une tour de hauteur 85 cm, structure conçue en chêne de pays, inox et acier galvanisé, panneaux antidérapants, glissières polyester, Rambarde et visserie en inox, panneaux compact pour plus de résistance des décors, livré prémonté.

Fixation :
À sceller
ou sur platines
par des fixations
indépendantes
de l'équipement
pour faciliter
la pose ou dépose
pour entretien.



Structure de base

	TOBOGLISS' base 0.85 m	TOBOGLISS' complet 0.85 m	TOBOGLISS' base 1.15 m	TOBOGLISS' complet 1.15 m
Dimensions	2580x 2480 x 1570 mm	3370 x 2480 x 1570 mm	3300 x 2684 x H 1946 mm	4240 x 2684 x H 1946 mm
Espace nécessaire	5,6 x 5,5 m	6,40 x 5,5 m	6,18 x 6,03 m	6,18 x 7,24
Hauteur de chute	1 m	1 m	1,15 m	1,15 m
Zone de sécurité	27,6 m ²	30,20 m ²	30 m ²	44 m ²
Réf.	JE097Z00	JE296Z00	JE536Z00	JE537Z00

TOUR TOBOGGAN MONA - 2/8 ANS

Tour avec toit accessible par un escalier et déservant un toboggan droit. Au RDC de la tour, une zone de jeux est protégée par 2 panneaux.



Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave Classe 4. Panneaux en polyéthylène de 10-18 mm multico (coloris variables). Glissière toboggan de 0,90 m en acier inox. Plate-forme et marches en contreplaqué antiglissant de 18 mm.

Dimensions :

L 3430 x l 1900 x H 2895 mm

Espace nécessaire :

7 m x 4,50 m

Hauteur de chute :

0,90 m

Zone de sécurité :

31,50 m²

Fixation :

À sceller ou sur platines.



JE100Z00

Toboggan MONA toit 2 pans

Parc à thème
«château»
sur demande



TOURELLE TOBOGGAN DETOUR - 1/6 ANS

Grimpez dans la tour du château et lancez-vous à l'aventure sur le toboggan.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave

Classe 4. Décor en HPL. Glissière inox. Escalier antidérapant.

Dimensions : 3410 x 1000 x 3060 mm

Espace nécessaire : 7 x 4 m

Zone de sécurité : 23,20 m²

Hauteur de chute : 0,90 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

JE098Z00

Toboggan DETOUR

TOURELLE TOBOGGAN SPLASH - 2/8 ANS

Tour accessible par un escalier desservant un toboggan et une plateforme rigolote avec des trous pour regarder les gens sans être vu.

Matériaux : tours en bois avec escalier et toboggan en polyéthylène.

Dimensions : L 3100 x l 800 x H 1700 mm

Espace nécessaire : 6.50 x 3.75 m

Zone de sécurité : 25 m²

Hauteur de chute : 0,98 m



JE099Z00

Tourelle SPLASH



TOURNIQUET ROMEO - 3/8 ANS

Tourniquets ouverts de plusieurs tailles avec assise collective confortable.

Matériaux : Structure en acier galvanisé avec plateau antidérapant en multicouches de bouleau. Banquette en tubes d'acier avec peinture laquée rouge. Volant central entraîné par des roulements permettant la rotation. Visserie en acier galvanisé. Cache écrous en nylon de couleur.

Fixation : À sceller.

	ROMEO 4 pl.	ROMEO 5 pl.	ROMEO 6 pl.	ROMEO 7 pl.
Diamètre	Ø 1100 mm	Ø 1250 mm	Ø 1520 mm	Ø 1750 mm
Hauteur	H 630 mm	H 700 mm	H 730 mm	H 690 mm
Espace nécessaire	Ø 5,10 m	5,25 x 5,50 m	Ø 5,52 m	Ø 5,75 m
Hauteur de chute	0,13 m	0,18 m	0,17 m	0,18 m
Zone de sécurité	21 m²	25 m²	25 m²	26 m²
Réf.	JE101N01	JE101N02	JE101N03	JE101N04



LOÏC 1700



LOÏC 2300

TOURNIQUET LOÏC - 3/10 ANS

Tourniquets avec rambarde centrale.

Matériaux : Structure en essence de pin du nord catégorie 5 traité autoclave Classe IV sans chrome ni arsenic. Eléments de décor en bois compact imputrescible tricolore sans entretien. Rambarde de sécurité en acier peint. Visserie inox A2.

Hauteur de chute : 0,55 m

Fixation : À sceller uniquement

	LOÏC 1700	LOÏC 2300
Diamètre	1700 mm	2300 mm
Zone de sécurité	32 m²	39 m²
Réf.	JE109D01	JE109D02



acier strié

TOURNIQUET TORNADO - 3/15 ANS

Tourniquet fermé pour un maximum de sécurité, idéal pour les petits et grands.

Matériaux : Tubes en acier galvanisé, sol antidérapant en polyéthylène (une option plancher métallique est disponible sur demande), assise en polyéthylène noir.

Dimensions : Ø 1400 mm x h 710 mm

Espace nécessaire : 5,40 x 5,40 m

Hauteur de chute : 0,70 m

Zone de sécurité : 29 m²

Fixation : à sceller



antidérapant

Réf.	Désignation
JE350Z00	Tourniquet TORNADO antidérapant
JE351Z00	Tourniquet TORNADO acier strié



TOURNIQUETS NORIA - 3/12 ANS

Tourniquet en compact antidérapant avec arceaux en acier peint à la poudre polyester. Possibilité de choisir entre la version avec ou sans sièges.

Dimensions : Ø 1700 x h 1000 mm

Espace nécessaire : Ø 5,7 m

Hauteur de chute : 0,12 m

Zone de sécurité :

Ø 5,7 m ou 25,5 m²

Fixation :

à sceller ou

sur platines



Réf.	Désignation
JE353Z00	Tourniquet NORIA sans sièges
JE354Z00	Tourniquet NORIA avec sièges

Parc à thème «vintage»
sur demande



TOURNIQUET TIPY VINTAGE - 3/12 ANS

Tourniquet en acier peint aux formes vintage pour ravir petits et grands, coloris violet. 8 à 10 places.

Dimensions : Ø 1700 x H 2150 mm

Espace nécessaire : Ø 5,70 m

Zone de sécurité : 25,5 m²

Hauteur de chute : 0,12 m



JE103Z00

Toboggan TIPY VINTAGE



TOURNIQUET HURRICANE - 3/15 ANS

Tourniquet en acier galvanisé recouvert au sol de polyéthylène. Grâce à ce système le tourniquet est antidérapant. De plus, il ne chauffe pas l'été et n'est pas gelé pendant l'hiver.

Dimensions : Ø 1300 x h 800 mm

Espace nécessaire : 5,6 x 5,6 m

Hauteur de chute : 0,80 m

Zone de sécurité : 32 m²

Fixation : à sceller

JE355Z00

Tourniquet HURRICANE



TOURNIQUET COUPOLE - 3/10 ANS

Tourniquet en forme de coupole en acier galvanisé.
Idéal pour tourner à plusieurs.

Dimensions : Ø 1038 mm

Espace nécessaire : 5,23 x 5,23 m

Zone de sécurité : 23 m²

Hauteur de chute : 1 m

Fixation : à sceller



JE538Z00

Tourniquet COUPOLE



TOURNIQUET HÉMISPÈRE - 3/12 ANS

Tourniquet en acier peint en forme de demi-sphère qui tourne.
Sa pose en biais permet aux enfants de tourner facilement
et de reprendre appuis sur leur pied en partie basse.

Dimensions : Ø 410 mm

Espace nécessaire : Ø 3,41 m

Zone de sécurité : 9,2 m²

Hauteur de chute : 0,57 m

Fixation : à sceller

JE514Z00

Tourniquet HÉMISPÈRE



TOURNIQUET MAÏA - 3/12 ANS

Tourniquet en acier peint avec décors en polyéthylène,
ce tourniquet est parfait pour s'amuser à tourner seul ou
à 2 enfants.

Dimensions : l 464 x h 1630 mm

Espace nécessaire : Ø 3,40 m

Zone de sécurité : 9,45 m²

Hauteur de chute : 0,31 m

Fixation : à sceller



JE356Z00

Tourniquet MAÏA

RUSTIQUE

Amortisseurs non inclus
(nous consulter)

Habillez
votre bascule
avec le décor
de votre choix :



BASCULE RUSTIQUE 3/12 ANS

Bascule 2 places en rondins avec poignées en anneaux. Divers décors possible au choix : sans décor (rustique) ou bien décor feuille, château, éko ou champignon. Amortisseurs non inclus prévoir un lot de 2 amortisseurs par bascule.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Axe + poignées en acier peint.

Cache vis sécurité en plastique coloré.

Dimensions : L 3000 x l 550 x H 950 mm

Espace nécessaire : 5 x 2,70 m

Zone de sécurité : 12,60 m²

Hauteur de chute : 0,95 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

Réf.	Désignation
JE110Z00	Bascule RUSTIQUE
JE111Z00	Bascule CHATEAU
JE112Z00	Bascule FEUILLE
JE113Z00	Bascule ÉKO
JE114Z00	Bascule CHAMPIGNON
JE120Z00	Amortisseurs DOWN lot de 2

BASCULE CRYSTELLE - 3/14 ANS

Bascule 2 places en bois avec poutre robuste carrée, capuchon de protection en polyéthylène. Poignées en acier peint à la poudre polyester.

Dimensions : 2800 x 550 x 800 mm

Espace nécessaire : 5,10 x 2,50 m

Zone de sécurité : 11,50 m²

Hauteur de chute : 0,94 m

Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.	Désignation
JE357Z00	Bascule CRYSTELLE
JE120Z00	Amortisseurs DOWN lot de 2



BASCULE BRIDGET - 2/12 ANS

Bascule en poutres sur axe très robuste, 2 places.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4 lamellé-collé section 150 x 90 mm.

Assises en stratifié compact de couleur sans entretien.

Dimensions : L 3 m • **Espace nécessaire :** 5,00 x 2,50 m

Zone de sécurité : 12,50 m² • **Hauteur de chute :** 0,97 m

Fixation : À sceller

Réf.	Désignation
JE115Z00	Bascule BRIDGET
JE120Z00	Amortisseurs DOWN lot de 2

BASCULE PROSPER 3/10 ANS

Basculé originale sur base en acier avec un dossier en polyéthylène sur chaque assise.

Dimensions : L 2110 x 440 x 490 mm

Espace nécessaire : 5.11 x 3.44 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0.77 m

Fixation : à sceller dans massif béton

JE503Z00

Basculé PROSPER



BASCULE TULIPE - 3/15 ANS

Basculé tout en acier galvanisé et peint, avec 2 sièges en caoutchouc antidérapant et 2 poignées rondes en acier. Cette basculé est originale avec son axe déporté sur le côté et son aspect très épuré.

Dimensions : 2800 x 510 x 900 mm

Espace nécessaire : 4,80 x 2,51 m

Zone de sécurité : 12,04 m²

Hauteur de chute : 0.90 m

Fixation : à sceller



Réf.	Désignation
JE358Z00	Basculé TULIPE
JE120Z00	Amortisseurs DOWN lot de 2

BASCULE DÉSIR - INOX - 3/12 ANS

Basculé sur axe et socle avec 2 places assises (une à chaque extrémité) + 2 places debout (au centre).

Matériaux : Structure en inox. Panneaux décor en HPL.

Dimensions : L 2710 x l 780 x H 1253 mm

Espace nécessaire : 5,75 x 3,65 m

Zone de sécurité : 17,50 m²

Hauteur de chute : 1,19 m

Fixation : Sur platines (sur sol dur).



Réf.	Désignation
JE119Z00	Basculé sur axe DÉSIR
JE120Z00	Amortisseurs DOWN lot de 2



BASCULE SUR RESSORT ÉLICOP - 2/6 ANS

Bascule sur ressort avec poignées et repose pieds, 2 places assises.

Matériaux : Structure en bois tropical (padouck), Panneaux en polyéthylène ép. 19 mm. Ressort en acier Ø 20 mm anti-pincement protégé et recouvert d'une peinture époxy. Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion. Ecrous et boulons protégés par un capuchon polyamide en forme de fleur résistant au vandalisme.

Dimensions : L 1626 x l 300 x H 715 mm

Espace nécessaire : 3,80 m x 2,30 m


Hauteur de chute : 0,65 m

Zone de sécurité : 8,75 m2

Fixation : Ancre métallique à enfoncer dans le sol sans scellement.

JE128Z00

Bascule sur ressort ÉLICOP



BASCULE SUR RESSORTS LORIS - 2/7 ANS

Bascule sur 2 ressorts motifs singes. 2 places assises derrière les poignées + 2 places centrales sur la plate-forme.

Matériaux : Structure en tube acier Ø 100 mm revêtu époxy, décor en compact gravé ép. 10 mm sans entretien. Ressorts en acier Ø 20 mm anti-pincement protégé et recouvert d'une peinture époxy. Poignées en acier peint noir. Visserie inox.

Dimensions : L 2000 x l 500 mm

Espace nécessaire : 5,00 x 3,50 m

Hauteur de chute : 0,42 m

Zone de sécurité : 17,50 m2

Fixation : À sceller ou sur platines.



JE126Z00

Bascule sur ressorts LORIS



BASCULE SUR RESSORTS ÉNERGIE - 2/6 ANS

Bascule sur 2 ressorts.

Matériaux : Poutre en robinier écorcé naturel. Poignées en inox. Ressorts en acier Ø 20 mm anti-pincement protégés et recouverts d'une peinture époxy. Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion.

Dimensions : L 2000 x l 900 x H 780 mm

Espace nécessaire : 4,00 x 2,90 m

Zone de sécurité : 10,50 m2

Hauteur de chute : 0,91 m

Fixation : Ancre métallique à enfoncer dans le sol sans scellement.



JE130Z00

Bascule sur ressorts ÉNERGIE



BASCULE SUR RESSORTS ÉTALONS-2/6 ANS

Basculé sur ressorts motifs chevaux, 4 places (2 places assises derrière les figurines chevaux + 2 places de chaque côté de la poutre équipées de 2 x 2 poignées de maintien).

Matériaux : Structure en bois de mélèze calibré scié hors cœur. Panneaux en polyéthylène ép. 19 mm. Ressorts en acier Ø 20 mm anti-pincement protégés et recouverts d'une peinture époxy. Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion. Écrous et boulons protégés par un capuchon polyamide en forme de fleur résistant au vandalisme.

Dimensions : L 1920 x l 1170 x H 990 mm

Espace nécessaire : 3,95 m x 3,20 m

Hauteur de chute : 0,91 m

Zone de sécurité : 12,50 m²

Fixation : Ancre métallique à enfoncer dans le sol sans scellement.



JE129Z00

Bascule sur ressorts ÉTALONS



BASCULE SUR RESSORT POISSONS 2/12 ANS

Basculé sur 1 axe + 1 ressort motifs alligators, 2 places assises derrière les figurines + 4 places au centre.

Matériaux : Structure en acier recouvert d'une peinture époxy, panneaux en polyéthylène ép. 20 mm. Assises en polyéthylène anti-dérapant (coloris variables selon disponibilités). Ressort anti-pincement en acier polyester coating. Cache vis anti-vandalisme en synthétique.

Dimensions : L 2860 x l 290 x H 800 mm

Espace nécessaire : 5,00 x 2,50 m

Zone de sécurité : 11,20 m²

Hauteur de

chute : 0,70 m

Fixation : À sceller ou sur platines.



JE125Z00

Bascule sur ressort POISSONS



BASCULE SUR RESSORTS EIDERS-4/10 ANS

Basculé longue sur 2 ressorts motifs canards, 2 places assises.

Matériaux : Structure en bois de mélèze scié hors cœur. Panneaux en polyéthylène ép. 19 mm. Renfort central en acier peint époxy. Ressort en acier Ø 20 mm anti-pincement protégé et recouvert d'une peinture époxy. Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion. Écrous et boulons protégés par un capuchon polyamide en forme de fleur résistant au vandalisme.

Dimensions : L 3480 x l 300 x H 950 mm

Espace nécessaire : 5,48 m x 2,30 m

Hauteur de chute : 0,67 m

Zone de sécurité : 12,60 m²

Fixation :

Ancre métallique

à enfoncer dans le sol sans scellement.



JE127Z00

Bascule sur ressorts EIDERS

SCOOT



CROCO



ÉLÉPHANTEAU



AVION



RHINO



VACHE



JEU SUR RESSORT - 1 PLACE - 3/6 ANS

Jeux sur ressort différents motifs. Livré avec un tabouret d'ancrage en acier galvanisé. Conforme aux normes EN1176.

Matériaux : Figurine en polyéthylène ep 19 mm, poignées et repose pieds en polyéthylène.

Dimensions : H 400 mm, ressort en acier Ø 18 mm

Hauteur de chute : 0.50 m

Zone de sécurité : 7 m²

Fixation : Tabouret d'ancrage à sceller dans le béton.

Réf.	Désignation
JE140Z00	Jeu sur ressort VACHE
JE141Z00	Jeu sur ressort RHINO
JE142Z00	Jeu sur ressort CROCO
JE143Z00	Jeu sur ressort ÉLÉPHANTEAU
JE144Z00	Jeu sur ressort AVION
JE145Z00	Jeu sur ressort SCOOT



JEU SUR RESSORT - 1 PLACE - 2/6 ANS

Matériaux : Structure en polyéthylène 19 mm teinté dans la masse et 100% recyclable avec une résistance maximum aux UV. Poignées, repose pieds et cache écrous en polyéthylène. Ressort en acier Ø 20 mm. Visserie en acier zingué.



Espace nécessaire : 3,00 x 2,30 m

Hauteur de chute : 0,50 m

Zone de sécurité : 7 m²

Fixation : Tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton.

Réf.	Désignation
JE131Z00	Jeu sur ressort CHEVAL
JE132Z00	Jeu sur ressort OTARIE
JE539Z00	Jeu sur ressort CHAT
JE540Z00	Jeu sur ressort BANANE
JE135Z00	Jeu sur ressort HIPPOPOTAME
JE136Z00	Jeu sur ressort GRENOUILLE
JE137Z00	Jeu sur ressort DALMATIEN
JE541Z00	SOLO 1
JE542Z00	SOLO 2





JEU SUR RESSORT 2 JOUES VOITURE BUMBO - 2/12 ANS

Jeux sur ressort avec 2 joues en polyéthylène ép 19 mm.

Matériaux : Poignées et repose-pieds en polyéthylène. Ressort en acier Ø 20 mm avec système anti-pincement.

Dimensions : L 815 x l 440 x H 750 mm

Zone de sécurité : 7,5 m²

Hauteur de chute : 0,48 m

Fixation : Tabouret d'ancrage à sceller.

JE156Z00

Jeu sur ressort 2 joues BUMBO

JEU SUR RESSORT GRANNY - 3/8 ANS

Jeu sur ressort en polyéthylène avec 1 barre de maintien pour les pieds et 1 barre de maintien pour les mains.

Dimensions : 700 x 440 x 750 mm

Espace nécessaire : 3 x 3 m


Hauteur de chute : 0,42 m

Zone de sécurité : 9 m²

Fixation : Tabouret d'ancrage à sceller

JE359Z00

Jeu sur ressort GRANNY



JEU SUR RESSORT CAROLINE - 2/12 ANS

Structure en polyéthylène ép. 19 mm teint dans la masse avec une excellente résistance aux UV, poignées, repose-pieds en polyéthylène. Ressort en acier zingué et peint.

Dimensions : 750 x 430 x 750 mm

Espace nécessaire : 2,5 x 3 m

Hauteur de chute : 0,48 m

Zone de sécurité : 7,5 m²

Fixation : tabouret d'ancrage à sceller

JE360Z00

Jeu sur ressort CAROLINE

JEU SUR RESSORT COUCOU - 3/10 ANS

Jeu sur ressort en forme d'avion avec dossier et poignées de préhension arrondie.

Dimensions : 980 x 700 mm

Espace nécessaire : 3,98 x 3,70 m

Hauteur de chute : 0.50 m

Zone de sécurité : 16 m²

Fixation : tabouret d'ancrage à sceller dans béton

JE508Z00

Jeu sur ressort COUCOU



JEU SUR RESSORT POMPON

1/12 ANS

Jeu sur ressort double places avec des figurines tête d'âne. Ressort en acier Ø 200 mm.
Coloris polyéthylène marron et jaune.

Dimensions :

1450 x 1000 x 255 mm

Espace nécessaire :

2,50 x 3,50 m


Zone de sécurité : 8.75 m²

Hauteur de chute : 0,55 m

Fixation : à sceller

JE543Z00

Jeu sur ressort POMPON



JEU SUR RESSORT ALGHOST

1/9 ANS

Jeu sur ressort motif «petit fantôme», 2 places.

Matériaux : Structure en polyéthylène haute densité ép. 20 mm anti-graffiti et sans entretien (coloris variables selon disponibilités). Assises en polyéthylène antidérapant. Ressort anti-pincement en acier avec peinture polyester thermodurcie. Poignées en synthétique. Cache vis anti-vandalisme en synthétique.

Dimensions : L 1320 x l 270 x H 850 mm

Espace nécessaire : 3,80 x 2,80 m

Zone de sécurité : 9,20 m²

Hauteur de chute : 0,47 m

Fixation : À sceller ou sur platine.



JE164Z00

Jeu ressort ALGHOST 2 places

JEU SUR RESSORT OMÉGA

1/12 ANS

C'est la version 2 places du solo2 avec des figurines modernes bleu et jaune. Ressort en acier Ø 200 mm. Coloris polyéthylène bleu et jaune.

Dimensions :

1450 x 1000 x 255 mm

Espace nécessaire :

2,50 x 3,50 m

Zone de sécurité : 8.75 m²

Hauteur de chute : 0,59 m

Fixation : à sceller

JE544Z00

Jeu sur ressort OMÉGA





JEU SUR RESSORT FROG - 4 PLACES 3 ANS ET +

Jeu 4 places en polyéthylène avec 4 assises complètes et 1 poignée à chaque place.

Un jeu avec une forme originale qui fera rire les petits en s'asseyant sur la langue de la grenouille.

Dimensions : 1070 x 960 x 710 mm

Espace nécessaire : 4,07 x 3,90 m

Zone de sécurité : 16 m²

Hauteur de chute : 1,50 m

Fixation : à sceller ou sur platines



JE363Z00

Jeu sur ressort FROG 4 places

JEU SUR RESSORT ALBATROS 3/9 ANS

Jeu sur ressort motif albatros, 2 places.

Matériaux : Structure en polyéthylène haute densité ép. 20 mm anti-graffiti et sans entretien (coloris variables selon disponibilités). Assise en polyéthylène antidérapant. Ressort anti-pincement en acier avec peinture polyester thermodurcie. Repose pieds en synthétique. Cache vis anti vandalisme en synthétique. Poignées en synthétique. Visserie en acier inoxydable.


Dimensions : L 1540 x l 250 x H 740 mm

Espace nécessaire : 3,80 x 2,80 m

Zone de sécurité : 10,00 m²

Hauteur de chute : 0,51 m

Fixation : À sceller ou sur platine.



JE165Z00

Jeu sur ressort ALBATROS 2 places



JEU SUR RESSORT QUILLE 2/8 ANS

Jeux structure en multicouche d'acajou okoumé 2 places avec poignées et décor central.

Ressort en acier peint en rouge, Ø 20 mm.

Dimensions : 900 x 290 x 560 mm

Espace nécessaire : 3,30 x 2,55 m

Hauteur de chute : 0,50 m

Zone de sécurité : 9 m²

Fixation : Tabouret d'ancrage à sceller.

JE351Z00

Jeu ressort QUILLE



JEU SUR RESSORT CROSS – 1/6 ANS

Jeu 4 places en polyéthylène avec 4 poignées intégrées dans le jeu pour bien se tenir. Sa forme esthétique et linéaire donnera un aspect résolument moderne à votre aire de jeux.


Dimensions : 800 x 800 x 900 mm

Espace nécessaire : 3 x 3 m

Hauteur de chute : 0.60 m

Zone de sécurité : 9 m

Fixation : à sceller



JE545Z00

Jeu sur ressort CROSS

JEUX D'EXTÉRIEUR



JEU SUR RESSORT TRÈFLE – 4 PLACES 1/12 ANS

Trèfle géant sur ressort.

Matériaux : structure en polyéthylène épaisseur 19mm teinté dans la masse avec une résistance maximale aux UV et 100% recyclable. Poignées, repose pieds et cache écrous en polyéthylène. Ressort de 20 mm avec système anti-pincement. Visserie en acier zingué.

Dimensions : L 1000 x l 654 x h 650 mm


Espace nécessaire : 3 x 3,50 m

Hauteur de chute : 0,48 m • **Zone de sécurité :** 10,50 m²

Fixation : à sceller ou sur platine

JE169Z00

Jeu ressort TRÈFLE 4 places



JEU SUR RESSORT LOUISE – 4 PLACES 1/12 ANS

Jeu sur ressort en HPL 4 places avec 2 poignées. Ressort Ø 20 mm avec anti-pincement.

Idéal pour se balancer à plusieurs sur un même jeu collectif.

Dimensions : 1000 x 1000 x 620 mm

Espace nécessaire : 3,08 x 3,08 m

Hauteur de chute : 0,42 m

Zone de sécurité : 8,15 m

Fixation : à sceller ou sur platine



JE362Z00

Jeu ressort LOUISE 4 places



JEU SUR RESSORT CHIPIE 1/6 ANS

Jeu sur ressort motif coccinelle.

Matériaux : Panneaux en polyéthylène 2 teintes épaisseur 19 mm résistant aux UV et 100% recyclable. Ressort Ø 20 mm protégé par phosphatation et peinture époxy.

Dimensions : L 1220 x l 1200 x H 470 mm

Espace nécessaire : 4,20 x 4,20 m

Zone de sécurité : 18 m²

Hauteur de chute : 0,57 m

Fixation : Tabouret d'ancrage à enfoncer dans le sol et à sceller.

JE170Z00 Jeu sur ressort CHIPIE 4 places

JEU SUR RESSORT LANGUR 5 PLACES - 2/6 ANS

Jeu sur ressorts motif singe.

Matériaux : Panneaux et poignée centrale en HDPE gravé ép. 19 mm imputrescible et sans entretien. Ressort Ø 20 mm protégé par phosphatation et peinture époxy. Visserie en inox.

Dimensions : L 1000 x l 1000 mm

Espace nécessaire : 3,00 x 3,00 m

Hauteur de chute : 0,42 m

Zone de sécurité : 9,00 m²

Fixation : À sceller ou sur platine.



JE172Z00

Jeu sur ressort LANGUR



JEU SUR RESSORT CARAPIE - 5 PLACES 2/6 ANS

Jeu sur ressort motif tortue.

Matériaux : Panneaux en polyéthylène 2 teintes épaisseur 19 mm résistant aux UV et 100% recyclable. Ressort Ø 20 mm protégé par phosphatation et peinture époxy.

Dimensions : L 1220 x l 1200 x H 470 mm

Espace nécessaire : 4,20 x 4,20 m

Zone de sécurité : 18 m²

Hauteur de chute : 0,57 m

Fixation : Tabouret d'ancrage à enfoncer dans le sol et à sceller.

JE171Z00 Jeu sur ressort CARAPIE 5 places



PONT LEMEL – 3/10 ANS

Pont à traverser avec barreaux sur cordes mouvantes.

Matériaux : Structure pin du nord traité autoclave classe 4 sans chrome ni arsenic. Filet corde armée renforcée. Décor en compact imputrescible. Visserie inox A2.

Dimensions : L 4000 x l 700 mm

Espace nécessaire : 7,00 x 3,70 m

Hauteur de chute : 0,35 m

Zone de sécurité : 26,00 m²

Fixation : À sceller ou sur platines (sol dur).



Réf.	Désignation
JE178F01	Pont LEMEL à sceller
JE178F02	Pont LEMEL sur platines

PONT TRIGO – 1 AN ET +

Pont d'équilibre en bois et en compact antidérapant en forme de triangle qui permettra aux enfants de tester leur équilibre et leur courage pour arriver de l'autre côté.

Dimensions : 4750 x 1000 x 1270 mm

Espace nécessaire : 8 x 4 m

Hauteur de chute : 0.35 m

Zone de sécurité :
32 m²

Fixation :
à sceller



JE546Z00

Pont TRIGO



PONT SUSPENDU ENGUERRAND – 6/12 ANS

Pont en forme d'arche suspendu par des cordes et des chaînes à 2 mâts latéraux.

Matériaux : Structure en mélèze avec rondins calibrés 100 et 120 mm sciés hors cœur. Chaînes galvanisées. Cordes en polyferro. Cache visserie sécurité en plastique coloré.

Dimensions :
L 2150 x l 1300 x H 1760 mm
(hauteur des mâts)

Espace nécessaire :

5,15 m x 4,30 m

Hauteur de chute : 0,59 m

Zone de sécurité : 22 m²

Fixation : À sceller.



JE179Z00

Pont suspendu ENGUERRAND



ROULEAU D'ÉQUILIBRE DÉFI - 5/12 ANS

Rouleau tournant sur lui-même à traverser à l'aide de la corde pour favoriser l'équilibre, la coordination et le contrôle des mouvements.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Cordage renforcé. Cache vis sécurité en plastique coloré.

Dimensions : L 3500 x l 140 x H 1500 mm

Espace nécessaire : 6,35 x 3 m

Zone de sécurité : 18,50 m²

Hauteur de chute : 0,40 m

Fixation : à sceller

JE182Z00

Rouleau d'équilibre DÉFI



POUTRE RESSORTS DOLLY - 5/12 ANS

Poutre d'équilibre fixée sur 2 ressorts.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Ressorts anti-pincement protégés par peinture époxy. Cache vis sécurité en plastique coloré.

Dimensions :

L 2400 x l 3100 x H 550 mm

Espace nécessaire : 5,40 x 3,20 m

Zone de sécurité : 16,50 m²

Hauteur de chute : 0,55 m

Fixation : Sur platines.



JE181Z00

Poutre ressorts DOLLY



BARRES D'ÉQUILIBRE DISTANCE - 5/15 ANS

Echelle horizontale + poutres parallèles + poutre simple à parcourir en équilibre pendant 9 mètres pour favoriser l'équilibre, la coordination et le contrôle des mouvements.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe IV. Lattes en bois tropical. Cache vis sécurité en plastique coloré.

Dimensions : L 9000 x l 620 x H 390 mm

Espace nécessaire : 12 x 3,54 m

Zone de sécurité : 40,50 m²

Hauteur de chute : 0,39 m

Fixation : À sceller.

JE183Z00

Barres d'équilibre DISTANCE



PLANCHE D'ÉQUILIBRE TUBANA - 1/14 ANS

Planche en Polyéthylène avec 1 ressort en acier Ø 20mm. Adaptée aux PMR, elle permettra aux petits et grands de s'amuser à se balancer en toute sécurité. Une poignée en acier permet de se tenir.

Dimension : 1200 X 600 X 4780 mm

Espace nécessaire : 4,20 X 3,60 m

Hauteur de chute : 0,53 m

Zone de sécurité : 15 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE364Z00

Planche d'équilibre TUBANA



PLANCHE D'ÉQUILIBRE TOURNESOL 1/14 ANS

Planche en forme de tournesol polyéthylène adaptée aux PMR. Des poignées sur chaque rebord vous permettent de vous tenir lors du balancement.

Dimensions : 1060 x 1060 x 540 mm

Espace nécessaire : Ø 3,38 m

Hauteur de chute : 0,54 m

Zone de sécurité : 11,50 m²

Fixations : à sceller ou sur platines

JE365Z00

Planche d'équilibre TOURNESOL



MAXI

PLANCHE DE SURF MINI-MAXI

Planche de surf sur vérins avec poignées pour les enfants à partir de 4 ans et sans poignées pour les enfants de 8 ans et +. Idéale pour tester l'équilibre des petits et grands.

Hauteur de chute : 0,50 m



MINI

	MINI 4 +	MAXI 8 +
Dimensions	1330 x 650 mm	1320 x 650 mm
Espace nécessaire	3,33 x 3 m	3,32 x 3 m
Zone de sécurité	10 m ²	10 m ²
Réf.	JE366Z00	JE367Z00

Gamme « SNUG »

l'amusement
pour tous !

- › SNUG peut être utilisé n'importe où, aucune installation n'est nécessaire.
- › SNUG est idéal dans de nombreuses situations aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- › SNUG est utilisé dans les écoles, les espaces publics, les hôtels et les musées.



LES AVANTAGES DE SNUG :

- Favorise la socialisation
- Permet de jouer au niveau du sol
- Facilite l'assistance prêté par les adultes
- Offre des possibilités sensorielles
- Augmente l'interaction
- Permet de répondre à une large gamme de besoins éducatifs, de handicaps et d'âges.

SNUG VAGUE – 2/12 ANS

Module en polyéthylène en forme de vague verte et bleue. Dessus mousse polyuréthane souple et antidérapante, dessous dur et plat pour la stabilité du jeu. Elles peuvent être utilisées afin de créer des plateformes de spectacle ou de danse. Un espace détente, des passages surélevés, des barrières ou des murs.

Jeux sans fixation, sans besoin de sol amortissant, idéal pour les cours d'écoles, gymnases, ou événements extérieurs ou intérieurs.

Dimensions : 0.9 x 0.6 x 0.18 m



JE307Z00

SNUG VAGUE

SNUG PIEUVRE
2/12 ANS

Module en polyéthylène en forme de pieuvre rouge qui permet de rebondir, ou de se balancer en fonction de la position de départ, la pieuvre peut être reliée également avec les nouilles.

Les modules SNUG s'adaptent à tous les environnements et ne demandent aucun entretien. Un simple nettoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse suffit.

Dimensions :
0.96 x 0.96 x 0.24 m



JE308Z00

SNUG PIEUVRE

SNUG CÔNE – 2/12 ANS

Cône en polyéthylène rotomoulé recouvert d'une couche de mousse et de polyuréthane antidérapant. Le cône offre un point de rencontre et introduit une structure verticale à l'espace de jeu. Il permet de courir autour, de sauter dessus ou de se cacher derrière, fabriqué en mousse souple, il est parfait pour le serrer contre soi ou rebondir.

Jeux sans fixation, IDEAL pour les cours d'écoles, gymnases, ou événements extérieurs ou intérieurs.

Dimensions :
0.96 x 0.96 x 1.70 m



JE312Z00

SNUG CÔNE

SNUG TUNNEL – 2/12 ANS

Module en polyéthylène routomoulé haute densité en forme de tunnel orange qui permet de passer sous le tunnel mais aussi de passer dans les trous si on joint 2 tunnels debout, ou de se balancer si le module est sur le dos.

Les modules SNUG s'adaptent à tous les environnements ne demandent aucun entretien. Un simple nettoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse suffit.

Dimensions : 1.22 x 0.8 x 0.58 m

Poids : 22.5 kg




JE309Z00

SNUG TUNNEL

SNUG MONTAGNE – 2/12 ANS

Module petite montagne en polyéthylène rotomoulé recouvert d'une couche de polyuréthane antidérapant composé de 8 pièces + attaches et connecteurs. Ce module est parfait pour apprendre aux enfants à grimper et descendre d'une butte. Plusieurs configurations sont possibles avec ces éléments.

Jeux sans fixation, IDEAL pour les cours d'écoles, gymnases, ou événements extérieurs et intérieurs.



	PETITE MONTAGNE	GRANDE MONTAGNE
Dimensions	2 x 3 x 0,60 m	3 x 3 x 0,60 m
Réf.	JE316Z00	JE317Z00

SNUG TAPIS – 2/12 ANS

Le tapis est un module en polyéthylène rotomoulé haute densité en forme de tapis rouge qui permet de créer une arche avec les nouilles ou qui peut servir de toit sur les autres jeux.

Les modules SNUG s'adaptent à tous les environnements et ne demandent aucun entretien. Un simple nettoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse suffit.

Dimensions :
1800 x 1800
x 72 mm



JE310Z00

SNUG TAPIS



1 SNUG ARAIGNÉE

Araignée en polyéthylène rouge pour lier les nouilles les unes aux autres et créer des formes.

Matière : Polyéthylène rotomoulé.

Les modules SNUG s'adaptent à tous les environnements et ne demandent aucun entretien. Un simple nettoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse suffit.

JE368Z00

SNUG ARAIGNÉE

2 SNUG NOUILLE (LOT DE 50)

Lot de 50 Nouilles en mousse pour lier les éléments de SNUG les uns aux autres. Les nouilles sont utilisées seules ou avec les vagues ou le tapis pour les lier les uns aux autres.

Jeux sans fixation, IDEAL pour les cours d'écoles, gymnases, ou événements extérieurs ou intérieurs.

Dimensions : 0.96 x 0.96 x 0.24 m

JE311Z00

SNUG NOUILLE

SNUG SERPENT – 2/12 ANS

Module serpent en polyéthylène rotomoulé recouvert d'une couche de polyuréthane antidérapant en forme de cercle composé jusqu'à 12 pièces modulables.

- Jeux sans fixation, IDEAL pour les cours d'écoles, gymnases, ou événements extérieurs ou intérieurs.
- Les modules SNUG s'adaptent à tous les environnements et ne demandent aucun entretien. Un simple nettoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse suffit.



PETIT SERPENT

SERPENT MOYEN

Réf.

JE313Z00

JE314Z00



KIT COMPLET SNUG – 2/12 ANS

KIT SNUG TESTEUR

Espace nécessaire : 7 x 7 m • Capacité : 15 - 20 enfants

	VAGUE	PIEUVRE	PIEUVRE CREUSE	TUNNEL	TAPIS
					
Qté	3	2	1	1	1
	NOUILLE	CÔNE	ARAIGNÉE		
					
Qté	25	1	1		
JE318Z00			Kit SNUG TESTEUR		

KIT SNUG LITERACY

Espace nécessaire : 7 x 7 m • Capacité : 20-30 enfants

	VAGUE	PIEUVRE	PIEUVRE CREUSE	PETIT SERPENT	TUNNEL
Qté	5	2	2	1	2
	TAPIS	NOUILLE	CÔNE	CÔNE	ARAIGNÉE
Qté	1	50	1	1	1
JE320Z00			Kit SNUG LITERACY		

KIT SNUG CREATIVE

Espace nécessaire : 8 x 8 m • Capacité : 20 - 30 enfants

	VAGUE	PIEUVRE	PIEUVRE CREUSE	TUNNEL	TAPIS
					
Qté	5	1	2	2	1
	NOUILLE	CÔNE	ARAIGNÉE		
					
Qté	50	2	1		
JE319Z00			Kit SNUG CREATIVE		

KIT SNUG MAXI

Espace nécessaire : 12 x 12 m • Capacité : 40 - 50 enfants

	VAGUE	PIEUVRE	PIEUVRE CREUSE	SERPENT MOYEN	TUNNEL
Qté	6	2	3	1	4
	TAPIS	NOUILLE	GRANDE MONTAGNE	CÔNE	ARAIGNÉE
Qté	2	50	1	2	2
JE321Z00			Kit SNUG MAXI		

Kits CUBIC et FANTAISIE

Les kits CUBIC et FANTAISIE sont modulables et mobiles. Les élèves peuvent les positionner où ils veulent dans la cour de l'école et grimper, sauter, et partager des moments d'entraide et de convivialité. Les kits sont conçus pour être utilisés en extérieur mais peuvent aussi être mis en intérieur si besoin. La mise en place de ces modules est facile et ils se nettoient avec une simple eau savonneuse. Ces modules conviennent aux enfants de 2,5 à 12 ans. La plupart des éléments sont lestables avec du sable.



KIT CUBIC 1



JE547Z00

Kit CUBIC 1

KIT CUBIC 2



JE548Z00

Kit CUBIC 2

KIT CUBIC 3



JE549Z00

Kit CUBIC 3

KIT FANTAISIE 1



JE550Z00

Kit FANTAISIE 1

KIT FANTAISIE 2



JE551Z00

Kit FANTAISIE 2

TRAMPOLINES

Trampoline avec tapis sautoir antidérapant et anti-vandalisme, pour des sauts de hauteur moyenne. Une rangée de dalles amortissantes se trouvent sur le pourtour. Ce trampoline est livré monté prêt à être installé, le cadre en acier entièrement soudé est à enfouir en pleine terre pour une installation rapide et facile sans travaux de béton. Pour l'installer, creuser une fouille de 45 cm de profondeur, poser le trampoline. Le tapis sautoir est extrêmement résistant, il est en caoutchouc antidérapant et peut être décroché pour les interventions de nettoyage. Le trampoline est garanti 5 ans.

TRAMPOLINE CARRÉ 3 ANS ET +

Dimensions tapis sautoir :

1600 x 1600 mm

Dimension hors tout :

2250 x 2250 mm

Espace nécessaire : 4,75 x 4,75 m

Zone de sécurité : 17,60 m²

Hauteur de chute : 1 m

JE369Z00

Trampoline CARRÉ



TRAMPOLINE RECTANGLE À PARTIR DE 3 ANS

Trampoline pour sauter librement en toute sécurité grâce au contour en dalles amortissantes. Les enfants pourront s'épanouir et s'amuser à volonté.

Dimensions tapis sautoir : 1350 x 1850 mm

Dimensions hors tout : 2000 X 2500 mm

Espace nécessaire : 4,50 x 5 m

Zone de sécurité : 17,50 m²

Hauteur de droite : 1 m

Fixation : à enfouir dans le sol

→ Livré monté



JE371Z00

Trampoline RECTANGLE

Frais de port : nous consulter

TRAMPOLINE ROND À PARTIR DE 3 ANS

Dimensions tapis sautoir :


Ø 1300 mm

Dimension hors tout : Ø 1900 mm

Espace nécessaire : Ø 4,30 m

Zone de sécurité : 11,70 m²

Hauteur de chute : 1 m



JE370Z00

Trampoline ROND

JEUX D'EXTÉRIEUR

TRAMPOLINE OVALE – À PARTIR DE 3 ANS

Trampoline avec tapis en caoutchouc plein, support à enfourer, livré en kit pour montage sur site, permettant une installation facile, économique et rapide.

Dimensions tapis sautoir 2000 x 1000 mm

Dimensions hors tout : 2500 x 1500 mm

Espace nécessaire : 5 x 4 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 1 m

Fixation : à enfourer dans le sol



JE372Z00

Trampoline OVALE



TRAMPOLINE TRIANGLE À PARTIR DE 3 ANS

Ce trampoline est original par sa forme triangulaire et permet de moderniser le jeu. Cadre à enfourer inclus, livré en kit pour montage sur site. Tapis sautoir en caoutchouc plein.

Dimensions hors tout : 3000 x 2600 mm

Espace nécessaire : 5,10 x 5,10 m

Zone de sécurité : 16,10 m²

Hauteur de chute : 1 m

Fixation : à enfourer dans le sol



JE373Z00

Trampoline TRIANGLE

Frais de port : nous consulter



ARCHE DAMIEN - 5/12 ANS

Structure à grimper en forme d'arche.
Toutes couleurs au choix.

Matériaux : Tubes en acier peint sur galva.

Dimensions : L 2390 x l 968 x H hors sol 1590 mm

Espace nécessaire : 5,40 x 4,00 m

Zone de sécurité : 21,50 m²

Hauteur de chute : 1,59 m

Fixation : À sceller ou sur platines.



JE184Z00

Arche DAMIEN

TRÈFLE DANY - 5/12 ANS

Structure à grimper en forme de trèfle.
Toutes couleurs au choix.

Matériaux : Tubes en acier peint sur galva.

Dimensions : L 1884 x l 1884
x H hors sol 1965 mm

Espace nécessaire : 4,60 x 4,60 m

Zone de sécurité : 17,70 m²

Hauteur de chute : 1,96 m

Fixation : À sceller ou sur platines.



JE185Z00

Trèfle DANY



ANNEAUX DIDIER - 5/12 ANS

Structure à grimper en forme d'anneaux. Toutes couleurs au choix.

Matériaux : Tubes en acier peint sur galva.

Dimensions : L 1550 x l 1550
x H hors sol 2330 mm

Espace nécessaire :
4,60 x 4,60 m

Zone de sécurité :
18,80 m²

Hauteur de chute :
2,33 m

Fixation :
À sceller ou sur platines.



JE186Z00

Anneaux DIDIER



PYRAMIDE À GRIMPER OLYMPE - 3/12 ANS

Pyramide avec plusieurs activités, 1 échelle d'escalade, 1 filet à grimper et 5 tunnels pour faire la course à plusieurs et 1 plateforme supérieure.

Matériaux : Structure en Pin du Nord rouge catégorie 5, visserie inox, tube en PEHD, éléments de décors en compact.

Dimensions : 3700 x 2000

Espace nécessaire : 7,70 x 6 m

Hauteur de chute : 2 m

Zone de sécurité : 43 m²

Fixation : à sceller

JE374Z00

Pyramide à grimper OLYMPE

ÉCHELLE D'ASSAUT - 5/12 ANS

Échelle double avec mur d'escalade + corde d'un côté et filet à grimper de l'autre côté.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Décors en compact. Panneau antidérapant. Cordages renforcés. Cache vis de sécurité en plastique coloré.

Dimensions :

L 980 x l 2450 x H 3290 mm

Espace nécessaire : 4,65 x 5,75 m

Zone de sécurité : 24,40 m²

Hauteur de chute : 2 m

Fixation : À sceller.



JE192Z00

Échelle d'assaut



FILET À GRIMPER ELFI - 3/10 ANS

Structure 2 rondins verticaux avec une poutre horizontale où est suspendu un filet.

Matériaux :

Rondins calibrés
12 cm en mélèze sciés
hors coeur.

Filet en polyferro.

Dimensions : L 2100

x l 240 x H 2100 mm

Espace nécessaire :

5,90 x 4,00 m

Zone de sécurité : 24 m²

Hauteur de chute : 2,08 m

Fixation : À sceller.



JE193Z00

Filet à grimper ELFI





MUR D'ESCALADE HANNIBAL - 5/12 ANS

Mur d'escalade bois avec barre fixe latérale.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Panneau antidérapant épaisseur 21 mm avec prises en résine. Barre fixe en inox. Cache écrous et têtes de poteaux en plastique coloré.

Dimensions :


L 1430 x l 1120 x H 1980 mm

Espace nécessaire : 5,07 m x 4,76 m

Zone de sécurité : 25 m²

Hauteur de chute : 2 m

Fixation : À sceller.



JE189Z00

Mur d'escalade HANNIBAL



CAGE À ÉCUREUILS EROL - 3/10 ANS

Jeu à grimper avec 4 poteaux verticaux où sont fixés 4 cadres à grimper.

Matériaux : Structure en mélèze 45 x 95 mm avec rondins calibrés verticaux 12 mm sciés hors cœur. Echelons en chêne 35 mm.

Dimensions :

L 1480 x L 1450 x H 1590 mm

Espace nécessaire :

4,50 x 4,45 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 1,40 m

Fixation : À sceller.



JE194Z00

Cage à écureuils EROL



LABYRINTHE DÉDALE - 3/10 ANS

Labyrinthe bois constitué d'échelles multiples à grimper.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Têtes de poteaux en plastique coloré.

Dimensions : L 1590 x l 1590 x H 2050 mm

Espace nécessaire :

4,60 x 4,60 m

Zone de sécurité :

27 m²

Hauteur de chute :

2,05 m

Fixation : À sceller ou sur platines.



JE195Z00

Labyrinthe DÉDALE



JEU À GRIMPER CÉSAR 3/12 ANS

Jeu à grimper de petite hauteur pour que les enfants de maternelle et primaire puissent grimper dessus facilement. Poteaux en bois et tube en acier peints. Sur le dessus un cordage armé permet de se percher.

Dimensions : 2540 x 2540 mm

Espace nécessaire : 5,54 x 5,54 m

Zone de sécurité : 31 m²

Hauteur de chute : 1,50 m

Fixation : à sceller

JE552Z00

Jeu à grimper CÉSAR



JEU À GRIMPER ENZO - 6/12 ANS

Jeu à grimper avec deux anneaux de suspension, 1 échelle de corde, 2 échelles fixes, 1 corde à grimper et 1 filet en cordage armé au-dessus pour se percher. Poteaux en bois et tube en acier peints.

Dimensions : 1495 x 2635 mm

Espace nécessaire : 5,64 x 4,5 m

Zone de sécurité : 27 m²

Hauteur de chute : 2,50 m

Fixation : à sceller

JE553Z00

Jeu à grimper ENZO

JEU À GRIMPER MARIUS - 6/12 ANS

Jeu à grimper avec deux anneaux de suspension, 1 barre de traction, 1 échelle de corde, 3 échelles fixes, 1 corde à grimper, 1 barre pompier à grimper, et un filet en cordage armé au-dessus pour se percher. Poteaux en bois et tube en acier peints.

Dimensions : 2635 x 2635 mm

Espace nécessaire : 5,64 x 5,64 m


Zone de sécurité : 36m²

Hauteur de chute : 2,50 m

Fixation : à sceller

JE554Z00

Jeu à grimper MARIUS





PYRAMIDE ASTER - 3/15 ANS

Pyramide sur poteau central.

Matériaux : Pyramide en acier galvanisé, peinture poudre polyester et corde armée.


Dimensions :

L 1600 x l 1600 x 2020 mm

Zone de sécurité : Ø 4,60 m

Hauteur de chute : 1,30 m

Fixation : À sceller.



Version tournante

Réf.	Désignation
JE196Z00	Pyramide ASTER
JE375Z00	Pyramide ASTER tournante



PYRAMIDE PIRATE TOURNANTE - 6/15 ANS

Pyramide de corde sur Poteau central qui tourne avec un grand anneau de corde en bas. Pratique pour une installation rapide grâce à un seul scellement.

Matériaux : structure en acier et cordage en polyéthylène armé d'une âme en câble d'acier tressé

Dimensions : Ø 3000 x h 3000 mm

Espace nécessaire : Ø 8 m

Zone de sécurité : 50.25 m²

Hauteur de chute : 3 m

(sol obligatoire, nous consulter)

Fixation : Poteau central à sceller



JE376Z00

Pyramide PIRATE tournante



PYRAMIDE ÉGYPTE - 3/15 ANS

Pyramide classique en corde. Idéale pour apprendre à grimper et se faufiler entre les mailles du filet.

Dimensions : Ø 3800 X h 2500 cm

Espace nécessaire : Ø 6,80 m

Zone de sécurité : 36.30 m²

Hauteur de chute : 2,50 m

(sol obligatoire, nous consulter)

Fixation : à sceller



JE377Z00

Pyramide ÉGYPTÉ



STRUCTURE DAVY 3 ANS ET +

Structure en bois avec toboggan et jeux d'éveil, 1 panneau ardoise, 1 oxo, et 1 bulle en polyéthylène rotomoulé.

Dimensions : 3790 x 2200 mm

Espace nécessaire : 6,24 x 5,25 m

Zone de sécurité : 31 m²

Hauteur de chute : 0.90 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

JE555Z00

Structure DAVY

STRUCTURE BASTILLE - 2/7 ANS

Tour composée d'un mur à grimper, d'un escalier, d'un filet d'assaut, d'une échelle facilitant l'accès au filet et d'un toboggan en fond inox ou polyester.

Matériaux : Structure en bois avec panneaux en polyéthylène.

Dimensions : L 3860 x l 3450 x H 2950 mm

Espace nécessaire : 7,35 x 6,65 m

Zone de sécurité : 31 m²

Hauteur de chute : 1,80 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

JE203Z00

Structure BASTILLE



Version bois



PLATE-FORMES LECORSAIRE - 2/7 ANS

Structure composée de 2 plate-formes anti-dérapantes de 700 et 900 mm de haut, d'un toboggan, de 2 échelles verticales, de 2 échelles inclinées et d'un filet à grimper.

Matériaux : Panneaux de couleur en compact imputrescible et sans entretien. **VERSION BOIS :** Structure en pin rouge de Finlande catégorie 5 traité autoclave Classe IV sans chrome ni arsenic peinte en bleu. Toboggan en polyester rouge ou glissière en inox. **VERSION ALU :** Structure en aluminium extrudé avec revêtement polyester coloris grenadine. Toboggan en polyester vert ou glissière en inox.


Dimensions :

4100 x 2830 mm

Hauteur de chute : 1,40 m

Zone de sécurité : 37,00 m²

Fixation : À sceller ou kit platines en option.



Version alu

Réf.	Désignation
JE208T02	Plate-formes LECORSAIRE bois glissière poly
JE209T02	Plate-formes LECORSAIRE alu glissière poly
JE208T01	Plate-formes LECORSAIRE bois glissière inox
JE209T01	Plate-formes LECORSAIRE alu glissière inox
JE210Z00	Kit platines pour plate-formes LECORSAIRE



MAYA sans filet **MAYA avec filet**

Dimensions	L 3472 x l 2790 x H 2730 mm	L 5664 x l 2790 x H 2730 mm
Hauteur de chute	1,30 m	2,25 m (filet)
Espace nécessaire	7 x 6 m	9,50 x 6 m
Zone de sécurité	35,75 m ²	45,75 m ²
Réf.	JE211Z00	JE212Z00

STRUCTURE MAYA - 3/12 ANS

Tour avec toit 2 pans et plate-forme accessible, soit par un escalier incliné, soit au moyen d'un mur à grimper situé latéralement. La plate-forme dessert un toboggan droit et inclut une petite cabane garnie de sièges. Au RDC de la tour, une zone de jeux protégée par des panneaux offre une petite boutique avec un comptoir et des banquettes.

Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave Classe 4. Panneaux en polyéthylène de 10-18 mm multico (coloris variables). Glissière en polyéthylène de 1,30 m (coloris variable). Plate-forme et marches en contreplaqué antiglissant de 18 mm. Barres de retenue en acier. Cordage armé.

Fixation : À sceller ou kit platines en option.

STRUCTURE COLLINE - 3/12 ANS

Structure en bois et polyéthylène avec 2 tours reliées par un pont galbé coloré et ajouré, vous y trouvez également 1 toboggan, 1 escalier, 1 mât pompier et 1 mur d'escalade.

Dimensions : 6140 x 1690 x 3160 mm

Espaces : 10 x 5,5 m

Hauteur de chute : 1,50 m

Zone sécurité : 55 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE379Z00

Structure COLLINE



STRUCTURE ZUMA - 3/12 ANS

Structure avec poteaux en acier et structure inox et polyéthylène. Jeu de grande dimension permettant de jouer jusqu'à 14 enfants, 3 hauteurs de plateforme mènent à l'accès au toboggan et au mât pompier. Sur le côté 1 filet de grimpe permet de s'entraîner à monter au filet. Un accès avec des barreaux en forme de flèche antidérapante mène à la première plateforme.

Dimensions : 6000 x 4000 x 4000 mm

Espace nécessaire : 9 x 7 m

Hauteur de chute : 2,10 m

Zone de sécurité : 39 m² minimum

Fixation : à sceller ou sur platines



JE383Z00

Structure ZUMA



LA TOUR D'ADÈLE - 6/12 ANS

Structure en bois et en HPL composée d'une tour couverte sur 2 niveaux, 1 tour simple, 1 toboggan polyester, 1 mât pompier, 1 mur à grimper avec prises et corde, 1 mur d'escalade.

Dimensions :

4940 x 3367 x 3000 mm

Espace nécessaire :

8 x 5,3 m

Hauteur de chute :

2,50 m

Zone de sécurité :

43 m²

Fixation : à sceller
ou sur platines



JE378Z00

LA TOUR D'ADÈLE

STRUCTURE FIONA 7/14 ANS

Structure composée de poteaux en bois lasurés et acier inox. Panneaux en polyéthylène. 1 échelle inclinée à grimper, 1 ensemble barre tuyau toboggan, 1 mur à grimper et 1 tour.

Dimensions : 4133 x 3644 x 3000 mm

Espace nécessaire : 7,20 x 6,65 m

Zone de sécurité : 38m²

Hauteur de chute : 2,50 m

Fixation : à sceller
ou sur platine



JE381Z00

Structure FIONA



STRUCTURE OLGA - 7/14 ANS

Structure en bois lasuré composée de 2 tours de différentes hauteurs, 1 mur à grimper, 1 ensemble barres tuyau de glissade, 1 échelle arceau en inox, 1 échelle suspendue en inox, 1 mât pompier et 1 barre spirale en inox.

Dimensions : 6564 x 3879 x 3000 mm

Espace nécessaire : 8,60 x 5,80 m

Zone de sécurité : 58 m²

Hauteur de chute : 3 m

Fixation : à sceller ou sur platines

JE382Z00

Structure OLGA



CITADELLE REMPART – 2/7 ANS

2 tours avec un passage « double vague » à lames, 1 maisonnette sous le passage, 1 mur à grimper, 1 toboggan (fond inox ou polyester) et 1 escalier.

Matériaux : Structure en bois avec panneaux en polyéthylène.

Dimensions : L 4760 x l 2850 x H 2550 mm

Zone de sécurité : 38,00 m²

Hauteur de chute : 1,80 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

JE213Z00

Citadelle REMPART



JE380Z00

Structure ANGEL

STRUCTURE ANGEL – 3/12 ANS

Structure en bois et en polyéthylène composée de 3 tours reliées soit par 1 tunnel, soit par 1 passerelle courbée. Cette grande structure de jeu permet à de nombreux enfants de jouer, se cacher, glisser, grimper et développer leur imagination.

Dimensions :

4200 x 4000 x 2900 mm

Espace nécessaire :

7,5 x 7 m

Hauteur de chute :

1,18 m

Zone de sécurité :

52,5 m²

Fixation : À sceller ou sur platines.



STRUCTURE CHABIDOU – 3/6 ANS

Structure comprenant une tourelle à 2 étages avec toit et drapeau reliée à une plate-forme par un tunnel. La tourelle est équipée d'un boulier au RDC et d'un escalier, d'un toboggan, d'un arc à grimper et d'un mur d'escalade. Au 2^e étage, (accès par mât spirale depuis le RDC) un poste de guet avec balcon comportant des éléments de jeux d'éveil (volant, longue vue, panneau de manipulation). La plate-forme composée de 3 pontons comprend un second toboggan, un filet à grimper et un volant.

Matériaux : Structure en mélèze. Panneaux, tunnel et accessoires en polyéthylène. Cordages, filets en polypropylène renforcés avec du câble d'acier. Toboggans en synthétique.

Dimensions : L 4500 x l 4100 x H 4400 mm

Espace nécessaire : 8,00 m x 7,10 m

Hauteur de chute : 1,91 m

Zone de sécurité : 40 m²

Fixation : À sceller ou sur platines.

Glissière inox



Réf.

JE207T02

JE207T01

Désignation

Structure CHABIDOU toboggans synthé

Structure CHABIDOU toboggans inox

Structures en acier et polyéthylène aux formes géométriques et aspect très moderne.
Chaque élément de décor a sa propre utilité et son propre jeu ludique.



Module A – 6/14 ANS

Ce jeu de la gamme Orion est composé d'1 tour, 1 échelle, 1 filet à grimper, 1 tuyau de glissade.

Son polyéthylène coupé aux formes géométriques, donne un aspect ludique et révolutionnaire à cette gamme.

- 1 tour
- 1 échelle
- 1 filet à grimper
- 1 tuyau de glissade

Dimensions : 3600 x 2700 x 2200 mm

Espace nécessaire : 6 x 5,30 m

Hauteur de chute : 1,50 m



JE384Z00

Module A



Module B – 1/9 ANS

Jeu avec 2 tours, 3 paliers, et 2 toboggans pour que plusieurs enfants puissent jouer en toute tranquillité, et passer d'un toboggan à l'autre. Les 2 tours servent de cachettes aux enfants.

- 2 tours
- 3 paliers
- 2 toboggans

Dimensions : 5000 x 2400 x 1700 mm

Espace nécessaire : 7 x 5,5 m

Hauteur de chute : 0,90



JE385Z00

Module B



Module C – 6/14 ANS

Ce module est composé de 2 tours, 1 passerelle, 1 tour de contrôle, 1 tuyau à glissade, 1 toboggan, 1 filet à grimper pour ravir petits et grands. Ils pourront se cacher, grimper et glisser.

- 2 tours
- 1 passerelle
- 1 tour de contrôle
- 1 tuyau à glissade
- 1 toboggan
- 1 filet à grimper pour ravir petits et grands

Dimensions : 5300 x 3500 x 2200 mm

Espace nécessaire : 7,5 x 6 m

Hauteur de chute : 1,50 m



JE386Z00

Module C

Glissière inox



CHÂTEAU FORT EDOUARD - 4/12 ANS

Structure en bois avec une longue plate-forme, un toit à deux pans, un escalier et un filet incliné conduisant à la plate-forme et au toboggan. Dans la maisonnette à jeux, possibilité d'ajouter 1 table et 2 banquettes ou un comptoir avec boulier (nous consulter).

Les barrières rouge peuvent être remplacées par des éléments d'extension optionnels (nous consulter).

Matériaux : Bois de mélèze avec rondins calibrés 120 mm sciés hors coeur. Planches du plancher 22 mm. Planches du toit à tenons 22 mm. Bordures décoratives du toit et balustrades en polyéthylène. Escalier à marches de 35 mm. Filet en polyferro. Toboggan avec glissière en inox de 1 m de large ou glissière synthétique de 0,60 m de large.

Dimensions : L 5100 x l 4400 x H 3200 mm (version inox)
L 4600 x l 4400 x H 3200 mm (version synthétique)

Espace nécessaire : 8,60 x 7,30 m

Zone de sécurité : 48 m²

Hauteur de chute : 1,32 m

Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.	Désignation
JE218T01	Château fort EDOUARD glissière inox
JE218T02	Château fort EDOUARD glissière synthétique

FORTERESSE ESTEBAN 4/12 ANS

Structure de jeu composée de 2 plate-formes reliées par un pont souple suspendu ou un pont fixe galbé.

La 1ère plate-forme est desservie par un escalier et la 2ème par une échelle droite. La 2ème plate-forme permet d'accéder à une tour avec toit 2 pans et à un toboggan. Dans la maisonnette à jeux du RDC, possibilité d'ajouter 1 table et 2 banquettes (nous consulter).

Matériaux : Structure en bois de mélèze avec rondins calibrés de 120 mm sciés hors coeur. Bordures décoratives et panneaux en polyéthylène. Escalier en chêne. Pont suspendu à des câbles d'acier avec planches massives de 45 x 95 mm. Pont galbé composé d'une poutre en bois et d'une balustrade en tubes d'acier polyester coating. Toboggan en inox de 1 m ou synthétique de 0,60 m de large. Ecrus et boulons anti-vandalisme en synthétique.



Pont galbé

Existe en pont fixe



Réf.	Désignation
JE219T04	Forteresse ESTEBAN glissière inox pont souple
JE220T04	Forteresse ESTEBAN glissière synthé pont souple
JE219T03	Forteresse ESTEBAN glissière inox pont galbé
JE220T03	Forteresse ESTEBAN glissière synthé pont galbé

Dimensions : L 7100 x l 2500 x H 3200 mm (pont souple) • L 6600 x l 2500 x H 3200 mm (pont galbé) • **Espace nécessaire :** 10,60 x 5,45 m • **Zone de sécurité :** 51 m²

Hauteur de chute : 1,32 m • **Fixation :** à sceller ou sur platines



STRUCTURE SOLEIL 5/12 ANS

Plateforme hexagonale en bois et acier avec 6 activités.

1 mât pompier, panneau labyrinthe, 1 toboggan, 1 mur d'escalade, 1 filet à grimper et 1 arc à grimper.

Dimensions : 3902 x 4129 mm

Espace nécessaire : 6,84 x 7,26 m

Hauteur de chute : 1,50 m

Zone de sécurité : 52.5 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE556Z00

Structure SOLEIL

CARREFOUR ÉTOILE - 2/8 ANS

Plate-forme hexagonale avec 6 éléments d'extension : escalier, toboggan, mur d'escalade, filet incliné, mât droit et arc à grimper. Mât de pirate sur assise centrale.

Matériaux : Structure en bois de mélèze avec rondins calibrés 120 mm sciés hors cœur. Echelons en frêne. Escaliers à marches de 35 mm avec échelons encastrés de 40 mm. Toboggan avec glissière inox de 1 m de large ou synthétique de 0,60 m de large.

Dimensions : L 5900 x l 4000 x H 4000 mm (version inox) ou L 5400 x l 4000 x H 4000 mm (version synthétique)

Espace nécessaire : 9,30 x 7 m (inox) ou 8,90 x 7 (synthétique)

Zone de sécurité : 58 m² (inox) ou 56 m² (synthétique)

Hauteur de chute : 1,32 m

Fixation : à sceller ou sur platines



Réf.

Désignation

JE221T01

Carrefour ÉTOILE glissière inox

JE221T02

Carrefour ÉTOILE glissière synthétique



PARCOURS AVENTURES 6/12 ANS

Matériaux : Rondins en mélèze et chêne 100, 120 et 140 mm. Planches et poutres en mélèze 45 x 95 mm et 90 x 90 mm. Échelons encastrés en chêne 40 mm. Pneus peints en rouge. Cordage en polyferro. Chaînes galvanisées. Tubes galvanisés 35 mm.

Hauteur de chute : < 100 cm (peut être installé sur l'herbe)

Fixation : à sceller

JE234Z00

PARCOURS AVENTURES complet
9 exercices + 30 pas de géant

CHAQUE EXERCICE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SÉPARÉMENT



PAS DE GEANT – LOT DE 5

Dimensions : Ø 140 mm x H hors tout 900 mm (H hors sol 240 mm)

Espace nécessaire : Ø 3140 mm par pas

Zone de sécurité : 8 m²

Hauteur de chute : 0,24 m

JE235Z00

PAS DE GÉANT - Lot de 5



ASTÉRIX

Dimensions : L 3300 x l 100 x H 400 mm

Espace nécessaire : 6,30 x 3,10 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0,40 m

JE236Z00

ASTÉRIX



ZORRO

Dimensions : L 3520 x l 350 x H 1950 mm

Espace nécessaire : 6,51 x 3,35 m

Zone de sécurité : 22 m²

Hauteur de chute : 0,52 m

JE237Z00

ZORRO



HERCULE

Dimensions : L 3560 x l 1000 x H 1000 mm

Espace nécessaire : 6,60 x 4,00 m

Zone de sécurité : 27 m²

Hauteur de chute : 0,93 m

JE238Z00

HERCULE



ROI ARTHUR

Dimensions : L 3990 x l 390 x H 2550 mm

Espace nécessaire : 7,00 x 3,38 m

Zone de sécurité : 24 m²

Hauteur de chute : 0,78 m

JE239Z00

ROI ARTHUR



TARZAN

Dimensions : L 2240 x l 1140 x H 2030 mm

Espace nécessaire : 5,24 x 4,15 m

Zone de sécurité : 22 m²

Hauteur de chute : 0,90 m

JE240Z00

TARZAN



BUFFALO BILL

Dimensions : L 2400 x l 1500 x H 640 mm

Espace nécessaire : 5,40 x 4,50 m

Zone de sécurité : 25 m²

Hauteur de chute : 0,35 m

JE241Z00

BUFFALO BILL



ROBIN DES BOIS

Dimensions : L 3600 x l 360 x H 2150 mm

Espace nécessaire : 6,60 x 3,36 m

Zone de sécurité : 22 m²

Hauteur de chute : 0,44 m

JE242Z00

ROBIN DES BOIS



LANCELOT

Dimensions : L 2000 x l 1030 x H 990 mm

Espace nécessaire : 5,00 x 4,00 m

Zone de sécurité : 21 m²

Hauteur de chute : 0,94 m

JE243Z00

LANCELOT



ROBINSON CRUSOË

Dimensions : L 4000 x l 120 x H 220 mm

Espace nécessaire : 7,00 x 3,10 m

Zone de sécurité : 22 m²


Hauteur de chute : 0,22 m

JE244Z00

ROBINSON CRUSOË

PARCOURS ÉCO COMPLET 3/12 ANS

Parcours complet composé des 10 éléments de la gamme éco Aventure et 24 plots Zeus.



ARLO

Dimensions : 3360 x 900 x h 1230 mm

Espace nécessaire : 6,36 x 3,9 m

Zone de sécurité : 26 m²

Hauteur de chute : 0,45 m



JE572Z00

ARLO



BALOO

Dimensions : 2830 x 900 x h 999 mm

Espace nécessaire : 5,77 x 3,90 m


Zone de sécurité : 24 m²

Hauteur de chute : 0,24 m



JE573Z00

BALOO



CLÉO

Dimensions : 3500 x 480 x h 2500 mm

Espace nécessaire : 7,5 x 4,82 m

Zone de sécurité : 37,5 m²

Hauteur de chute : 2,50 m



JE574Z00

CLÉO

DORY

Dimensions : 3160 x 270 x h 2340 m

Espace nécessaire : 6,16 x 3,27 m

Zone de sécurité : 22,75 m²

Hauteur de chute : 0,57 m



JE575Z00

DORY

ELMER

Dimensions : 3160 x 270 x h 2250 mm

Espace nécessaire : 6,16 x 3,27 m

Zone de sécurité : 22,75 m²

Hauteur de chute : 0,87 m



JE576Z00

ELMER

DÉFI

Dimensions : 3500 x 140 x h 1500 mm

Espace nécessaire : 6,35 x 3 m

Zone de sécurité : 18,50 m²

Hauteur de chute : 0,40 m



JE182Z00

DÉFI

DISTANCE

Dimensions : 9000 x 620 x h 390 mm

Espace nécessaire : 12 x 3,54 m

Zone de sécurité : 40,50 m²

Hauteur de chute : 0,39 m



JE183Z00

DISTANCE

HECTOR

Dimensions : 2760 x 800 x h 120 mm

Espace nécessaire : 5,76 x 3,12 m

Zone de sécurité : 16 m²

Hauteur de chute : 0,30 m



JE577Z00

HECTOR

JERRY

Dimensions : 860 x 720 x h 1800 mm

Espace nécessaire : 4,8 x 3,72 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0,90 m



JE578Z00

JERRY


DOLLY

Dimensions : 2400 x 3100 x h 550 mm

Espace nécessaire : 5,40 x 3,20 m

Zone de sécurité : 16,50 m²

Hauteur de chute : 0,55 m



JE181Z00

DOLLY

ZEUS

Dimensions : 2500 x 120 x h 250 mm

Espace nécessaire : 5,62 x 3,12 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0,25 m



JE579Z00

ZEUS

L'écologie et la protection de l'environnement font parties intégrantes de nos préoccupations. C'est pourquoi Acodis vous présente des nouveautés en plastique recyclé de chez Govaplast. Le procédé est simple, les jeux qui vous sont présentés sur ces deux pages sont conçus en plastique recyclé mais surtout ils sont recyclables à 100%. De plus ces jeux ont une garantie de 10 ans ! Ils sont sans entretien, sans échardes, sans peintures et faciles à monter.



PARCOURS ZAZOU 1/12 ANS

Vous avez ici plusieurs choix de parcours aventure en plastique recyclé Govaplast. Ils se fixent grâce à des boulons sur un sol dur béton, bitume ou dallage.

Hauteur de chute :

inf. à 0.60 m
(prévoir tout de même des dalles amortissantes autour des jeux car le sol dur n'a aucune propriété amortissante), nous consulter



ZAZOU 1

Longueur
approximative : 11 m

JE557Z00 ZAZOU 1

GOVA^{play}
PLAST

ZAZOU 2

Longueur approximative : 17 m

JE558Z00

ZAZOU 2

ZAZOU 3

Longueur approximative : 21 m

JE559Z00

ZAZOU 3

ZAZOU 4

Longueur approximative : 33 m

JE560Z00

ZAZOU 4



PARCOURS KALOU 1/12 ANS

Parcours aventure en plastique recyclé govaplast avec plusieurs formules au choix. Les éléments sont à sceller dans un sol meuble.

Hauteur de chute :

Inf à 0.60 m (peut être installé sur pelouse entretenue et souple). Pour les autres types de sols, nous consulter.



KALOU 1



Longueur approximative : 16 m

JE561Z00

KALOU 1

KALOU 2



Longueur approximative : 17 m

JE562Z00

KALOU 2

KALOU 3



Longueur approximative : 21 m

JE563Z00

KALOU 3

KALOU 4



Longueur approximative : 37 m

JE564Z00

KALOU 4



Plateforme de départ



Plateforme d'arrivée

TYROLIENNE ANGÉLIQUE – 4/14 ANS

Tyrolienne complète en bois, poteaux carrés avec un accès à la plateforme par 1 escalier.

Matériaux : Pin du nord traité classe 4.

Visserie, inox, siège en caoutchouc renforcé

Dimensions : 25000 x 1550 mm

Espace nécessaire : 27 x 3,55 m

Zone de sécurité : 110 m²

Hauteur de chute : 0,50 à 1,70 m

Fixation : à sceller.

Prévoir un sol amortissant en gomme ou 33m³ de gravier lavé.

JE389Z00

Tyrolienne ANGÉLIQUE



TYROLIENNE LINE – 5/15 ANS

Tyrolienne complète en bois traité classe 4 et acier inoxydable idéal pour s'offrir des sensations de glisse en toute sécurité.

Dimensions : 20000 x 1963 mm

Espace nécessaire : 23,36 x 4,93 m

Hauteur de chute : 1,37 m

Zone de sécurité : 79m²

Fixation : à sceller

JE390Z00

Tyrolienne LINE



JE245Z00

Tyrolienne EVALPES

TYROLIENNE EVALPES – 6/15 ANS

Tyrolienne complète en bois comprenant 2 rampes d'accès, 1 câble et 1 chariot.

Matériaux : Structure en bois mélèze et chêne rondins calibrés 100 et 120 mm sciés hors cœur. Câble en acier 10 mm avec dispositif de réglage de tension du câble. Plateformes en planches ép. 22 mm et 35 mm. Siège chariot en inox avec ressorts amortisseurs suspendu à une chaîne galvanisée avec gaine.

Dimensions : L 20,50 x l 2,30 x H 3,60 m

Espace nécessaire : 24 m x 4 m

Hauteur de chute : 0,90 m

Zone de sécurité : 96 m²

Fixation :
Supports métalliques à enfoncer dans le sol et à sceller.





TYROLIENNE ENVOL – 5/12 ANS

Grande tyrolienne en acier + plateforme sur 1 côté en bois.
Assise sur disque en caoutchouc renforcé.

Dimensions :

Longueur 32000 x 3250 mm

Largeur 1000 mm

Hauteur 4100 mm

Espace nécessaire : 34,20 x 3,25 m

Hauteur de chute : 1,20 m

Zone de sécurité : 92 m²

Fixation : à sceller

JE391Z00

Tyrolienne ENVOL



TYROLIENNE LOLLI – 5/15 ANS

Tyrolienne en acier galvanisé et peint à la poudre polyester, ces 3 pieds et sa plateforme vous offrent une grande stabilité.

Dimension au choix : 20,25 ou 30 m de longueur

Largeur : 4,25 m

Espace nécessaire : 29 x 4,45 m (minimum)

Hauteur de chute : 1,30 m

Zone de sécurité : 129,05 m²

Fixation : à sceller

	20 m	25 m	30 m
Réf.	JE392L26	JE392L25	JE392L27



JE393Z00

Tyrolienne ARAS

TYROLIENNE ARAS – 6/15 ANS

Tyrolienne tout en acier polyéthylène avec 1 tour décorée de panneaux colorés gravés. Accès sécurisé par 1 échelle avec rampes.



Dimensions : 27510 x 4200 x 4730 mm

Espace nécessaire : 30,5 x 7 m

Hauteur de chute : 1,50 à 1,90 m

Zone de sécurité : 213,5 m²

Fixation : à sceller



Réf.	Désignation
JE257L05	Balustrade ARC EN CIEL multico 1 m
JE257L06	Balustrade ARC EN CIEL multico 2,5 m
JE258L05	Balustrade ARC EN CIEL unicolore 1 m
JE258L06	Balustrade ARC EN CIEL unicolore 2,5 m
JE259Z00	Portillon ARC EN CIEL multico 1 m
JE260Z00	Portillon ARC EN CIEL unicolore 1 m

BALUSTRADE ARC EN CIEL – 1 m ou 2,5 m

Balustrade unicolore ou multicolore en bois. Deux longueurs au choix : 1000 ou 2500 mm. Chaque module est composé de 2 poteaux d'extrémité et de 4 ou 12 lames intermédiaires reliées entre elles horizontalement. L'orientation donnée au poteau d'extrémité permet de constituer des droites ou des angles à 90°.

Matériaux : Structure en chêne certifiée PEFC 60 x 60 mm avec lames épaisseur 22 mm

Dimensions des lames : L 660 x 90 mm

Hauteur hors sol : 750 mm

Longueur portillon : longueur 1000 mm

Finition : Laque 4 coloris au choix (à préciser à la commande) ou version multicolore

Fixation : À sceller.

Coloris : ● ● ● ● ●



CLÔTURE DE PARC COLORE

Clôture composée de 2 poteaux bois et 10 lames en polyéthylène colorées 2 par 2.

Hauteur hors sol : 820 mm • **Longueur :** 2010 mm

Largeur : 190 mm • **Fixation :** à sceller ou sur platine.

Réf.	Désignation
JE282Z00	LISSES + BARREAUX
JE283Z00	POTEAU à sceller
JE284Z00	POTEAU sur platine
JE285Z00	PORTILLON



CLÔTURE DE PARC ÉRABLE

Clôture composée de 2 poteaux et 8 lames en polyéthylène.

Hauteur hors sol : 820 mm • **Longueur :** 2010 mm

Largeur : 190 mm • **Fixation :** à sceller ou sur platine.

Réf.	Désignation
JE286Z00	LISSES + BARREAUX
JE287F01	POTEAU intermédiaire à sceller
JE287F02	POTEAU intermédiaire sur platine
JE288F01	POTEAU extrémité à sceller
JE288F02	POTEAU extrémité sur platine
JE289Z00	PORTILLON



CLÔTURE DE PARC MODULO

Clôture en bois composée de 2 poteaux carrés et de 10 lames en polyéthylène. Vous avez le choix du coloris : monochrome, bicolore, ou multicolore..

Hauteur hors sol : 950 mm

Longueur : 2000 mm

Fixation : à sceller



Réf.	Désignation
JE565Z00	CLÔTURE
JE566Z00	PORTILLON 1 m
JE567Z00	PORTAIL double vantaux 3 m

RAPPEL DES NORMES CONCERNANT LES SOLS AMORTISSANTS PRÉCONISÉS EN FONCTION DE VOS JEUX ET DE LA NATURE INITIALE DE VOTRE SOL

Hauteur de chute maximale	Natures de sols acceptés	Description nature du sol	Épaisseur minium de la couche
≤ 0.60 m	Il convient que le sol ait des caractéristiques amortissantes (pelouse/gazon, entretenus c'est-à-dire souples)		
≤ 1 m	Il convient que le sol ait des caractéristiques amortissantes (pelouse/gazon, entretenus c'est-à-dire souples)		
≤ 3 m	Copeaux de bois**	Dimension granulométrique comprise entre 5 et 30 mm	30 cm minimum*
	Fragments d'écorce**	Dimension granulométrique comprise *entre 20 et 80 mm	30 cm minimum*
	Sable**	Sans argile ou sédiments, lavé, grains de dimension granulométrique comprise entre 0,2 et 2 mm	30 cm minimum*
	Gravier**	Sans argile ou sédiments, arrondis et lavés, de dimension granulométrique comprise entre 2 et 8 mm	30 cm minimum*
	Surface synthétique amortissante	En fonction de la hauteur de chute des jeux	Variable
> 3 m	Surface synthétique amortissante	En fonction de la hauteur de chute du ou des jeux	Variable

* Nous recommandons une épaisseur de 40 cm pour ces matériaux meuble afin de tenir compte des déplacements en cours d'utilisation.

** Matériaux convenablement préparés pour l'usage en aire de jeux pour enfants.

SOL AMORTISSANT NID D'ABEILLE POUR HAUTEUR DE CHUTE 2,50 M

Tapis en caoutchouc écologique, anti-dérapant, qui absorbe les chocs. Il est idéal pour les aires de jeux pour enfants, la plupart des cadres de jeux multifonction, balançoires, structures de remise en forme, parcours de santé, et sentiers.

Les dalles nid d'abeille sont fabriquées à partir de caoutchouc recyclé et sont faciles à installer sur l'herbe existante.

Principe de fonctionnement :

Le système racinaire de la pelouse est protégé du tassement et de l'érosion. Elles favorisent la pousse du gazon malgré une fréquentation constante de l'aire de jeux et elle vous assure une hauteur de chute de 2,50 m.

Le nid d'abeille est sans entretien et permet à l'herbe d'être coupée avec une tondeuse classique.

Dimension du tapis : 1 x 1 m

Poids du tapis nid d'abeille : 5,6 kg

Vendu par pack de 30, 60, 90 et 120 m²

(pour d'autres surfaces, nous consulter)

Après la pose



Après 1 semaine



Après 4 semaines



Principe de pose

- 1** Mesurez et marquez le site où vous souhaitez installer les dalles nid d'abeille de sécurité. Coupez l'herbe courte.




- 2** Au niveau des zones irrégulières utilisez une bonne qualité de sable terre arable pour stabiliser la surface.

- 3** Installez le rouleau de maillage en plastique afin de renforcer votre terrain et éviter que les dalles ne s'enfoncent dans la terre.

- 4** Disposez les dalles de sécurité nid d'abeille sur la zone et découpez autour des pieds du, ou des jeux de votre aire, de manière à épouser les formes des jeux ou obstacle au besoin.

- 5** Emboîtez les tapis les uns avec les autres grâce aux queues d'aronde. (Prévoir un maillet caoutchouc)



- 6** Mettre les tiges de fixation en plastique (fournies). Un minimum de 3 sur chaque bord de tapis nid d'abeille est recommandé.

- 7** Pour les parties extérieures, enterrer les bords dans le sol sur une profondeur de 7,5 cm environ, afin de protéger le tapis et d'éviter les chutes. Roulez alors le bord du tapis en caoutchouc de sécurité vers le bas et remettre de la terre par-dessus, puis fixez avec les tiges de fixation comme sur l'onglet 6.




- 8** L'herbe se développe et repousse au travers des alvéoles et recouvre le tapis. Vous pourrez ensuite passer la tondeuse sur l'aire de jeux.



- 9** Ce dispositif est normé pour les Personnes à mobilité réduite, les poussettes et les cannes.



Chantier terminé



Réf.	Désignation
JE401Z00	Pack 30 m²
JE405Z00	Pack 40 m²
JE402Z00	Pack 60 m²
JE403Z00	Pack 90 m²
JE404Z00	Pack 120 m²

DALLES AMORTISSANTES

Dalles amortissantes carrées (500 x 500 mm) de 10 à 90 mm d'épaisseur en caoutchouc recyclé (SBR) teinté dans la masse : rouge, vert, noir, gris.



Caractéristiques :

- Produit écologique, 80% de caoutchouc recyclé et recyclable.
- Qualité amortissante garantie durable.
- Découpe autour des pieds à la scie sauteuse.
- Entretien et renouvellement faciles.
- Antidérapantes, imputrescibles et hygiéniques.
- Microporeuses : l'eau circule entre les joints et sous la dalle qui est drainante.

Réf. Dalle unie	Désignation	HIC Norme NFEN1177
JE262H17	DALLE AMORTISSANTE 10 mm	Confort
JE262H18	DALLE AMORTISSANTE 25 mm	0,90 m
JE262H19	DALLE AMORTISSANTE 35 mm	1,20 m
JE262H20	DALLE AMORTISSANTE 45 mm	1,40 m
JE262H21	DALLE AMORTISSANTE 55 mm	1,60 m
JE262H22	DALLE AMORTISSANTE 65 mm	1,90 m
JE262H23	DALLE AMORTISSANTE 75 mm	2,10 m
JE262H24	DALLE AMORTISSANTE 90 mm	2,50 m

DALLES POSÉES PAR COLLAGE


Coloris à préciser à la commande.



- Qualité nécessaire du sol : béton ou enrobé bitume.
- Pose facile (encollage par-dessous + tranche avec la colle GEL PU93 (prévoir 1 kg par m²)).
- Prévoir sur le pourtour des bordures souples ou des dalles chanfreinées (voir ci-contre).

COLLE PU 93 POUR DALLES AMORTISSANTES

Réf.	Désignation
JE263P02	Pot de 5 kg
JE263P03	Pot de 15 kg



DALLES POSÉES PAR GOUJONS D'ASSEMBLAGE




- Assemblage sur sol béton des dalles avec les goujons en ne collant que les éléments de bordures périphériques.
- Assemblage sur sol stabilisé : prévoir soit un décaissement de l'épaisseur des dalles, soit des bordures droites de finition scellées avec du ciment, soit des bordures chanfreinées de finition.
- Perçage 4 trous + goujons plastiques (à rajouter aux prix des dalles au M2).

KIT DE FIXATION GOUJON pour 1 m²

JE268Z00

Kit de fixation GOUJON


Frais de port : nous consulter





**BORDURE
CHANFREINÉE**



ANGLE INTÉRIEUR



ANGLE EXTÉRIEUR



BORDURES SOUPLES EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ



Finition périphérique d'une aire de jeux pour éviter une marche. Mêmes caractéristiques que les dalles (page 92). Disponible en noir, rouge, vert ou gris (à préciser lors de la commande).

Réf. Dalle unie	Désignation	HIC Norme NFEN1177
JE266H06	BORDURE SOUPLE 25 mm	0,90 m
JE266H07	BORDURE SOUPLE 35 mm	1,20 m
JE266H08	BORDURE SOUPLE 45 mm	1,40 m
JE266H09	BORDURE SOUPLE 55 mm	1,60 m
JE266H10	BORDURE SOUPLE 65 mm	1,90 m
JE266H11	BORDURE SOUPLE 75 mm	2,10 m
JE266H14	BORDURE SOUPLE 90 mm	2,50 m

Angles intérieurs et extérieurs, nous consulter.

BORDURES DROITES DE FINITION

Utilisation : aire de jeux, bacs à sable... Vendu au mètre linéaire.

Mêmes caractéristiques que les dalles (page 92).

Utiliser la colle réf. JE264P01.

Dimensions : L 1000 x H 200 mm

Épaisseur : 60 mm

Disponible en noir, rouge ou vert (à préciser lors de la commande).



JE267Z00

Bordure droite de finition

DALLE AMI OCTOGONALE POUR JEUX À RESSORT HIC MAXI 1 m

Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l'évacuation de l'eau. Auto stable afin d'être posée sans colle grâce à son système d'emboîtement type « puzzle » avec bordures chanfreinées incorporées. Possibilité d'extension par le milieu en ajoutant des modules 0,50 m x 1,50 m (nous consulter).

Dimensions totales : 7,45 m² composés de 4 éléments

Dimensions élément : 1,50 x 1,50 m

Épaisseur : 40 mm

Hauteur de chute acceptée : 1 m

Poids : 200 kg (auto stable)



JE268Z00

DALLE AMI octogonale



MARELLE FIFI

Marelle comprenant 11 dalles carrées : 8 dalles pour les chiffres de 1 à 8 et 3 dalles pour le Ciel et la Terre (à intégrer dans un sol amortissant - non inclus), ou kit complet à fixer au sol directement.

Matériaux : En caoutchouc recyclé.

Dimensions dalle : L 500 x l 500 mm

Dimensions marelle : L 4000 x l 1000 mm

Épaisseur : 25 mm

Fixation : À coller seule sur sol dur ou à intégrer dans un sol amortissant avec colle PU93 (non incluse)

Coloris : ● ● ●

Épaisseur	Réf.	Désignation
25 mm	JE028H06	11 Dalles MARELLE 25 (à intégrer)
35 mm	JE028H07	11 Dalles MARELLE 35 (à intégrer)
45 mm	JE028H08	11 Dalles MARELLE 45 (à intégrer)
55 mm	JE028H09	11 Dalles MARELLE 55 (à intégrer)
65 mm	JE028H10	11 Dalles MARELLE 65 (à intégrer)
75 mm	JE028H11	11 Dalles MARELLE 75 (à intégrer)
	JE029Z00	Kit MARELLE COMPLET (à poser seule)
	JE263P02	5 kg colle PU93

Marelle à intégrer



Marelle complète



PARCOURS DE BILLES ÉCO - 5/10 ANS

Ce parcours est idéal pour les petits espaces de vos cours de récréation et il est parfait pour créer un véritable espace de liberté aux enfants.

Ce parcours est soit à intégrer dans un sol en dalles d'épaisseur 25 mm, soit à positionner seul avec des bordures chanfreinées et des angles sur le pourtour.

Dimensions : 1,50 x 2,50 m (hors bordures et angles), soit 3,75 m² au sol

Fixation : à coller (colle fournie dans le kit)

Réf.	Désignation
JE568Z00	Parcours ÉCO seul
JE569Z00	Parcours ÉCO + bordures et angles

PARCOURS DE BILLES BASIC - 5/10 ANS

Ce parcours est le grand frère du parcours éco et vous offre plus de possibilités de jeu pour vos cours de récréation et il est parfait pour créer un véritable espace de liberté aux enfants. Ce parcours est soit à intégrer dans un sol en dalles d'épaisseur 25 mm soit à positionner seul avec des bordures chanfreinées et des angles sur le pourtour.

Dimensions dalle : 3 x 3,50 m (hors bordures et angles), soit 10,5 m² au sol

Épaisseur : 25 mm

Fixation : à coller (colle fournie dans le kit)



Réf.	Désignation
JE570Z00	Parcours BASIC seul
JE571Z00	Parcours BASIC + bordures et angles