



ACODIS

ANIMER LES ÉCOLES ET ESPACES DE JEUX



sport

plastique recyclé



crèches



jeux d'extérieurs

sécurité



aventures

éveil



aménagement intérieur

matériaux durables



sommaire

Focus Matériaux & Crèches

4 à 11

Plastique recyclé	4 à 5
Métal	6 à 7
Bois	8 à 9
Gamme crèches	10 à 11

Notre gamme exclusive GOVAPLAY

4 à 11

L'univers Govaplast	12 à 13
Trains, avions, bateaux	14 à 17
Cabanes	18
Parcours aventure	19 à 23
Jeux et tables à sable	24 à 25
Tables pique-niques	26 à 29
Tours d'arbres et bancs	30 à 33

Jeux d'Extérieur

34 à 101

Jeux d'éveil, crèches et tout âge	34 à 41
Table de culture, bacs à sable	42 à 43
Cabanes	44 à 45
Jeux de motricité et d'adresse	46 à 51
Nouveautés - Pochoirs	49 à 49
Jeux sur ressort et bascule	52 à 55
Tourniquets, toboggans et balançoires	56 à 59
Jeux et mobiliers accessibles à tous	60 à 65
Jeux fabriqués en Atelier Protégé	66 à 69
Structure en plastique recyclé	70 à 73
Structure en inox, alu, acier	74 à 81
Structure en robinier	82 à 85
Structure en bois	86 à 91
Jeux de grimpe	92 à 95
Tyrolienne	96
Parcours aventure	97 à 101

Équipements sportifs

102 à 123

Parcours sportifs en bois	102 à 103
Parcours sportifs en plastique recyclé	104 à 107
But multisport	108
Basket, football, handball et volley	109 à 110
Terrains multisports	112 à 113
Tennis de table / ping pong	114 à 117
Gamme fitness pour tous	118

Fitness adulte	118 à 119
Street Workout	120 à 123

Aménagements Extérieurs

124 à 137

Bancs, banquettes, tours d'arbres pour enfants	
Cabanes à livres et table de jeux	124 à 126
Tables pique-nique pour enfants	127
Tables de pique-nique et bancs pour adultes	128 à 129
Jardinières	132
Supports cycles et trotinettes	133
Corbeilles, tri sélectif ludique	134 à 135
Clôtures de parc	136 à 137

Normes & sécurité : NOS SOLUTIONS

138 à 147

Normes aires de jeux	138
Sols amortissant	139 à 142
Panneaux affichage	143
Nos conseils Inspection et maintenance	144
Missions protection maternelle et infantile (PMI)	145
Nos solutions Protection et sécurité	146 à 147

aménagement intérieur

Mobilier détente	148 à 151
Jeu intérieur pour crèche	152 à 153
Barrière de sécurité	154
Patères et et porte-manteaux	155
Mobilier scolaire	156 à 157
Le sommeil de l'enfant	158 à 159

Index & Infos commandes

160 à 161



ÉCO-RESPONSABLE



BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX



HANDI-ACCÈS



GARANTIE



NOUVEAU



ROBUSTE



VIDÉO DISPONIBLE SUR ACODIS.COM



MONTAGE FACILE



ENTRETIEN FACILE

ÉDITO

La période que nous traversons actuellement rebat les cartes en matière environnementale et sociétale :

Le dérèglement climatique interroge sur nos modes de consommation linéaires, la pandémie souligne les inégalités et amplifie les vulnérabilités...

Nos jeunes passent de plus en plus de temps devant les écrans au détriment des relations humaines et sociales, de leur équilibre psychique et physique, avec des problèmes alarmants de concentration parmi les plus jeunes.

Restons optimistes, agissons concrètement et saisissons-nous des opportunités !

Depuis 2018, Acodis s'engage pour l'économie circulaire et vous propose des jeux éco-conçus privilégiant l'usage de matériaux recyclés et recyclables :

- Du plastique recyclé,
- Des bois issus de forêts gérées durablement
- Du Robinier, un bois imputrescible sans traitement chimique.



Vous êtes nombreux à rejoindre cette démarche et la réglementation française évolue également en ce sens, avec **la loi AGEC notamment qui vise à lutter contre le gaspillage et à développer l'économie circulaire et les solutions de réemploi.**

En plus d'offrir **une seconde vie aux plastiques** de notre quotidien, d'être une réponse durable avec un entretien limité, nos solutions d'aménagement de vos espaces extérieurs concourent à **poursuivre ensemble cette dynamique collective...**

Dans une période de plus en plus individualiste et polarisée, encourageons le collectif, le « vivre ensemble ».

Convaincus qu'il est essentiel de créer des **lieux de rencontre conviviaux** pour nos enfants et ainsi **favoriser leur santé physique, psychique et**

émotionnelle mais également **leur capacité à aller vers les autres**, nous vous proposons des solutions pour tous les âges avec des aires de jeux, des City-Stades, du Street workout et des parcours aventures et sportifs.

Notre responsabilité est de vous proposer des produits innovants, capables de transformer nos usages et nos modes de consommation, et **contribuer ainsi au mieux commun**



NOS ENGAGEMENTS

ENCOURAGER L'ESPRIT COLLECTIF ET LE VIVRE ENSEMBLE CHEZ NOS ENFANTS

FAVORISER L'ENVIE ET L'ACTIVITE PHYSIQUE

PRIVILEGIER L'ECONOMIE CIRCULAIRE ET TOUJOURS ANIMER VOS CRECHES, VOS JARDINS, VOS ECOLES ET LES ESPACES PUBLICS

FOCUS MATÉRIAUX

LE PLASTIQUE RECYCLÉ

Le plastique recyclé, c'est quoi ?

C'est une seconde vie pour les plastiques issus de notre recyclage quotidien et des activités industrielles. C'est une matière secondaire qui présente de nombreux avantages :

- > Elle est recyclable et réutilisable et évite la surconsommation de nouvelles matières plastiques.
- > Elle est durable et sans entretien, imputrescible et anti-graffiti, résistante aux impacts et aux UV.
- > Elle est sans écharde donc très sûre pour nos enfants.

**Le plastique recyclé
est garanti
10 ans minimum.**





Le Jumbojet
 👁 PAGE 16



L'avion Biplan
 👁 PAGE 16



La cabane Fleur
 👁 PAGE 18

LA GAMME EXCLUSIVE GOVAPLAY®

Les trains	14 > 15
Les avions	16
Les bateaux	17
Les cabanes	18
Les contours d'arbres	30
Les parcours aventure	19 > 23
Les jeux de sables	24 > 25
Les mobiliers extérieurs	26 > 33

LES AUTRES GAMMES

Les structures de jeux	70 > 71
Les jeux de grimpe	96
Les parcours sportifs	106 > 109
Les tables, les bancs	126
Les corbeilles de tri	136

FOCUS MATÉRIAUX

LE MÉTAL

Nous proposons une large gamme de jeux et mobiliers en structure métal : acier galvanisé, inox, aluminium.

> Les structures en acier : la galvanisation à chaud leur confère une résistance accrue à l'abrasion ainsi qu'à la corrosion en milieu humide.

> Les structures en inox : Les éléments en inox sont peu sensibles à la corrosion et résistent au temps plus longtemps avant de montrer des signes d'usures.


> Les structures en aluminium ont de nombreuses qualités telles que légèreté, résistance mécanique, à la corrosion et au temps. Ce sont également des produits recyclables.

Ces matériaux sont garantis à minima 10 ans dans le cadre d'une utilisation normale.





Structure Dos
 👁 PAGE 79



Structure Monster
 👁 PAGE 74



Structure Gorille
 👁 PAGE 75

ACIER

Les attrape ballon	51
Les jeux ressort (mix PEHD)	52 > 55
Les tourniquets	56
Les balançoires	58
Les structures de jeu	80 > 81
Grimpe et parcours	96 > 97, 99
Les équipements sportifs	110 > 115, 119 > 125
Les mobiliers extérieurs	127 > 131
Les clôtures acier/PEHD	139

INOX

Les structures de jeu	72 > 75
-----------------------	---------

ALU

Les structures de jeu	76 > 79
Les mobiliers extérieurs	128

FOCUS MATÉRIAUX

LE BOIS

Les bois utilisés dans notre sélection sont d'origines françaises et européennes certifiés PEFC.

> Le pin est traité en autoclave pour devenir classe 4*, il perd sa teinte naturelle, pour une couleur verte ou marron, et devient imputrescible.

> Le mélèze est utilisé pour l'habillage de certains jeux extérieurs en classe 3 (hors contact du sol) sans traitement.

> Le bois de Robinier est naturellement imputrescible (classe 4), sans traitement chimique. En regard de ces qualités de résistance exceptionnelle, le Robinier est adapté aux ouvrages extérieurs soumis à des humidifications fréquentes. S'il est exposé au soleil, il peut laisser apparaître des fissures qui sont une caractéristique normale de son vieillissement.

L'ensemble de notre gamme bois est garanti 10 ans dans le cadre d'une utilisation normale et de contrôles et entretiens réguliers.



Bois issus de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

La norme NF EN 335 concerne la durabilité du bois et définit 5 classes de risque d'attaque biologique (plus l'indice est élevé, plus la résistance est satisfaisante).



Le Navire Pirate

👁️ PAGE 88



Parcours d'agilité

👁️ PAGE 86



Cabane suspendue

👁️ PAGE 82

NOS JEUX ET MOBILIERS EN PIN DU NORD ET MÊLÈZE

Les jeux d'éveil (mix bois-PEHD)	34 > 40
Les tables de cultures, bacs à sable	42 > 43
Les cabanes	44 > 45
Les balançoires	59
Les structures de jeux	88 > 93
Les jeux de grimpe, tyrolienne	95, 98
Les parcours aventure	100 > 103
Les parcours sportifs	104 > 105
Les mobiliers extérieurs (tables, bancs)	127 > 132
Les clôtures	138
Les jeux et mobiliers intérieurs	154 > 161

NOS CABANES ET JEUX EN ROBINIERS

82 > 87

FOCUS CRÈCHES

Fonder une famille et voir grandir ses enfants est un moment précieux dans notre vie. A chaque moment, nous sommes à la fois des salariés et des parents soucieux de voir nos enfants grandir dans un environnement serein durant notre temps familial mais également durant nos temps professionnels.

Accompagner les parents est ainsi devenu un enjeu majeur pour notre société et les services publics, mais également pour les employeurs, qui attachent de plus en plus d'importance à offrir aux salariés des solutions de garde pour concilier l'équilibre vie professionnelle/vie privée.


Pour vos accompagner dans vos projets, nous vous proposons :

> Des solutions complètes pour créer ou moderniser vos crèches,

> Des jeux et mobiliers étudiés pour favoriser la motricité, l'éveil et la créativité des enfants dans un contexte de vie en groupe stimulant et apaisé.

L'ensemble de nos articles sont conformes aux normes en vigueur dans les activités de crèches et de garde d'enfant.





Poutre d'équilibre HOLLYWOOD
 SUR NOTRE SITE INTERNET



Panneau d'éveil NOVA
 PAGE 37



Rampe escalier
 Pasadena
 PAGE 37

NOS JEUX ET MOBILIERS POUR CRÈCHES

Les jeux en plastique recyclé	14 > 18	Les clôtures	138 > 139
Les jeux d'éveil	34 > 40	La sécurité	140 > 148, 156
Les bacs à sable	42 > 43	Le mobilier de détente	150 > 153
Les cabanes	44 > 45	Le jeux intérieurs	154
Les jeux de motricité	46 > 55	Le mobilier	157 > 159
Les toboggans	57	Le sommeil	160
Les balançoires	58 > 59		
Les structures	66 > 93		



Avec GOVA[®] play, PLAST

changeons la donne !



La France produit **4,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an**, dont ¼ seulement est recyclé. Cette problématique environnementale devient mondiale.

Dans ce contexte, **notre geste de tri au quotidien** et toutes les actions favorisant le développement d'une **économie circulaire vertueuse** sont nécessaires.

Acodis et Govaplast partagent cette même volonté de changer la donne en vous offrant un large choix de jeux et de mobiliers avec **une empreinte écologique réduite**.

Grâce à un procédé exclusif d'homogénéisation et de refonte des granules de plastiques, des poteaux et profilés sont fabriqués afin de créer des jeux et mobiliers **ludiques et durables**.

Laissez-vous inspirer
et ensemble, changeons la donne !



Le plastique recyclé, 12 raisons pour lesquelles nous pensons que c'est un produit fabuleux :



Il est recyclable et évite la surconsommation de nouvelles matières plastiques.



Il est durable, imputrescible, résistant aux impacts.



C'est une seconde vie pour les plastiques issus de notre recyclage quotidien.



Il est sans écharde donc très sûr pour nos enfants.



Il est garanti 10 ans minimum.



Tous les angles des profilés sont arrondis pour éviter les chocs.



Il est anti-dérapant.



Les jeux sont livrés montés. L'installation est facile.



L'entretien et la maintenance sont limités.



Les couleurs sont teintées dans la masse.



Il résiste aux UV et aux intempéries.




Il est anti-graffiti.

LE PETIT TRAIN ARTICULÉ GP25 - 1/12 ANS

Inspiré de nos trains d'antan, un train aux lignes modernes à composer en nombre d'éléments et en couleur en fonction de la configuration et des coloris de vos espaces de jeu.

- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
- Espace nécessaire : 11.50 x 4.05 m
- Zone de sécurité : 46,50 m²
- Livré monté



JE595Z00

Le train complet

Réf.	Désignation	Dimensions
JE714Z00	Locomotive rouge	L. 129 x l. 101 x H. 75 cm
PR709Z00	Wagon jaune	L. 120 x l. 101 x H. 55 cm
PR710Z00	Wagon beige	L. 180 x l. 101 x H. 45 cm
PR711Z00	Wagon vert	L. 180 x l. 101 x H. 45 cm
PR708Z00	Wagon bleu	L. 120 x l. 101 x H. 55 cm



LE MÉTRO GP80 1/12 ANS

Une façon ludique et sûre de prendre les transports en commun pendant la récréation !

- Dimensions (L. x l x h) : L.388 x l.94 x h. 60 cm
- Espace nécessaire : 6.88 x 3.94 m
- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
- Livré monté

PR720Z00

Le métro GP80

LE GRAND TRAIN GP49 - 1/12 ANS

Un train au design épuré pour voyager
tous ensemble (6 places)

- Dimensions (L x l x h) : 365 x 35 x 65 cm
- Espace nécessaire : 6.65 x 3.35 m
- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
- Zone de sécurité : 22,30 m²
- Livré monté

PR528Z00

Le grand train



PANNEAU MOUSSAILON - 1 AN ET +

Panneau en plastique recyclé avec trois gouvernails
en polyéthylène, qui tournent. Livré monté.

Dimensions : 120 x 35 x 20 cm

Poids : 9,5 kg

Fixation :

Se fixe au mur avec de la visserie
en inox fournie.



JE516Z00

Panneau MOUSSAILON

POTEAU GOUVERNAIL - 1 AN ET +

Poteau en plastique recyclé et recyclable Govaplast
avec 2 volants pour amuser les enfants.

Capacité : 2 enfants

Dimensions : 35 x 30 x 122 cm

Espace nécessaire : 3.35 x 3.30 m

Hauteur de chute : inf. à 60 cm

Fixation : à sceller de 60 cm dans le sol

Poids : 14 kg



JE593Z00

Poteau GOUVERNAIL




L'AVION BIPLAN GP51 - 1/12 ANS

Un joli biplan vintage pour revivre l'époque des grands aviateurs le temps d'une récréation.

- Dimensions (L x l x h) : 275 x 225 x 72 cm
- Espace nécessaire : 5.25 x 5.72 m
- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
- Zone de sécurité : 33 m² • Livré monté

PR532Z00

L'avion biplan

**LE JUMBOJET GP50
1/12 ANS**

Un joli avion à réaction pour s'envoler le temps d'une récréation

- Dimensions (L x l x h) : 243 x 190 x 80 cm
- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
- Espace nécessaire : 4.90 x 5.42 m
- Zone de sécurité : 27.50 m²
- Livré monté



PR531Z00

Le jumbojet

**LE DRONE 10 PLACES
GP55 - 1 AN ET +**

Un drone à la pointe de la technologie, décollage immédiat !

- Dimensions : Ø 1.70 m x H 60 cm
- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
- Espace nécessaire : 4,50 x 4,50 m
- Zone de sécurité : 20,25 m²
- Livré monté

PR594Z00

Le drone



LE GRAND BATEAU GP14 1/12 ANS

Pour revivre les aventures des navigateurs célèbres!

- Dimensions (L x l x h) : 376 x 133 x 75 cm
- Espace nécessaire : 6.65 x 4.35 m
- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
- Zone de sécurité : 31.50 m² • Livré monté

PR530Z00

Le grand bateau



LE PETIT BATEAU GP02 - 1/12 ANS

Pour une promenade en barque à la récréation...

- Dimensions (L x l x h) : 185 x 103 x 52 cm
- Espace nécessaire : 4.84 x 4.05
- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
- Zone de sécurité : 20 m²
- Livré monté



PR529Z00

Le petit bateau



LE RADEAU GP30 - 1/12 ANS

Un jeu... pour les petits pirates!

- Dimensions (L x l x h) : 182 x 122 x 22 cm
- Espace nécessaire : 4.82 x 4.22
- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m
- Zone de sécurité : 20 m²
- Livré monté

PR715Z00

Le radeau

LA CABANE FLEUR GP43 - 1/12 ANS

Une jolie hutte décorée de fleurs,
avec deux bancs pour s'asseoir.

- Dimensions (L x l x h) : 168 x 116 x 193 cm
- Espace nécessaire : 4.62 x 4.04 m
- Hauteur de chute : 0,60 m
- Livrée montée

PR598Z00

La cabane fleur



LA MAISONNETTE GP01 - 1/12 ANS

Un joli refuge au toit arrondi rouge.

- Dimensions (L x l x h) : 120 x 114 x 145 cm
- Espace nécessaire : 4.20 x 4.14 m
- Hauteur de chute : 0,60 m
- Fixation : à boulonner dans sol dur ou à sceller



PR604Z00

La maisonnette



LES PARCOURS AVENTURE GOVAPLAST®


Les parcours aventure sont très populaires auprès des enfants de tout âge.

Ils aident l'enfant à développer sa motricité et son équilibre, ils aiguïsent la confiance en soi.

Mais avant tout, c'est amusant!

>  P.19 > 23



LES MODULES
POUR SOLS DURS

Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x h)	Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x h)
PR566Z00	le Serpentin GP99J	120 x 15 x 14 cm	PR571Z00	les Fleurs GP99F	180 x 18 x 18 cm
PR565Z00	le Cylindre GP99D	Ø 39 x 24 cm	PR572Z00	le Pas-à-pas GP99N	92 x 22 x 12 cm
PR567Z00	la Vague GP99C	360 x 45 x 43 cm	PR573Z00	le Boomerang GP99I	68 x 68 x 14 cm
PR568Z00	la Poutre GP99M	182 x 45 x 28 cm	PR574Z00	le Zig zag GP99G	360 x 45 x 33 cm
PR569Z00	les Rondins GP99O	Ø 15 x 25 cm	PR575Z00	les Petits pieds GP99H	180 x 15 x 14 cm
PR570Z00	les Marches GP99E	181 x 50 x 22,5 cm			

PARCOURS ZAZOU 1/12 ANS

Vous avez ici plusieurs choix de parcours aventure en plastique recyclé Govaplast. Ils se fixent grâce à des boulons sur un sol dur béton, bitume ou dallage.

Hauteur de chute :

inf. à 0.60 m
(prévoir tout de même des dalles amortissantes autour des jeux car le sol dur n'a aucune propriété amortissante), nous consulter



ZAZOU 1



Longueur approximative : 11 m

PR557Z00 ZAZOU 1

ZAZOU 2



Longueur approximative : 17 m

PR558Z00 ZAZOU 2

ZAZOU 3



Longueur approximative : 21 m


PR559Z00 ZAZOU 3

ZAZOU 4



Longueur approximative : 33 m

PR560Z00 ZAZOU 4

LES MODULES
POUR SOLS MEUBLES

Réf.	Désignation	Dim. (L x l x h)
PR576Z00	Les Petits-Pas GP100H	140 x 15 x 77 cm
PR577Z00	La Vague GP100C	360 x 23 x 103 cm
PR578Z00	Les Piquets GP100L	16 x 8 x 200 cm
PR579Z00	La Poutre GP100M	180 x 8 x 84 cm
PR580Z00	Les Rondins GP100A	Ø 15 X 80 cm
PR581Z00	La Poutre large GP100D	180 x 15 x 79 cm
PR582Z00	Le Xylophone GP100K	180 x 40 x 77 cm
PR583Z00	Les Fleurs GP100F	Ø 17 X 77 cm
PR584Z00	Le Serpentin GP100J	95 x 15 x 77 cm
PR585Z00	Le Boomerang GP100I	56 x 56 x 77 cm
PR586Z00	L'Échelle GP100E	182 x 40 x 77 cm
PR587Z00	le Zig-Zag GP100G	360 x 16 x 75 cm

PARCOURS KALOU - 1/12 ANS

- Les éléments sont à sceller dans un sol meuble.
- Hauteur de chute : inf. à 0.60 m (peut être installé sur pelouse entretenue et souple)
- Pour les autres types de sols, nous consulter.



KALOU 1



Longueur approximative : 13 m

PR561Z00

KALOU 1

KALOU 2



Longueur approximative : 17 m

PR562Z00

KALOU 2

KALOU 3



Longueur approximative : 20 m

PR563Z00

KALOU 3


KALOU 4



Longueur approximative : 32 m

PR564Z00

KALOU 4


**EN OPTION : SUPPORT PARASOL**

PR536Z00

Support parasol en option

LES BACS À SABLE MOBILES GP36

- Dimensions (L x l x h) : 127 x 92 x 3 hauteurs (45, 60, 75 cm)
- Espace nécessaire : 3.92 x 4.43 m
- Livré monté avec une bâche de protection
- Sans entretien et déplaçable aisément (passage de fourches)




Réf.	Dimensions (L x l)	Hauteur de chute
PR535Z00		45 cm
PR534Z00	127 x 92 cm	60 cm
PR533Z00		75 cm

LE MAGASIN GP78

Un charmant petit magasin à installer dans la cour de récréation.

- Panneau décoratif en polyéthylène
- Dimensions (L x l x h) : 79 x 29 x 185 cm
- Hauteur de chute : 0.60 m
- Zone de sécurité : 13 m²
- Fixation : à ancrer dans le sol



PR537Z00

Le Magasin GP78

**LA CUISINIÈRE SANDY GP56**

Une cuisinière avec 4 plaque de cuisson et un tamis à sable

- Cuisinière : 120 x 45 x 102 cm
- Tamis : 100 x 50 x 102 cm
- Fixation : à ancrer dans le sol



PR538Z00

La Cuisinière Sandy GP56



LA TABLE SANDY GP03 - 1/12 ANS

Le plateau et les assises rouges et jaunes sont en polyéthylène.

- Dimensions (L x l x h) : 95 x 95 x 40 cm (hauteur 95 cm hors sol)
- Espace nécessaire : 3.95 x 3.95 m
- Hauteur de chute : 0.60 m
- Poids : +/- 47 kg
- Zone de sécurité : 16 m²
- Fixation : à ancrer dans le sol



PR539Z00

Table SANDY GP03

LA TABLE À SABLE GP21 1/12 ANS

- Dimensions (L x l x h) : 58 x 58 x 121 mm
- Espace nécessaire : 3.60 x 3.60 m
- Hauteur de chute : < 0.60 m
- Poids : +/- 24 kg
- Zone de sécurité : 13 m²
- Fixation : à ancrer dans le sol



PR541Z00


La table à sable GP21



LA TABLE PARASOL SANDY GP23 - 1/12 ANS

Table pour jouer dans le sable pourvue d'un trou pour l'installation d'un parasol Ø 45 à 48 mm.

- Livrée sans parasol
- Dimensions (L x l x h) : 58 x 58 x 52 cm (hauteur 121,5 cm hors sol)
- Espace nécessaire : 3.60 x 3.60 m
- Hauteur de chute : < 0.60 m
- Poids : +/- 13 kg
- Zone de sécurité : 13 m²
- Fixation : à ancrer dans le sol



PR540Z00

La table parasol Sandy GP23

LES TABLES DE PIQUE-NIQUE GOVA- PLAST®

Une jolie gamme de tables
pour les enfants de la maternelle
au lycée pour manger, se
rencontrer,
travailler et jouer...

Les plateaux et assises
existent en versions unies
ou multicolores.


>  P. 26 > 29



Table rectangulaire - Maxi multicolore

GOVA[®] play
PLAST

LES TABLES RECTANGULAIRES



	Dimensions (L x l x h)	Hauteur d'assise	Âge	Monochrome	Multicolore
Mini GP16	120 x 135 x 55 cm	31 cm	Maternelle	PR221T09	PR275Z00
Mini rallongée GP18	180 x 135 x 55 cm	31 cm	Maternelle	PR221T11	PR279Z00
Maxi GP17	180 x 131 x 76 cm	48 cm	Primaire/Collège/Lycée	PR221T10	PR276Z00
Maxi (grise)	180 x 131 x 76 cm	48 cm	Primaire/Collège/Lycée	PR297Z00	

LES TABLES CARRÉES



	Dimensions (L x l x h)	Hauteur d'assise	Âge	Monochrome	Multicolore
Carré 1 GP39	161 x 161 x 54 cm	30 cm	Maternelle	PR223T09	PR277Z00
Carré 2 GP39	161 x 161 x 69 cm	38 cm	Primaire	PR223T10	PR278Z00
Bambino GP70	120 x 115 x 46 cm	24 cm	Maternelle	PR292Z00	PR293Z00

LES TABLES UNIES
KIDS, JUNIOR ET TEENSKids GP71
L1

Kids GP71 - L2

Junior GP72
L1

Junior GP72 - L2

Teens GP73
L1


Teens GP73 - L2



	Dimensions (L x h)	Hauteur d'assise	L1: 180 cm	L2: 120 cm	Âge
Kids GP71	98 x 50 cm	28 cm	PR280Z00	PR281Z00	Maternelle
Junior GP72	112 x 68 cm	43 cm	PR282Z00	PR283Z00	Primaire
Teens GP73	120 x 76 cm	47 cm	PR284Z00	PR285Z00	Primaire/Collège/Lycée



LES TABLES MULTICOLORES
KIDS, JUNIOR ET TEENS



	Dimensions (l x h)	Hauteur d'assise	L1: 180 cm	L2: 120 cm	Âge
Kids GP71M	98 x 50 cm	28 cm	PR286Z00	PR287Z00	Maternelle
Junior GP72M	112 x 68 cm	43 cm	PR288Z00	PR289Z00	Primaire
Teens GP73GS	120 x 76 cm	47 cm	PR290Z00	PR291Z00	Primaire/Collège/Lycée

**BANC CUBE GP47**

Banc de forme carrée entièrement en plastique recyclé. Plusieurs hauteurs au choix. Idéal pour équiper votre cour d'école ou faire un contour d'arbre écologique.

Dimensions :
1300 x 1300 mm



Réf.	Hauteur d'assise
PR207H45	24 cm
PR207H46	34 cm
PR207H47	44 cm

BANC HEXAGO MINI GP10

Banc contour d'arbre en plastique recyclé de forme hexagonal. Il possède une grande capacité d'accueil et agrémentera votre cour d'école.

Dimensions : Ø 1800 mm
Hauteur d'assise : 26 cm



PR208Z00

Banc HEXAGO MINI



Existe en version
octogonale Ø 3600mm : nous consulter

BANC HEXAGO MAXI GP48

Banc hexagonal pratique pour mettre plusieurs enfants assis dans une cour d'école. Il aménage votre cour et protège vos arbres. Plusieurs hauteurs possibles.

Dimensions : Ø 2600 mm



Réf.	Hauteur d'assise
PR209H45	24 cm
PR209H46	34 cm
PR209H47	44 cm



PODIUM ÉCOLE GP42

Podium en plastique recyclé et polyéthylène de chez Govaplast avec 3 niveaux pour jouer dans la cour et être utilisé lors des kermesses ou des concours scolaire.

Dimensions : 600 x 1780 x 520 mm

Poids : 78 kg

Livré monté



PR230Z00

Podium école GP42



Coloris:

PODIUM COLLEGE GP61

- Matériaux en plastique recyclé et polyéthylène
- Munis d'un passage de fourche, les podiums sont déplaçables par transpalette en fonction des événements et des besoins
- Livré monté

Réf.	Dimensions L x l	Hauteur	Coloris
PR231Z00	180 x 120 cm	34 cm	Beige vert
PR232Z00	180 x 120 cm	49 cm	Beige vert
PR234Z00	180 x 120 cm	49 cm	Gris



Ornement décoratif

BANQUETTE DE RANGEMENT GP62

- Dimensions : L. 143 x l. 45 x h 36 cm
- Banquette avec 2 compartiments pour bacs de rangement
- La banquette s'installe sur un sol dur et stable et ne nécessite pas obligatoirement d'être ancrer dans le sol
- Les banquettes sont assemblables grâce aux vis en inox fournies
- Pour bacs de 40 x 60 x 30 cm (en option)

Réf.	Désignation
PR204Z00	Banquette de rangement GP62
PR203Z00	Ornement pour banquette GP62
PR202Z00	Bac de rangement pour banquette GP62



BANQUETTE GP59 SPÉCIALE MATERNELLE

Banquette entièrement en plastique recyclé de chez Govaplast avec piètement marron et assise beige ou verte.

Dimensions : L. 1800 x 300 x 250 ou 350 mm

Hauteur d'assise : 25 cm (maternelle taille 1) ou 35 cm (maternelle taille 3)

Profondeur d'assise : 300 mm

Autostable

En option : fleur en polyéthylène à l'unité

Réf.	Désignation	Poids
PR229H52	Banquette hauteur 250 mm	28 kg
PR229H49	Banquette hauteur 350 mm	31 kg



BANQUETTE GP68

Banquette en plastique recyclé conçu pour la maternelle et primaire avec piètement marron et assise beige.

Dimensions : L. 1800 x 400 x H 430 mm

Hauteur d'assise : 34 cm (maternelle T3) ou 43 cm (primaire T5)

Angles et coins arrondis

Autostable, possibilité de fixer le banc au sol



Réf.	Désignation	Poids
PR228Z00	Banquette GP68A hauteur 340 mm	33 kg
PR235Z00	Banquette GP68B hauteur 430 mm	38 kg

BANQUETTE GP68B-GS

Banquette en plastique recyclé de chez Govaplast avec assise grise et pieds auto stables noirs.

Dimensions : L. 1800 x 400 x H 430 mm

Hauteur d'assise : 43 cm (primaire taille 5)

Autostable, possibilité de fixer le banc au sol

Angles et coins arrondis

Poids : 38 kg



PR236Z00

Banquette GP68 Grise



BANC ZIG-ZAG GP54

- Le banc Zig-Zag est constitué de modules qui peuvent être ajoutés (de 3 à 6 unités)
- Dimensions du module de base (3 unités) : L. 260 x l. 54 x h. 35 cm
- Deux hauteurs d'assise : 25 et 35 cm



	Longueur	Assise 25 cm	Assise 35 cm
Base 3	260 cm	PR724Z00	PR719Z00
4 unités	350 cm	PR723Z00	PR718Z00
5 unités	435 cm	PR722Z00	PR717Z00
6 unités	525 cm	PR721Z00	PR716Z00

EN OPTION :
ORNEMENTS POUR
LE BANC ZIG-ZAG



Coloris : ● ●

	Dimensions (L x h x ép.)	Réf.
Tree	37 x 37 x 2 cm	PR725Z00
Plaque Z	37 x 37 x 2 cm	PR726Z00

LES BANCS GP69

Une jolie sélection de bancs pour se reposer après les jeux et créer des espaces d'échange pour les petits et grands.

- 2 hauteurs d'assise : 35 et 43 cm
- Auto-stable ou à ancrer
- Angles et coins arrondis
- **En option :** gravure « Banc de l'amitié »



Banc GP69



Hauteur 72 cm / Assise 35 cm

PR237Z00



Hauteur 79 cm / Assise 43 cm

PR238Z00



Hauteur 79 cm / Assise 43 cm


PR239Z00



NOS JEUX D'ÉVEIL CRÈCHE ET TOUT ÂGE

TOUS LES PRODUITS QUI VOUS SONT PRÉSENTÉS ICI SONT CONÇUS POUR DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES DE L'ENFANT. LES JEUX SONT SPÉCIALEMENT FABRIQUÉS POUR LES TOUS PETITS DE 0 À 3 ANS, ET UTILISABLES JUSQU'À 6 ANS. AVEC TOUS CES ÉLÉMENTS, LES ENFANTS VONT STIMULER PLUSIEURS SENS : LE TOUCHER, LA VUE, L'OUÏE ET VONT ÉGALEMENT DÉVELOPPER LEUR MOTRICITÉ, LA MARCHÉ, LE BALANCEMENT, L'ÉQUILIBRE ET LA MANIPULATION.

>  P.34 > 37



PANNEAU DE JEU - 1 ANS ET +

Panneau deux faces pour stimuler l'imagination des enfants.

RACING : invite à explorer avec les mains le chemin d'un circuit avec des labyrinthes. Ce parcours aide à développer la coordination oeil-main en jouant.

PAIRES : Panneau de reconnaissance visuelle, les enfants connectent les paires de figurines avec 2 pièces mobiles qui glissent le long des rails.

Matériaux :

Polyéthylène de haute densité 19 mm d'épaisseur et poteaux en bois lamellé pin suédois traité en autoclave.

Espace nécessaire :

4,00 x 3,00 m

Zone de sécurité : 12 m²

Fixation : sur platine

Conforme à la norme EN-1176

Réf.	Désignation
CR112Z00	Panneau RACING
CR110Z00	Panneau DES PAIRES

BOULIER IRIS - 2/8 ANS

Jeu de stimulation en polyéthylène recyclable monté sur poteaux bois de section 9 x 9 cm.

Ce panneau coloré ravira les enfants qui pourront s'amuser avec les sphères de toutes les couleurs.

Dimensions :

1128 x H 950 x Ép. 90 mm

Espace nécessaire :

4,28 x 3,00 m

Zone de sécurité :

12,84 m²

Fixation : à sceller



CR054Z00

BOULIER IRIS

TIC TAC TOE - 1/8 ANS

Jeux type « OXO » avec croix et ronds sur poteaux en bois lasuré en bleu ou poteaux en plastique recyclé.

Dimensions :

L 900 x l 200 x H 1300 mm

Espace nécessaire :

3,9 x 3,1 m

Zone de sécurité :


12,10 m²

Fixation : à sceller

dans sol mou

ou sur platines,

à boulonner sur sol dur.



Réf.	Désignation
JE634Z00	TIC TAC TOE - poteaux en bois
JE635Z00	TIC TAC TOE - poteaux en plastique recyclé

TOBOGGAN MONSTER - 9 MOIS ET +

Structure représentant un monstre géant et sympathique qui stimule l'imagination des enfants.

Matériaux : Panneaux latéraux en polyéthylène de haute densité, marches en contreplaqué anti dérapant et glissière en acier inoxydable.

Dimensions : 1900 x 470 x 860 mm

Espace nécessaire : 3,50 x 4,90 m

Hauteur de chute : 0,86 m

Fixation : à sceller ou sur platines

Conforme à la norme EN-1176



JE925Z00	TOBOGGAN MONSTER
----------	------------------



LABYRINTHE MANHATTAN - 1/6 ANS

Jeu composé de panneaux en polyéthylène haute densité bleu avec décoration gravée. Labyrinthe idéal pour une crèche, pour apprendre aux tout petits à se repérer et jouer à cache-cache.

Dimensions : 2300 x 1310 x H. 710 mm

Espace nécessaire : 5,30 x 4,30 m

Zone de sécurité : 23 m²

Fixation : sur platines
(à sceller sur demande)

CR012Z00	LABYRINTHE MANHATTAN
----------	----------------------



PANNEAU D'ÉVEIL NOVA 1/6 ANS

Panneau en polyéthylène double face avec des formes et matières différentes pour éveiller les enfants au toucher et à la découverte des formes géométriques et de l'anglais.

Dimensions :
800 x 1100 mm
Espace nécessaire :
3.80 x 3.10 m
Zone de sécurité :
12 m²
Fixation :
sur platines



CR009Z00

Panneau d'éveil NOVA

PANNEAU D'ÉVEIL COLOR 1/6 ANS

Panneau d'éveil en polyéthylène avec des poignées pour tourner les disques et découvrir les mélanges de couleurs.

Dimensions :
800 x 1100 mm
Espace nécessaire :
3.80 x 3.10 m
Zone de sécurité :
12 m²
Fixation :
sur platines



CR010Z00

Panneau d'éveil COLOR

TUNNEL LOS ANGELES 1/6 ANS

Tunnel en polyéthylène, idéal pour la marche à quatre pattes dans le tunnel. Celui-ci possède plusieurs activités :

1 miroir, 1 spirale, 1 disque tournant avec des copeaux de couleur, 1 barre avec des lettres et des numéros mobiles, 1 barre avec des pièces géométriques, 1 papillon coulissant et 1 jeu horloge.

Dimensions : 1000 x 1500 mm
Espace nécessaire : 4 x 4.50 m
Zone de sécurité : 18 m²
Hauteur de chute : 0.11 m
Fixation : sur platines

CR001Z00

Tunnel LOS ANGELES



RAMPE ESCALIER PASADENA - 1/6 ANS

Escalier/rampe arrondie pour apprendre à grimper sur une plateforme ou des marches. Le jeu possède de nombreuses activités, 1 disque spirale tournant multicolore, jeu imaginaire astronaute avec une bulle transparente, 1 labyrinthe.

Dimensions :
1800 x 900 mm
Espace nécessaire :
4.80 x 3.80 m
Zone de sécurité :
19 m²
Hauteur de chute :
0.30 m
Fixation :
sur platines



CR011Z00

Rampe escalier PASADENA

TOURELLE TOBOGGAN FEUILLE - 1/3 ANS

Petite tourelle avec une passerelle de grimpe pour accéder au toboggan avec glissière inox.
Des motifs de chats et de fleurs viennent agrémenter cette petite structure pour l'éveil des tous petits.

Matériaux : Structure en bois lamellé collé traité autoclave classe IV et panneaux en polyéthylène.

Dimensions :

1840 x l 1690 x H 2240 mm

Espace nécessaire :

5,22 x 4,67 m

Zone de sécurité : 27,50 m²

Hauteur de chute : 0,60 m

Fixation : à sceller ou sur platines

CR065Z00

Tourelle toboggan Feuille

**LE JARDIN MAGIQUE
1/4 ANS**

Structure composée d'1 plateforme avec décor, 1 toboggan inox, 1 plan incliné, 1 passerelle et 1 échelle.

Dimensions : 2405 x 2670 x 1960 mm

Espace nécessaire : 5.40 x 5.60 m

Zone de sécurité : 33 m² en dalles

Hauteur de chute : 0.70 m

Fixation : à sceller ou sur platines



CR071Z00

Le JARDIN MAGIQUE

**LE JARDIN DES PAPILONS
1/3 ANS**

Structure composée de différentes plateformes en forme de fleurs ainsi que des marches pieds en forme de pétales.

Les enfants ont la possibilité de grimper à travers les ailes grâce aux anneaux.

Matériaux : Panneaux et disques en polyéthylène.

Dimensions : 2100 x 1400 x 1400 mm

Espace nécessaire : 5 x 4,39 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0.40 m

Fixation : sur platines (à sceller sur demande)

Conforme à la norme EN 1176



JE931Z00

Le JARDIN DES PAPILLONS

JEUX LUDIQUES POUR TOUS

Acodis vous propose une gamme de jeux ludiques, idéal pour transformer vos cours de récré avec des jeux créatifs et stimulant pour les enfants. En crèche, à l'école ou dans un parc public, ces jeux garantissent une valeur ludique et éducative.


JEUX D'EXTÉRIEUR

PUISSANCE 3 MURAL - TOUT ÂGE

Puissance 3 mural en polyéthylène avec fixations murales fournies. Le but du jeu est d'aligner 4 ronds de la même couleur avant son adversaire.

Dimensions : 600 x 800 mm

Fixation : à sceller ou sur platines



JE875Z00

Puissance 4 mural



JE642Z00

Puissance 3 mural



JEU OXO MURAL TOUT ÂGE

Jeu mural en polyéthylène. Idéal pour se lancer des féfis entre équipe. Celui ou celle qui arrive à aligner 3 ronds ou 3 croix remporte la victoire ! Panneau pré percé

Dimensions : 600 x 800 mm

Poids : +/- 15 kg

Fixations murales fournies

NEW

JE896Z00

Jeu OXO



PIERRE, FEUILLE, CISEAUX

Jeu «*Pierre, feuille, ciseaux*» mural en polyéthylène avec 2 roues tournantes et un marqueur de score.

Dimensions : 600 x 800 mm
Fixations murales fournies

JE751Z00

Pierre, feuille, ciseaux

LABYRINTHE LUDIQUE TOUT ÂGE

Jeu mural en polyéthylène avec une bille en inox à orienter en faisant tourner le hublot. Le parcours du labyrinthe a été conçu pour en faire un jeu de patience et de réflexion même pour les plus grands.

Dimensions : 600 x 800 mm
Fixations murales fournies



JE753Z00

Labyrinthe ludique



FORMULA RACING TOUT ÂGE

Jeu mural en polyéthylène. Formula Racing se joue à 2 équipes de 1 ou plusieurs joueurs, l'équipe qui obtient le plus de points et passe la ligne, remporte la victoire.

Dimensions : 600 x 800 mm
Fixations murales fournies

JE752Z00

Formula racing



PUZZLE MURAL - TOUT ÂGE

Puzzle d'activité extérieur version mural. Il est parfait pour agrémenter vos cours d'écoles et vos crèches. Plusieurs puzzles au choix, grenouille, papillon ou serpent.

Dimensions : 600 x 800 mm

Fixations incluses



Réf.	Désignation
JE639Z00	Motif GRENOUILLE
JE640Z00	Motif PAILLON FLEUR
JE641Z00	Motif SERPENT

PLATEAU DE JEU - TOUT ÂGE

Découvrez les planches de jeu de société en compact stratifié avec une résine de protection permettant l'usage intensif à l'extérieur.

Les plateaux peuvent être posés ou fixés sur une table, ils sont compatibles avec nos tables pique-nique en plastique recyclé page 28 et 29.

Dimensions : 420 x 420 x 8 mm

Fixation : à poser ou à fixer

Jeu au choix : jeu de l'oie, jeu de l'échelle, jeu de dames et «ne t'en fait pas!»

Les pions et le dé ne sont pas fournis, des bouchons de bouteille conviennent parfaitement !



JE897Z00

Plateaux de jeux

L'ÉCOLIER ET TRIIBUT - 2/12 ANS

Panneau en polyéthylène permettant de jouer avec les chiffres ou les lettres et au ballon.

Matériaux : Bois de mélèze et polyéthylène.

Dimensions : L 1200 x l 100 x H 1200 mm ;

Fixation : À sceller.

1 module complet : 1 panneau + 2 poteaux

En continu : 2 panneaux + 3 poteaux



Réf.	Désignation
JE036Z00	L'ÉCOLIER seul
JE037Z00	TRIIBUT seul
JE038Z00	POTEAU pour l'ÉCOLIER et TRIIBUT

KIT ÉCHIQUIER & DAMIER - 5 ANS ET +

Jouez en toute sécurité avec ce kit en dalles amortissantes simple et rapide à poser.


Le kit échiquier ou damier se pose sur un sol dur type béton, bitume ou carrelage à l'aide de la colle PU93.

Pour le jeu d'échec, 32 pions sont inclus et 24 pour le jeu de dames.


Dimensions : 4000 x 4000 mm

Espace nécessaire : 16 m²

Fixation : à poser sur sol dur avec la colle PU93 (non incluse)



Réf.	Désignation
JE899Z00	Kit ECHEC
JE900Z00	Kit DAMIER



PARCOURS DE BILLES ECO - 5/10 ANS

Ce parcours est idéal pour les petits espaces de vos cours de récréation afin de créer un véritable coin de liberté pour les enfants.

Le parcours de bille doit être posé sur un sol dur type béton, bitume ou carrelage. Vous pouvez aussi l'intégrer dans un sol amortissant en dalles d'épaisseurs 25 mm.

Dimensions hors bordures : 1500 x 2500 x 250 mm

Dimensions totale : 2000 x 3000 x 250 mm

Espace nécessaire : 3,75 m² sans bordures et 6 m² avec bordures

Fixation : à poser sur sol avec la colle PU93

Réf.	Désignation
JE568Z00	Parcours de billes ECO à intégrer
JE569Z00	Parcours de billes ECO à poser seul

MARELLE FIFI

Marelle comprenant 11 dalles carrées : 8 dalles pour les chiffres de 1 à 8 et 3 dalles pour le Ciel et la Terre (à intégrer dans un sol amortissant ou kit complet à fixer au sol directement).

Matériaux : En caoutchouc recyclé

Dimensions dalle : L 500 x l 500 mm

Dimensions marelle : L 4000 x l 1000 mm

Épaisseur : 25 mm

Fixation : À coller seule sur sol dur ou à intégrer dans un sol amortissant avec colle PU93 (non incluse)

• Coloris : 

Réf.	Désignation
JE029Z00	Kit Marelle COMPLET
JE263P02	5 kg colle PU93



TABLE À SABLE HAZEL 1/9 ANS

Table en bois pour jeux de sable et d'eau accessible PMR.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Cache vis plastique multicolore.

Dimensions : L 1400 x l 870 x H 550 mm

Espace nécessaire : 4,40 m x 3,78 m

Zone de sécurité : 10,80 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE011Z00

Table à sable HAZEL



TABLE DE CULTURE MON PETIT JARDIN

Le petit jardin est idéal pour créer un véritable petit coin de nature hors sol dans une école, une crèche, une aire collective... composée de 12 compartiments il vous permettra de cultiver plusieurs variétés de plantes, légumes, fleurs ou fruits tout en étant à la hauteur des enfants ou personnes en fauteuil roulant. Livré sans terre, ni plantations.

Dimensions : L 960 x l 730 x H 760 mm

Dimension compartiment : 20 x 20 cm et profondeur 9 cm

Fixation : à poser ou à sceller

JE323Z00

Table de culture MON PETIT JARDIN

BAC À SABLE ERASME - 2/10 ANS

Bac à sable carré composé de poutres carrées reliées par des fiches en frêne. Il est livré avec une toile de géotextile pour le fond du bac.

Disponible sous deux longueurs : 1800 ou 3600 mm

Matériaux : Bois de mélèze.

Dimensions : 1800 x 1800 x H.360

Zone de sécurité : 23,90 m²

Hauteur de chute : 0,36 m

Fixation : à visser sur sol dur

Option : assise dans les 4 coins



Réf.	Désignation
JE007L01	Bac à sable L.1800
JE007L02	Bac à sable L.3600
JE008L01	En option : bêche L.1800
JE008L02	En option : bêche L.3600





BAC À SABLE LOAN - 2/10 ANS

Bac à sable carré avec coins couleurs. En options, bâche de protection pour bac à sable et kit platines pour fixation sur sol dur (nous contacter).

Matériaux : Ossature bois 150 x 70 mm en pin du nord traité autoclave Classe III. 4 assises décor en compact épaisseur 10 mm

Fixation : 4 pieds pour scellement

Attention : prévoir un géotextile pour le fond du bac à sable.

En option : bâche de protection très résistante livrée avec fixation pour une hygiène complète



Réf.	Désignation
JE001H01	Bac L 2000 x l 2000 x H 150 mm
JE001H02	Bac L 2000 x l 2000 x H 300 mm
JE002Z00	Bâche pour bac 2000 mm

JE003H01	Bac L 3000 x l 3000 x H 150 mm
JE003H02	Bac L 3000 x l 3000 x H 300 mm
JE004Z00	Bâche pour bac 3000 mm
JE005Z00	Kit platines pour bac à sable

BAC À SABLE LYL - 1/12 ANS

Bac à sable en bois avec couvercle coulissant.

Matériaux : bois autoclave classe 4 et polyéthylène

Couvercle : polyéthylène

Dimensions : Largeur 2 m, fermé L 2,10 m, ouvert L 4.10 m

Espace nécessaire : 7,15 x 5 m

Zone de sécurité : 33,87 m²

Hauteur de chute : 0.40 m

Fixation : à sceller ou sur platines



JE009Z00

Bac à sable LYL

BAC À SABLE EN ROBINIER

Matériaux : 4 rondins en bois de robinier livré avec géotextile pour protéger le sol.

Hauteur de chute : 0.20 m

Conforme à la norme EN 1176



Réf.	Dimensions (L x l x H)	Désignation
JE965L28	2000 x 2000 x 200 mm	Bac à sable en robinier 2x2
JE965L27	3000 x 2000 x 200 mm	Bac à sable en robinier 3x2



BAC À SABLE NINO 1/10 ANS

Bac à sable en bois avec couvercle coulissant (système de verrouillage antipincement de doigt).

Matériaux : Bois de mélèze. Poignées du couvercle en acier

Couvercle : polyéthylène

Dimensions : L 3.8 x l 2.2 x H 0.5 m

Zone de sécurité : 35 m²

Hauteur de chute : 0,60 m

Fixation : à sceller

JE006Z00

Bac à sable NINO



CABANE MONSTER - 1/4 ANS

Maisonette conçu pour les enfants en bas âge pour développer leurs sens du toucher, de la vue, de l'orientation ainsi que la socialisation.

Dimensions : L 2000 x l 590 x H 1536 mm

Espace nécessaire : 4,80 x 5 m • **Hauteur de chute :** 0,12 m

Matériaux : structure en acier inoxydable et panneaux en polyéthylène de haute densité.

Conforme à la norme EN 1176

JE952Z00

Cabane MONSTER

CABANE PAGODE AVEC TERRASSE - 1 ANS ET+

Cabane de jeux avec une structure très résistante composée d'un espace confortable avec deux banquettes, une table et plusieurs jeux tactiles.

Dimensions : L 2173 x l 1516 x H. 1888 mm

Espace nécessaire : 4,50 x 5,30 m

Hauteur de chute : 0,23 m

Matériaux : structure en pin suédois traité et panneaux en polyéthylène haute densité.

Conforme à la norme EN 1176



JE953Z00

Cabane PAGODE AVEC TERRASSE



CABANE BOUTIQUE EDITH - 2/8 ANS

Boutique sur plancher avec un toit à deux pans, un comptoir à l'avant et une entrée sur le côté. La cabane est composé de deux banquettes et d'une table à l'intérieur.

Dimensions : 1700 x 1500 x H. 2000 mm

Espace nécessaire : 4.24 x 4.24 m

Hauteur de chute : 0,81 m

Zone de sécurité : 18 m²

Matériaux : structure en bois mélèze scié hors cœur et panneaux en polyéthylène

Conforme à la norme EN 1176



JE071Z00

Cabane Boutique EDITH

CABANE THÉÂTRE DE MARIONNETTES - 1/12 ANS

Joli théâtre de marionnettes aux couleurs bleu, jaune et rouge pour créer des moments de jeu et de partage entre les enfants.

Dimensions : L 1201 x l 1652 x H 1636 mm

Espace nécessaire : 4,41 x 4,20 m

Hauteur de chute : 0 m

Zone de sécurité : 17 m²

Matériaux : panneaux en polyéthylène, Structure en acier peint à la poudre.

Conforme à la norme EN 1176

Livraison : Livré avec notice de montage et certificat de conformité



JE754Z00

Théâtre de marionnettes



**CABANE BOUTIQUE
1/12 ANS**

Jolie maisonnette-boutique aux couleurs jaune et bleu, pour favoriser les moments d'échange entre les enfants.

Dimensions :

L 1800 x l 1530 x H 1800 mm

Espace nécessaire : 4,80 x 4,50 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0,12 m

Fixation : À sceller.

Matériaux : panneaux en stratifié, structure en bois de pin traité classe IV en autoclave.

Conforme à la norme EN 1176

JE755Z00

Cabane BOUTIQUE



Cabane LOUISIANE
+ barrière + terrasse



Cabane LOUISIANE
+ OXO + terrasse

CABANE LOUISIANE - 2/7 ANS

Cabane 2 versions :

- 1) Maisonnette semi couverte sur plancher avec barrière jaune (A) et avec jeu OXO (B).
- 2) Maisonnette idem 1) avec extension terrasse sur plancher équipée d'une table et de 4 sièges.

Dimensions : 1) L1480 x l 1500 mm 2) L1480 x l 2680 mm

Espace nécessaire : 1) 4,50 x 4,50 m ; 2) 4,50 x 5,70 m

Hauteur de chute : 0,58 m (peut être installée sur gazon)

Zone de sécurité : 1) 20 m² ; 2) 26 m²

Fixation : À sceller ou kit platines en option.

Réf.	Désignation
JE075Z00	Cabane LOUISIANE + barrière
JE076Z00	Cabane LOUISIANE + OXO
JE077Z00	Cabane LOUISIANE + barrière + terrasse
JE078Z00	Cabane LOUISIANE + OXO + terrasse



Cabane LOUISIANE + barrière



Cabane LOUISIANE + OXO

STATIONS ESSENCE 3D - 2 ANS ET +

Pour stimuler l'imagination des conducteurs de trottinettes, draisiennes et petites voitures.

Matériaux : polyéthylène massif teinté dans la masse

Conformité : La norme EN1176 n'est pas applicable aux pompes qui sont fournies sans plaque de certification, néanmoins elles sont conçues conformément à la norme.

Dimensions :

Bloc : L 240 x l 180 x H 600 mm

Socle : 360 x 360 x 20 mm

Poids : +/- 21 kg

Fixation : ancrage par 8 chevilles INOX fournies

Livrée prémontée



OXY



VOLT



ESSENCE

Réf.	Désignation
JE638Z00	Station 3D - ESSENCE
JE756Z00	Station 3D - OXY
JE757Z00	Station 3D - VOLT

STATION ESSENCE - 2 ANS ET +

Station essence murale pour parcours de vélo dans la cour de l'école... faites le plein et c'est parti ! Vous pouvez associer cette station essence avec les vélos p.47.

Dimensions : 400 x 800 mm

Les fixations murales en inox sont incluses

JE637Z00

Station essence murale





**PARCOUREZ LA COUR DE RÉCRÉATION EN VÉLO OU TROTTINETTE MAIS N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE LE PLEIN !
STIMULEZ L'IMAGINATION DES ENFANTS AVEC LES STATIONS ESSENCE EN PLASTIQUE RECYCLÉ.**



**DRAISIENNE MATERNELLE
3/6 ANS**

Draisienne en acier peint en rouge avec un petit dossier en tube rouge.

Dimensions : 740 x 380 mm
Hauteur de guidon : réglable de 55 à 65 cm
Hauteur d'assise : 37 cm
Diamètre des roues : 20 cm



AM212Z00

Draisienne maternelle



**TRICYCLE À PÉDALES
2/5 ANS**

Tricycle maternelle à pédales pour avancer tout seul comme un grand dans la cour.

Dimensions : 570 x 400 mm
Hauteur de guidon : 42 cm
Hauteur d'assise : 24 cm
Diamètre des roues : 20 cm à l'avant et 15 cm à l'arrière



AM214Z00

Tricycle à pédales



PATINETTE - 2/5 ANS

Patinette en acier peint en rouge avec 2 roues à l'arrière.

Dimensions : 640 x 350 mm
Hauteur de guidon : réglable de 60 à 70 cm
Hauteur de plateau repose-pieds : 8.2 cm
Diamètre des roues : 12.5 cm
Poids : 3.75 kg




AM237Z00

Patinette


SET DE POCHOIRS

Set de 10 plaques en plastique robuste de 80 x 120 cm
De nombreux modèles pré découpés
Dessinez à la craie les formes au sol ou sur un mur



JE898Z00

SET DE POCHOIRS



Un large choix de pochoirs pour réaliser soi-même les peintures dans la cour de récréation, une solution économique et durable ! Remplissez-les avec la peinture de votre choix pour créer un espace de jeu coloré et ludique pour les enfants..



JEUX D'EXTÉRIEUR

Pochoirs en PVC réutilisable

Épaisseur de 0,2 mm

Découpe de précision avec des machines à commande numérique

Sa légèreté vous permet une mise en place et une utilisation simple au rouleau, au pinceau ou à l'aérosol

Grâce à sa finesse, il vous permettra de tracer avec précision tout en évitant les coulures

Pot de peinture d'1 kg sur demande

Coloris : blanc, jaune, noir, bleu, vert, rouge ou orange



JE909Z00 Pack CHIFFRES



Cercle de 36 cm
Lot de 21 lettres


JE914Z00 Pochoir SERPENT

Dimensions :
60 x 44 cm



JE911Z00 Pack LETTRES

Cercle de 36 cm
Lot de 26 lettres




Dimensions :
100 x 100 cm

JE915Z00 Pochoir CIBLE



Dimensions :
60 x 44 cm


JE913Z00 Pochoir ESCARGOT



Dimensions :
350 x 92 cm

JE910Z00 Pack MARELLE

4 planches :
30 x 140 cm
1 planche :
50 x 140 cm



JE912Z00 Pack ROUTE



CHAMPIGNON GÉANT ENOCH - 3/10 ANS

Structure en forme de champignon pouvant servir de banquette ou d'appui pour saut.

Matériaux : Caoutchouc recyclé.

Zone de sécurité : 18,85 m²

Fixation : à sceller avec tige d'ancrage fournie



	ENOCH 400	ENOCH 600	ENOCH 400 + 600
Dimensions	Ø 450 mm x H 400 mm	Ø 450 mm x H 600 mm	Ø 450 mm x H 400 mm + H 600 mm
Hauteur de chute	0,40 m	0,60 m	0,40 m + 0,60 m
Réf.	JE021H04	JE021H05	JE021H13



FLEUR GÉANTE ÉGLANTINE - 3/10 ANS

Banquette, tablette ou structure d'escalade en forme de fleur idéale pour espace vert en combinaison avec les champignons.

Matériaux : Assise en caoutchouc recyclé.

Tube métallique en polyester coating traité anti-corrosion.

Dimensions : Ø 540 x H 400 mm

Hauteur de chute : 0,40 m

Fixation : à sceller



JE015Z00

Fleur géante ÉGLANTINE

PANIER MINI BASKET - 3 ANS ET +

Les paniers mini basket s'adaptent aux enfants afin qu'ils puissent eux aussi s'amuser tout en bougeant. Le principe est simple, vous adaptez le nombre de panier mini basket à votre espace de jeu, 5 modèles différents vous permettront créer une aire ludique et amusante avec des motifs de panier très différents et colorés.

Matériaux :

poteau, socle et cercle en acier galvanisé peint à la poudre polyester. Panneau en HPL sérigraphié.

Plusieurs dimensions variables en fonction des modèles choisis :



	POTY Cercle droit	KAKY Cercle penché à gauche	PAM Cercle penché à droite	PINKY Cercle plus bas	FLIPY Double cercle
Niveau de difficulté	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 1	Niveau 3
Dimensions	2343 x 898 mm	2343 x 898 mm	2343 x 898 mm	2343 x 898 mm	2343 x 898 mm
Hauteur du panier	1680 mm	1680 mm	1680 mm	1680 mm	1680 mm
Réf.	JE326Z00	JE327Z00	JE328Z00	JE329Z00	JE330Z00



ATTRAPE BALLON SURPRISE - 2 ANS ET +

Attrape ballon accessible aux PMR avec sa petite hauteur. Il permet également aux plus petits de jouer à lancer le ballon en hauteur.

Poteau en acier ou en bois Ø 12 cm au choix et coque en polyéthylène moulé avec trois sorties.

Dimensions : H 2850 mm

Diamètre de l'attrape ballon : 80 cm

Fixation : à sceller.



JE518Z00

Attrape ballon SURPRISE



ATTRAPE-BALLON KRAKEN - 3/12 ANS

Panier attrape ballon en forme de pieuvre avec 4 sorties numérotées.

Matériaux : Support en tube acier Ø 90 mm galvanisé. Panier en plastique rotomoulé PEHD de couleur.

Dimensions : Panier Ø 890 x H 800 mm et H totale 2390 mm

Fixation : À sceller.

Coloris :



JE025Z00

Attrape ballon KRAKEN

ATTRAPE-BALLON FLORA - 3 ANS ET +

Pour jouer seul ou en équipe, cet attrape ballon en forme de fleur fera le bonheur des petits et grands.

Matériaux : Poteau carré en acier peint et fleur en polyéthylène

Dimensions : Fleur Ø intérieur : 500 mm et H. totale 2850 mm

Fixation : À sceller.



JE517Z00

Attrape ballon FLORA



LES JEUX SUR RESSORT

JEUX SUR RESSORTS POUR ENFANTS DE 1 À 12 ANS SELON LE MODÈLE. TOUS NOS MODÈLES SONT CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE. NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS RENSEIGNER ET VOUS GUIDER DANS VOTRE PROJET. POUR L'INSTALLATION DE SOL AMORTISSANT, RETROUVEZ NOS DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS PAGE 138 À 142.

>  P.52 > 55

Plus de détails pour chaque jeu
www.acodis.com

Jeu à ressort DALMATIEN

2-6 ans JE137Z00



3-12 ans

Jeux sur ressort AVION

JE144Z00



3-12 ans

Jeu sur ressort SCOOTER

JE145Z00



JE731Z00

3-12 ans

Jeu sur ressort ÉLAN



Jeu à ressort RHINO

JE141Z00

3-12 ans






Jeu à ressort BUMBO

JE738Z00 3-12 ans

Jeux sur ressort CAMION



Jeu à ressort GRENOUILLE



Jeux à ressort DOLLY



Jeu à ressort CAROLINE

Jeux sur ressort KANGOUROU

2-6 ans JE149Z00



Jeux sur ressort HIRONDELLE

3-8 ans



Jeu à ressort VACHE



2-7 ans

CR074Z00

Jeu à ressort ABEILLE



1-12 ans

JE362Z00

Jeu à ressort LOUISE



3-8 ans

JE732Z00

Jeu à ressort MODERNE



2-6 ans

JE172Z00

Jeu à ressort LANGUR



3-12 ans

JE363Z00

Jeu à ressort FROG



2-12 ans

JE165Z00

Jeu à ressort ALBATROS



1-9 ans

JE164Z00

Jeu à ressort ALGHOST



1 ans et +

CR101Z00

Jeu à ressort CAMÉLÉONS



1-12 ans

JE543Z00

Jeu à ressort POMPOM



BASCULE RESSORTS ÉTALONS - 2/6 ANS

Bascule motifs chevaux 4 places soit 2 assises derrière les figurines chevaux et 2 places de chaque côté de la poutre équipés de poignées de maintien.


Matériaux : Bois de mélèze calibré scié hors coeur, panneaux en polyéthylène et ressorts en acier anti-pincement.

Dimensions : L 1920 x l 1170 x H 990 mm

Espace nécessaire : 3,95 x 3,20 m

Hauteur de chute : 0,91 m

Fixation : Ancre métallique à enfoncer dans le sol sans scellement.



JE129Z00

Jeu à ressort ÉTALONS

BASCULE SUR RESSORT ÉLICOP - 2/6 ANS

Bascule sur ressort avec poignées et repose pieds, 2 places assises.

Matériaux : Structure en bois tropical (padouck), Panneaux en polyéthylène ép. 19 mm. Ressort en acier Ø 20 mm anti-pincement protégé et recouvert d'une peinture époxy. Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion. Ecrous et boulons protégés par un capuchon polyamide en forme de fleur résistant au vandalisme.

Dimensions : L 1626 x l 300 x H 715 mm

Espace nécessaire : 3,80 m x 2,30 m

Hauteur de chute : 0,65 m

Zone de sécurité : 8,75 m²

Fixation : Ancre métallique à enfoncer dans le sol sans scellement.



JE128Z00

Bascule sur ressort ÉLICOP



RUSTIQUE

Amortisseurs non inclus (nous consulter)

BASCULE RUSTIQUE - 3/12 ANS

Bascule 2 places en rondins avec poignées en anneaux. Divers décors possible au choix : sans décor (rustique) ou bien décor feuille, château, éko ou champignon. Amortisseurs non inclus prévoir un lot de 2 amortisseurs par bascule.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Axe + poignées en acier peint. Cache vis sécurité en plastique coloré.

Dimensions : L 3000 x l 550 x H 950 mm


Espace nécessaire : 5 x 2,70 m

Zone de sécurité : 12,60 m²

Hauteur de chute : 0,95 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

CHÂTEAU ÉKO FEUILLE CHAMPIGNON



Habillez votre bascule avec le décor de votre choix

Réf.	Désignation
JE110Z00	Bascule RUSTIQUE
JE111Z00	Bascule CHÂTEAU
JE112Z00	Bascule FEUILLE
JE113Z00	Bascule ÉKO
JE114Z00	Bascule CHAMPIGNON
JE120Z00	Amortisseurs DOWN lot de 2



TOURNIQUET TORNADO - 3/15 ANS

Tourniquet fermé pour un maximum de sécurité, idéal pour les petits et grands.

Matériaux : Tubes en acier galvanisé, sol antidérapant en polyéthylène (une option plancher métallique est disponible sur demande), assise en polyéthylène noir.

Dimensions : Ø 1400 mm x h 710 mm

Espace nécessaire : 5,40 x 5,40 m

Hauteur de chute : 0,70 m

Zone de sécurité : 29 m²

Fixation : à sceller



antidérapant

Réf.	Désignation
JE350Z00	Tourniquet TORNADO antidérapant
JE351Z00	Tourniquet TORNADO acier strié

TOURNIQUET NORIA - 3/12 ANS

Grande roue pouvant accueillir jusqu'à 8 enfants.

Matériaux : Tourniquet en compact antidérapant avec arceaux en acier peint à la poudre polyester

Dimensions : Ø 1700 x h 1000 mm

Espace nécessaire : Ø 5,7 m

Zone de sécurité : 25,50 m²

Hauteur de chute : 0,12 m

Fixation : à sceller ou sur platines.

Existe aussi : version avec sièges



JE353Z00

Tourniquet NORIA



TOURNIQUET ROMEO - 3/8 ANS

Tourniquets ouverts avec assise collective confortable.

Matériaux : Structure en acier galvanisé avec plateau antidérapant en multicouches de bouleau. Banquette en tubes d'acier avec peinture laquée rouge. Volant central entraîné par des roulements permettant la rotation. Visserie en acier galvanisé. Cache écrous en nylon de couleur.

Fixation : À sceller.

	ROMEO 4 pl.	ROMEO 5 pl.	ROMEO 6 pl.	ROMEO 7 pl.
Diamètre	Ø 1100 mm	Ø 1250 mm	Ø 1520 mm	Ø 1750 mm
Hauteur	H 630 mm	H 700 mm	H 730 mm	H 690 mm
Espace nécessaire	Ø 5,10 m	5,25 x 5,50 m	Ø 5,52 m	Ø 5,75 m
Hauteur de chute	0,13 m	0,18 m	0,17 m	0,18 m
Zone de sécurité	21 m ²	25 m ²	25 m ²	26 m ²
Réf.	JE101N01	JE101N02	JE101N03	JE101N04



TOBOGGAN LENNY - 2 ANS ET +

Glissière en polyester installé sur une plateforme en bois antidérapante accessible par une échelle en pin du nord traité autoclave classe IV.

Fixation : à sceller ou sur platines

Conforme à la norme EN 1176

Livré avec notice de montage et certificat de conformité

	LENNY 90	LENNY 130	LENNY 180
Dimensions (L x l)	2850 x 1200 mm	3760 x 1360 mm	4470 x 1500 mm
Espace nécessaire	6,20 x 4 m	7,20 x 4 m	8 x 4,50 m
Hauteur de chute	0,90 m	1,30 m	1,80 m
Zone de sécurité	25 m ²	29 m ²	36 m ²
Réf.	JE096H14	JE096H15	JE096H16

TOBOGGAN AVION - 3/12 ANS

Glissière en forme d'avion simulant les fenêtres du cockpit et des passagers. Partez en voyage en un tour de glissade !

Conforme à la norme EN 1176-1 et EN1176-3

Dimensions : 3500 x 490 x H 2270 mm

Espace nécessaire :
3,49 x 6,00 m

Hauteur de chute :
1,30 m

Zone de sécurité :
20,94 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



CR105Z00

Toboggan AVION

TOBOGGAN NEMO - 1/6 ANS

Toboggan en polyéthylène avec une glissière en inox en forme de petit poisson. Parfait pour apprendre à glisser en toute sécurité avec sa faible hauteur de chute.


Dimensions :
1830 x 560 x 830 mm

Espace nécessaire :
4.35 x 3.55 m

Zone de sécurité :
16 m²

Hauteur de chute :
0.57 m

Fixation :
à sceller ou sur platines



CR029Z00

Toboggan NEMO

TOBOGGAN MONA - 2/8 ANS

Tour sécurisée avec toit accessible par un escalier et déservant un toboggan droit avec glissière inox. Au RDV de la tour, une zone de jeux est protégée par 2 panneaux en polyéthylène.

Dimensions : 3430 x 900 x h 2895 mm

Espace nécessaire : 7 x 4,50 m

Zone de sécurité : 31,50 m²

Hauteur de chute : 0,90 m

Fixation : à sceller (dans sol mou) ou sur platines (sur sol dur)

Conformité : Conforme à la norme EN 1176



JE100Z00

Toboggan MONA

BALANÇOIRE MAGIE - 3/8 ANS

Portique en inox pour les petits composé double déclinés avec sièges bébé ou standards dans un décor champêtre «verdure et escargot»

Structure en acier et panneaux de décors en polyéthylène.

Dimensions : 3320 x 1950 x 2600 mm

Espace nécessaire : 7,50 x 5,00 m

Zone de sécurité : 37,50 m²

Hauteur de chute : 1.30 m

Fixation : à sceller (dans sol mou) ou sur platines (sur sol dur)



Réf.	Désignation
JE083S02	Balanoire 2 sièges bébé
JE083S04	Balanoire 2 sièges standard
JE083S03	Balanoire mixte

**BALANÇOIRE ROCKY - 3 ANS ET +**

Balanoire en acier inoxydable et panneaux de polyéthylène résistant aux rayons UV avec la figurine d'un monstre sympathique.

Dimensions : 3320 x 1950 x 2820 mm

Espace nécessaire : 5,00 x 7,50 m

Zone de sécurité : 37,50 m²

Hauteur de chute : 1.30 m

Fixation : à sceller

JE901Z00

Balanoire ROCKY

BALANÇOIRE NID PMR - 3/14 ANS

Balanoire tout en acier et polyéthylène avec une nacelle en forme de nid adaptée PMR et permettant de jouer à plusieurs.

Découvrez toute la gamme des jeux accessibles à tous page 60.


Dimensions : L 3290 x l 1790 x H 2420 mm

Espace nécessaire : 7 x 3,29 m

Hauteur de chute : 1,38 m

Zone de sécurité : 23 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE344Z00

Balanoire NID PMR



BALANÇOIRE RUSTIQUE - 1/3 ANS

Balanoire deux places en bois traité autoclave Classe IV, décor suivant votre choix, chevalier, champignon, ou feuille en polyéthylène.

Possibilité d'assembler siège bébé et siège plat.

Dimensions : 4575 x 1835 x H. 2764 mm

Espace nécessaire : 7,83 x 2,89 m

Zone de sécurité : 22,63 m²

Hauteur de chute : 1.52 m

Fixation : à sceller



Décor au choix :



CR104Z00

Balanoire RUSTIQUE SIÈGE STANDARD



BALANÇOIRE EVA - 6/12 ANS

Portique à pieds croisés avec une poutre horizontale et supports corniers où sont suspendus deux pneus peints en rouge ou 2 sièges caoutchouc.

Matériaux : Rondins calibrés 120 et 140 mm (sciés hors coeur). Bois de mélèze. Supports corniers en polyestercoating. Sièges en caoutchouc. Chaînes galvanisées. Crochets sans entretien.

Dimensions : L 3800 x l 2500 x H 2700 mm

Espace nécessaire : 3,25 x 8,05 m

Hauteur de chute : 1,50 m

Zone de sécurité : 26,15 m²

Fixation : À sceller (supports métalliques à fixer dans le sol).



Réf.	Désignation
JE086S05	Balanoire EVA 2 pneus
JE086S04	Balanoire EVA 2 sièges standard

BALANÇOIRE ELISA - 3/8 ANS

Portique pour les petits avec pieds croisés et poutre horizontale où sont suspendus 2 sièges enfant ou 2 sièges bébé.

Matériaux : Rondins calibrés 100 et 200 mm sciés hors coeur. Sièges en caoutchouc. Chaînes galvanisées. Crochets sans entretien. Déco disques en polyéthylène jaune.

Dimensions : L 3300 x l 1985 x H 2194 mm

Espace nécessaire : 2,85 x 7,05 m

Hauteur de chute : 1,20 m

Zone de sécurité : 20,15 m²

Fixation : Supports métalliques à enfoncer dans le sol ou à sceller.



Réf.

Désignation

JE085S04

Balanoire ELISA 2 sièges standard

JE085S02

Balanoire ELISA 2 sièges bébé



NEW

STRUCTURES DE JEUX ACCESSIBLES À TOUS, POUR QUE JOUER SOIT UN PLAISIR PARTAGÉ. ELLES POSSÈDENT DES RAMPES DE FAIBLE INCLINAISON ET SONT DOTÉES DE DIVERSES POIGNÉES ET BARRES DE PROTECTION POUR FACILITER L'EXPLORATION. COMPOSÉES D'ACTIVITÉS SENSORIELLES QUI UTILISENT LES TEXTURES, LA LUMIÈRE, LES COULEURS ET LA MUSIQUE POUR STIMULER LES SENS DES ENFANTS.

ELLES INTÈGRENT ÉGALEMENT DES ACTIVITÉS DE PSYCHOMOTRICITÉ POUR FAVORISER L'EXPRESSION CORPORELLE, L'IMAGINATION ET LA CONSCIENCE DE SOI.

CES STRUCTURES PERMETTENT DE PROMOUVOIR L'AMUSEMENT ET LA SOCIALISATION EN INCLUANT LES ENFANTS À MOBILITÉ RÉDUITE.

>  P.60 > 65



 Découvrez l'ensemble de la gamme sur notre site www.acodis.com

STRUCTURE PARTAGE PMR - 1/12 ANS

Un grand espace accessible à tous composé de 2 accès dont une rampe adapté aux fauteuils roulants.

La structure est équipée de plusieurs panneaux d'activités ludiques accessible de l'intérieur et de l'extérieur.

Matériaux : Structure en bois lamellé-collé traité en autoclave classe 4

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV

Espace nécessaire : 4,40 x 4,40 m

Hauteur de chute : 0,60 m

Zone de sécurité : 55 m²

Fixation : à sceller dans bloc béton

Livraison : livré avec notice de montage et certificat de conformité

Réf.	Désignation
JE947F01	Structure PARTAGE PMR - à sceller
JE947F02	Structure PARTAGE PMR - sur platines



A. BALANÇOIRE NID D'OISEAU INCLUSIVE 3 ANS ET +

Portique en pin suédois accessible pour tous avec 1 siège nid d'abeille pour personne à mobilité réduite, pouvant accueillir jusqu'à 5 enfants.

Matériaux : structure en pin suédois traité, barre transversale en acier galvanisé et siège en polypropylène armé d'une âme en câble noir tressé.

Dimensions : L. 3.690 x l. 2010 x H. hors sol 2880 mm

Espace nécessaire : 7,00 x 5,00 m

Hauteur de chute : 1,44 m

Zone de sécurité : 35 m²

Fixation : à sceller (massif béton dans sol meuble)

JE768Z00

BALANÇOIRE NID D'ABEILLE



B. CABANE PERGOLA - 1 ANS ET +

Maisonnnette en pins suédois lamellé de forme hexagonale composée de murs formés par divers panneaux d'activités, utilisables de l'extérieur et l'intérieur.

Matériaux : bois de pin suédois lamellé, traité en autoclave niveau IV et peint (lasuré)


Dimensions : L. 2600 x l. 2250 x H. 2560 mm

Espace nécessaire : 5,60 x 5,30 m

Hauteur de chute : 0 m

Zone de sécurité : 24 m²

Fixation : à sceller (massif béton dans sol meuble) ou sur platines (sur sol dur)



JE765Z00

CABANE PERGOLA

C. TABLE PICNIC POUR TOUS - 8 PLACES

Table parfaite pour zone verte et aires de jeux avec des sièges adaptés pour faciliter l'accès d'enfant en fauteuil roulant.

Cette table dispose de 8 places assises et de deux réservations pour fauteuils roulants.

Matériaux : plateau de table en HPL 10 mm et banc réalisé en acier et polyéthylène.

Renfort par tube acier diamètre 30 mm, épaisseur 1,5 mm.

Dimensions : L. 2200 x l. 1395 x H. 630 mm

Hauteur d'assise : 385 mm

Fixation : sur platines à boulonner dans sol dur

AM059Z00

TABLE PICNIC POUR TOUS



CABANE D'ÉVEIL POUR LES PETITS MONSTRES - 1/10 ANS

Dotée de jeux variés interactifs, elle encourage l'apprentissage des langues d'intégration et le développement de la psychomotricité tout en s'amusant.

Fabrication : Union Européenne • **Conformité :** Conforme à la norme EN 1176 • **Certification :** TÜV • **Dimensions :** L 1690 x l 1610 x H 1480 mm • **Espace nécessaire :** 4,69 m x 4,61 m • **Hauteur de chute :** 0 m • **Zone de sécurité :** 21,62 m² • **Fixation :** platine ou scellement • **Livraison :** livré avec notice de montage et certificat de conformité

JE764Z00

CABANE D'ÉVEIL POUR LES PETITS MONSTRES

CABANE PERGOLA - 1 ANS ET +

Maisonnette pergola hexagonale composée de murs formés par divers panneaux d'activités, utilisables de l'extérieur et l'intérieur.

Matériaux : bois de pin suédois lamellé, traité en autoclave niveau IV et postérieurement peint avec lasure maisonnette.

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV

Dimensions : L 2600 x l 2250 x H 2560 mm

Espace nécessaire : 5,71 m x 5,35 m

Hauteur de chute : 0 m

Zone de sécurité : 30,55 m²

Fixation : A sceller (dans sol mou) ou sur platines (sur sol dur) - à préciser à la commande

Montage : livrée démontée

Livraison : livré avec notice de montage et Certificat de conformité



JE765Z00

Cabane PERGOLA



CABANE ANDY - 1/10 ANS

Cabane de stimulation et de développement sensoriel pour les tous petits, composée d'une boutique boulier, 1 toise, 1 Horloge, 1 disque rotatif météo, 1 jeu de couleur, 1 bulle transparente, 1 barre avec formes géométriques, 1 miroir. Ce module est accessible aux enfants en fauteuil roulant.

Dimensions : 1630 x 1580 x 1430 mm

Espace nécessaire : 4,58 x 4,63 m

Zone de sécurité : 20 m² minimum

Hauteur de chute : 0

(aucun sol amortissant à prévoir)

Fixation : à sceller ou sur platines



CR069Z00

Cabane ANDY



CABANE ÉCO INCLUSIVE - 1 ANS ET +

Cabane de jeux inclusive disposant d'un portique et d'un espace large de manière qu'un enfant en fauteuil roulant puisse participer au jeu, qui promet divertissement pour tous.

Jeux latéraux : labyrinthes, disque giratoire en spirale, roue d'engrenage et comptoir de type boutique

Tranche d'âge : 1 an et +

Matériaux : Structure en acier Inox, panneaux décor en polyéthylène, toits en contreplaqué phénolique anti-glissant

Dimensions : L 1470 x l 1380 x H 1710 mm

Espace nécessaire : 4,5 x 4,4m

Hauteur de chute : 0,61m

Zone de sécurité : 18 m²

Fixation : à sceller (dans sol mou) ou sur platines (sur sol dur)

JE766Z00

CABANE ÉCO inclusive

JEU SUR RESSORT MONSTER

4 PLACES - 1 AN ET +

Jeu sur 2 ressorts avec structure en acier inox + polyéthylène + contreplaqué antidérapant.

Dimensions : 1700 x 1400 x 840 mm

Espace nécessaire : 4.70 x 4.40 m

Zone de sécurité : 21 m² maximum en faisant un rectangle avec des dalles

Hauteur de chute : 0,48 m

Fixation : tabouret d'ancrage à sceller dans le sol

CR075Z00

Jeu sur ressort MONSTER



JEU SUR RESSORT SOPHIE

2 PLACES 1/9 ANS

Jeu avec double ressort adapté aux enfants à mobilité réduite, facilement accessible en fauteuil roulant. Poignées, repose pieds, et dossiers permettront aux enfants de bien se maintenir sur le jeu. Jeux complet en polyéthylène sur ressorts en acier. Sièges recouverts de caoutchouc antidérapant

Dimensions : 1080 x 1080 x 820 mm

Espace nécessaire : 3.34 x 3.28 m

Zone de sécurité : 10.95 m²

Hauteur de chute : 0.50 m

Fixation : à sceller ou sur platines

CR076Z00

Jeu sur ressort SOPHIE



JEU SUR RESSORT BUBBLE

1 AN ET +

Jeu sur ressort en polyéthylène sur 2 ressorts en acier peint, 2 joues et 2 places pour ce jeu.

Il est adapté pour les personnes à mobilité réduite, grâce à ses poignées de maintien et son dossier.

Dimensions : 880 x 680 x 890 mm

Espace nécessaire :

2.7 x 3.2 m soit 9 m²

Hauteur de chute : 0.43 m

Fixation : à sceller par tabouret d'ancrage

CR096Z00

Jeu sur ressort BUBBLE



TOURNIQUET POUR TOUS - 3/14 ANS

Tourniquet pour tous accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Ce tourniquet est en acier et polyéthylène, il dispose de butées d'arrêt pour les roues du fauteuil roulant.

Le tourniquet doit être posé au niveau zéro du sol pour faciliter l'accès du fauteuil.

Dimensions : Ø 2120 mm x h 830 mm

Espace nécessaire : Ø 6.09 m

Hauteur de chute : 1 m

Fixation : à intégrer dans le sol au niveau 0

JE662Z00

Tourniquet POUR TOUS



BALANÇOIRE HAMAC PMR - 2/10 ANS

Portique en bois avec hamac en filet de corde adapté PMR. Il est aussi idéal pour jouer à plusieurs.

Matériaux : Poteaux en Pin rouge du nord traité Classe IV. Eléments de décor en compact imputrescibles et sans entretien. Nacelle en corde, chaînes et crochets sur roulements à bille.

Dimensions : 3400 x 1600 mm, assise nacelle Ø 120mm

Hauteur de chute : 1,43 m

Espace nécessaire : 7,10 x 2,45 m

JE084Z00

Balançoire HAMAC PMR



BALANÇOIRE TRIPLE - TOUT ÂGE

Balançoire accessible à tous composée d'un siège bébé, un siège standard et un nid d'oiseau PMR. Idéale pour s'amuser à plusieurs, peu importe l'âge.

Matériaux : Structure en bois lamellé traité autoclave classe IV

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Dimensions : 6905 x 1839 x H. 2765 mm

Espace nécessaire : 9,90 x 7,83 m • **Hauteur de chute :** 1,55 m

Zone de sécurité : 77,52 m² • **Fixation :** à sceller (dans sol mou)

Livraison : livrée avec notice de montage et certificat de conformité

CR109Z00

Balançoire TRIPLE



BALANÇOIRE NID PMR - 3/14 ANS

Balançoire tout en acier et polyéthylène avec une nacelle en forme de nid adaptée PMR et permettant de jouer à plusieurs.

Dimensions : 3290 x 1790 x 2420 mm

Espace nécessaire : 7 x 3,29 m

Hauteur de chute : 1,38 m

Fixation : à sceller ou sur platines

JE344Z00

Balançoire NID PMR



BALANÇOIRE PMR PLUTON - TOUT ÂGE

Certifié à la norme EN1176, ce portique est adapté aux enfants à mobilité réduite.

L'utilisateur doit être doté d'une certaine capacité physique et d'une autonomie totale pour accéder à la plateforme et pour se balancer en prenant les cordes.

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV

Dimensions :

L 3451 x l 1978 x H 2675 mm

Espace nécessaire : 7,90 x 6,23 m

Hauteur de chute : 0,52 m

Zone de sécurité : 50 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

Installation en aires surveillées

JE346Z00

Balançoire PLUTON




MIROIR DÉFORMANT - TOUT ÂGE

Trois modèles de miroir ludique conçu pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour amuser la galerie !

- **Dimensions :** 600 x 1200 x 120 mm
- Pièces de fixation murales comprises

Réf.	Désignation	Forme
JE950Z00	Miroir forme convexe	
JE949Z00	Miroir forme concave	
JE951Z00	Miroir forme ondulé	



CASERNE DES POMPIERS - 1/14 ANS

Plateforme de jeux caserne de pompiers accessibles à tous composée d'un toboggan et de jeux d'éveil.

Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave classe IV avec finition lasurée, protection hydrofuge, fongicide et UV. Panneaux en polyéthylène haute densité anti-graffiti.

Conformité : Conforme aux normes EN 1176

Dimensions : L 6340 x l 5020 x H 1710 mm

Espace nécessaire : 8,85 x 8,06 m • **Zone de sécurité :** 59 m²

Haut. chute : 0,58 m • **Fixation :** scellement dans des blocs béton

JE763Z00

CASERNE DES POMPIERS



LE MIROIR SOLEIL - TOUT ÂGE

Miroir d'extérieur bombé offrant une vision 180° dans un cadre jaune en forme de soleil.

- Ce jeu décoratif a une circonférence de +/- 120 cm.
- A fixer au mur par perçage et vissage dans des fixations Inox incluses

JE769Z00

LE MIROIR SOLEIL



PANNEAU MUSICAL XYLOPHONE SUR PIEDS - 1 ANS ET +

Xylophone en inox adapté aux enfants à mobilité réduite composé de 8 tubes verticaux de longueur croissante et de 2 maillets fixés à la structure de jeu.

Matériaux : Structure et barres en inox et maillets : manche inox, tête en nylon

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme aux normes EN 1176

Dimensions : L 1220 x ép. 50 x H 1410 mm

Espace nécessaire : 4,2 x 3,0 m

Zone de sécurité : 12,6 m²

Haut. chute : 0 m

Sol amortissant : Non obligatoire

Fixation : Uniquement par scellement dans sol mou

JE771Z00

Panneau musical XYLOPHONE SUR PIEDS



JEUX FABRIQUÉS EN ATELIER PROTÉGÉ

DANS LES PAGES SUIVANTES,
NOUS VOUS PROPOSONS LES GAMMES DE JEUX
D'UN ATELIER PROTÉGÉ FRANÇAIS DES DEUX-
SÈVRES.

CETTE ENTREPRISE INCARNE AU QUOTIDIEN
LES VALEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE, EN CONTRIBUANT CHAQUE JOUR
AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
DE SES SALARIÉS, À LEUR AUTONOMIE ET
LEUR POLYVALENCE AVEC UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE À LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL,
À LEUR ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN ET À LEUR
FORMATION CONTINUE.

PONT DE MOTRICITÉ MODULAIRE - 18 MOIS/5 ANS

Structure adaptée aux tout petits pour l'apprentissage
de la motricité, de la marche et de la tenue de la station debout
Structure composée d'une pente antidérapante,
d'une rampe et d'un passage souple.

Matériaux : Structure en chêne de pays et inox,
décor et polyéthylène.

Livré prémonté

Dimensions : L 3300 x l 735 x H 1030 mm

Espace nécessaire : 23,3 m²

Hauteur de chute : inf. à 0,40 m

Fixation : à sceller

Existe en version rigide à la place du pont souple (sur demande).



CR032Z00

Pont de motricité modulaire



STRUCTURE MINI'POUSS GRIMPETTE 18 MOIS/5 ANS

Structure adaptée aux tout petits pour l'apprentissage de la
motricité. Structure composée d'un escalier, d'un toboggan fixé sur
une tour de 55 cm de hauteur et d'une pente antidérapante avec aide à
la montée par des tasseaux en polyéthylène.

Matériaux : Structure en chêne de pays et inox, décor et
polyéthylène.

Livré prémonté

Dimensions : L 2470 x l 1750 x H 1300 mm

Espace nécessaire : 20,3 m²

Hauteur de chute : 0,55 m

Fixation : à sceller

CR033Z00

Structure mini'pouss grimpette



Structure complète



Structure de base

TOBO GLISS' - 18 MOIS / 7 ANS

Structure composée d'un escalier et de 3 toboggans fixés sur une tour de haut.

85 cm ou 115 cm, structure conçue en chêne de pays, inox et acier galvanisé, panneaux antidérapants, glissières polyester, rambarde et visserie en inox, panneaux compact pour plus de résistance des décors, livré prémonté.

Fixation :

À sceller ou sur platines par des fixations indépendantes de l'équipement pour faciliter la pose ou dépose pour entretien.

	TOBOGLISS' base 0.85 m	TOBOGLISS' complet 0.85 m	TOBOGLISS' base 1.15 m	TOBOGLISS' complet 1.15 m
Dimensions	2660 x 2420 x 1630 mm	3530 x 2420 x 1630 mm	3010 x 2940 x H 1950 mm	4240 x 2960 x H 1950 mm
Espace nécessaire	5,6 x 5,5 m	6,40 x 5,5 m	6,18 x 6,03 m	6,18 x 7,24
Hauteur de chute	1 m	1 m	1,15 m	1,15 m
Zone de sécurité	23,4 m ²	28 m ²	28,80 m ²	32,7 m ²
Réf.	JE097Z00	JE296Z00	JE536Z00	JE537Z00

STRUCTURE BASTILLE - 2/7 ANS

Tour composée d'un mur à grimper, d'un escalier, d'un filet d'assaut, d'une échelle facilitant l'accès au filet et d'un toboggan en fond inox ou polyester.

Matériaux : Structure en bois avec panneaux en polyéthylène.

Dimensions : L 3860 x l 3460 x H 2840 mm

Espace nécessaire : 7,35 x 6,65 m

Zone de sécurité : 31 m²

Hauteur de chute : 1,80 m

Fixation : À sceller ou sur platines.



JE203Z00

Structure BASTILLE



STRUCTURE CHATELET - 2/10 ANS

Tour composée d'un mur à grimper, d'un escalier, d'un filet d'assaut, d'une échelle facilitant l'accès au filet et d'un toboggan en fond inox ou polyester.

Matériaux : Structure en bois massif avec panneaux en polyéthylène. Plancher et marche en panneau multiplis revêtu d'un film antidérapant.

Dimensions : L 3860 x l 1890 x H 2840 mm

Espace nécessaire : 7,42 x 4,89 m

Zone de sécurité : 26m²

Hauteur de chute : 1,15 m

Fixation : sur platines (à sceller sur demande)

JE612Z00

Structure CHATELET

GAMME FRIPOUNETTE - 18 MOIS/7 ANS

D'une conception robuste et colorée, les différentes structures associent modularité et évolutivité pour offrir un maximum d'activités sécurisantes sur un minimum de place.

- Escalier ou rampe pour les plus petits
- Mur de grimpe et toboggan
- Panneaux décors, toits et rambardes en compact HPL
- 2 associations de coloris possibles : orange/bleu ou gris/prune
- 2 matériaux possibles : poteaux bois pin autoclave classe IV lasuré ou poteaux acier galvanisé



Découvrez l'ensemble de la gamme sur notre site www.acodis.com



STRUCTURE FRIPOUNETTE MINI PONT

Structure composée de deux cabanes reliées entre elle par un pont et accessibles grâce à un escalier et un mur d'escalade. La descente se fait grâce à un toboggan.

Matériaux : Panneaux, toit et rambarde en compact HPL, glissière en polyester. Poteaux en acier galvanisé ou bois en fonction de votre choix.

Conformité : Conforme aux normes EN 1176

Dimensions : L 3530 x l 2560 x H 2520 mm

Espace nécessaire : 6,52 x 5,46 m

Zone de sécurité : 31 m²

Haut. chute : 0,85 m

Sol amortissant : obligatoire

Fixation : sur platines (à sceller en option)

Réf.	Désignation
JE860C07	Fripounette MINI PONT Orange/Bleu - Poteaux acier
JE860C08	Fripounette MINI PONT Gris/Prune - Poteaux acier
JE860C09	Fripounette MINI PONT Orange/Bleu - Poteaux bois
JE860C10	Fripounette MINI PONT Gris/Prune - Poteaux bois



STRUCTURE FRIPOUNETTE MINI GRIMPE

Structure cabane composée d'un escalier et d'un mur d'escalade, la descente se fait grâce à un toboggan.

Conformité : Conforme aux normes EN 1176

Dimensions : L 3140 x l 1570 x H 2520 mm

Espace nécessaire : 6,14 x 4,52 m

Zone de sécurité : 24 m²

Haut. chute : 0,85 m

Réf.	Désignation
JE852C07	Fripounette MINI PONT Orange/Bleu - Poteaux acier
JE852C08	Fripounette MINI PONT Gris/Prune - Poteaux acier



STRUCTURE FRIPOUNETTE MINI GLISSE

Structure cabane accessible grâce à un escalier et la descente par un toboggan en polyester.

Conformité : Conforme aux normes EN 1176

Dimensions : L 2560 x l 1570 x H 2520 mm

Espace nécessaire : 5,07 x 5,46 m

Zone de sécurité : 22 m²

Haut. chute : 0,85 m

Réf.	Désignation
JE844C07	Fripounette MINI PONT Orange/Bleu - Poteaux acier
JE844C08	Fripounette MINI PONT Gris/Prune - Poteaux acier

CITADELLE REMPART - 2/10 ANS

2 tours avec un passage « double vague » à lames, 1 maisonnette sous le passage, 1 mur à grimper, 1 toboggan (fond inox ou polyester) et 1 escalier.

Matériaux : Structure en bois avec panneaux en polyéthylène.

Dimensions : L 4800 x l 2970 x H 2840 mm

Zone de sécurité : 38,00 m²

Hauteur de chute : 1,15 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

JE213Z00

Citadelle REMPART



CITADELLE FORTIN - 2/10 ANS

Structure trois tours accessible par un mur d'escalade, un escalier ainsi qu'un filet à grimper. La descente se fait par un toboggan en fond polyester.

Matériaux : Structure en bois d'origine pin autoclave classe IV avec panneaux en polyéthylène.

Dimensions : L 4890 x l 5530 x H 2840 mm

Espace nécessaire : 8,42 x 7,88 m

Zone de sécurité : 47,5 m²

Hauteur de chute : 1,15 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

Conforme à la norme NF EN 1176 et EN 1177

Réf.	Désignation
JE948C07	Structure FORTIN Orange/Bleu - Poteaux acier
JE948C08	Structure FORTINT Gris/Prune - Poteaux acier
JE948C09	Structure FORTIN Orange/Bleu - Poteaux bois
JE948C10	Structure FORTIN Gris/Prune - Poteaux bois



STRUCTURES PLASTIQUE RECYCLÉ

DES STRUCTURES EN PLASTIQUE RECYCLÉ QUI COMBINENT À LA FOIS LES JEUX, L'ÉCOLOGIE ET L'ÉLÉGANCE. CETTE GAMME EST COMPOSÉE DE POTEAUX COLORIS GRIS ANTHRACITE EN PLASTIQUE RECYCLÉ. LES PANNEAUX DE TOUS LES JEUX SONT EN POLYÉTHYLÈNE

>  P. 70-71

STRUCTURE HÉROS - 4/12 ANS

Structure composée d'une maisonnette, d'un filet à grimper, d'un escalier et d'un toboggan.

Matériaux : poteaux en plastique recyclé, toboggan en polyester

Dimensions : 3000 x 2700 x 2500 mm

Espace nécessaire : 6.00 x 5.70 m

Zone de sécurité : 34.2 m²


Hauteur de chute : 1.00 m

Fixation : à sceller ou sur platines



JE825Z00

Structure HÉROS



STRUCTURE BENASQUE - 4/12 ANS

Structure composée de deux maisonnettes reliées entre elles par un pont suspendu avec un toboggan.

Matériaux : poteaux en plastique recyclé, toboggan en polyester

Dimensions : 4100 x 2500 x 2100 mm

Espace nécessaire : 7.10 x 5.50 m

Zone de sécurité : 39.20 m²

Hauteur de chute : 0.60 m

Fixation : à sceller ou sur platines

JE827Z00

Structure BENASQUE



STRUCTURE TERUEL - 1/12 ANS

Structure composée de deux tourelles reliées entre elles par un pont, d'un filet à grimper, d'un toboggan. Sur le côté vous trouverez aussi deux échelles à grimper donnant accès au pont.

Dimensions : 5200 x 4200 x 3000 mm

Espace nécessaire : 8.10 x 7.30 m

Zone de sécurité : 59.2 m²

Hauteur de chute : 1.50 m

Montage : 33 heures

Fixation : à sceller
ou sur platines



Réf.	Désignation
JE824Z00	Structure TERUEL glissière inox
JE823Z00	Structure TERUEL glissière polyester

STRUCTURE CARMONA 4/12 ANS

Structure composée d'une maisonnette, de deux filets à grimper et d'un toboggan.

Matériaux : poteaux en plastique recyclé,
toboggan en polyester

Dimensions : 4100 x 3700 x 3000 mm

Espace nécessaire : 7.20 x 6.80 m

Zone de sécurité : 49 m²

Hauteur de chute : 1.50 m

Fixation : à sceller ou sur platines



JE826Z00

Structure CARMONA



STRUCTURE XATIVA 1/12 ANS

Structure deux maisonnettes reliées par un filet à grimper, deux toboggans et un mât de pompier. Sur le côté, vous trouverez aussi une échelle à grimper.

Dimensions : 5200 x 4600 x 3000 mm


Espace nécessaire : 8.30 x 7.70 m

Zone de sécurité : 64 m²

Hauteur de chute : 1.45 m

Montage : 32 heures

Fixation : à sceller
ou sur platines



JE822Z00

Structure XATIVA

STRUCTURE CAMION DE POMPIER - 1/8 ANS

Camion de pompier avec poteaux en plastique recyclé et sol en plastique recyclable avec un profil antidérapant.

Panneaux gravés avec décor en polyéthylène épaisseur 19 mm. Offre une grande valeur ludique pour de nombreux enfants.

Activités : grimper, glisser, jeu de rôle

Dimensions : 4240 x 3000 x H. 2360 mm

Espace nécessaire : 7,28 x 6,01 m

Zone de sécurité : 324,87 m²

Hauteur de chute : 1,45 m

Sol amortissant obligatoire

Fixation : à sceller ou sur platines

Conformité :

Conforme à la norme EN 1176



Réf.	Désignation
JE921T01	Structure CAMION DE POMPIER - Glissière inox
JE921T02	Structure CAMION DE POMPIER- Glissière synthétique

STRUCTURE TRACTEUR - 1/8 ANS

Le tracteur équipé de son chariot à foin invite à mimer des situations et favorise l'interaction entre les enfants.

Matériaux : poteaux en plastique recyclé, sol en plastique recyclable antidérapant et panneaux en polyéthylène colorés.

Activités : grimper, glisser, jeu de rôle

Dimensions : 2200 x 1600 x H. 1780 mm

Espace nécessaire : 4,99 x 8,11 m

Zone de sécurité : 40,47 m²

Hauteur de chute : 0,95 m

Sol amortissant obligatoire

Fixation : à sceller ou sur platines

Conformité : Conforme à la norme EN 1176



Réf.	Désignation
JE922T01	Structure TRACTEUR - Glissière inox
JE922T02	Structure TRACTEUR - Glissière synthétique

VOITURE DE LUXE - 1/8 ANS

Ces véhicules offrent une grande valeur ludique et stimulent les sens grâce aux nombreux éléments tactiles.

La voiture de luxe est équipée d'un réel tableau de bord pour amuser les enfants, une place conducteur et une place passager.

Matériaux : supports fabriqués en plastique recyclé, les sols sont entièrement en plastique recyclable et panneaux en polyéthylène colorés épaisseur 19 mm.

Dimensions : 2230 x 1290 x H. 830 mm


Espace nécessaire : 4,29 x 5,23 m

Zone de sécurité : 22,43 m²

Hauteur de chute : 0,30 m

Fixation : supports lacés dans le sol avec une plaque de base en acier galvanisé

Conformité : Conforme à la norme EN 1176



JE942Z00

VOITURE DE LUXE



VOITURE DE POLICE - 1/8 ANS

Ces véhicules offrent une grande valeur ludique et stimulent les sens grâce aux nombreux éléments tactiles. La voiture de police est équipée d'un réel tableau de bord pour amuser les enfants, une place conducteur et une place passager.

Matériaux : supports fabriqués en plastique recyclé, les sols sont entièrement en plastique recyclable et panneaux en polyéthylène colorés épaisseur 19 mm.

Dimensions : 2230 x 1290 x H. 930 mm


Espace nécessaire : 4,29 x 5,23 m

Zone de sécurité : 22,43 m²

Hauteur de chute : 0,30 m

Fixation : supports lacés dans le sol avec une plaque de base en acier galvanisé

Conformité : Conforme à la norme EN 1176



JE943Z00

VOITURE DE POLICE



JE945Z00

Panneau de signalisation STOP

JE944Z00

Feu de circulation



A. CABANE D'ÉVEIL MONTAGNE DES PETITS MONSTRES - 9 MOIS / 4 ANS

Un ensemble modulaire conçu pour le jeu et la stimulation précoce des enfants en bas âge, avec des représentations de monstres géants, sympathiques et très attrayants pour les enfants. Composé de trois plateformes de différents niveaux qui fonctionnent comme des escaliers d'accès avec une surface assez grande pour y monter à quatre pattes, d'un toboggan et de panneaux d'éveils

STRUCTURES EN INOX

LES JEUX DES PAGES 72 À 75 SONT DES STRUCTURES EN INOX, MATÉRIAU QUI COMBINE ESTHÉTIQUE, FLEXIBILITÉ ET DURABILITÉ.

L'INOX EST RÉSISTANT À L'USURE, LA CORROSION. IL EST ÉGALEMENT TOTALEMENT RECYCLABLE.

> P. 72-75

Matériaux : Structure et glissière en acier inoxydable, panneaux en polyéthylène, plateformes en contreplaqué phénolique antidérapant.

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV • **Dimensions :** L 2500 x l 1750 x H 2000 mm

Espace nécessaire : 5,3 x 4,7 m • **Hauteur de chute :** 1 m

Zone de sécurité : 17,5 m² sol coulé, 27,5 m² en dalle amortissantes

Fixation : platine ou scellement

JE775Z00

Cabane d'éveil MONTAGNE DES PETITS MONSTRES



B. BALANÇOIRE ROCKY - 3 ANS ET +

Balanoire en acier inoxydable et panneaux de polyéthylène résistant aux rayons UV avec la figurine d'un monstre sympathique.

Dimensions : 3320 x 1950 x 2820 mm

Espace nécessaire : 5,00 x 7,50 m

Zone de sécurité : 37,50 m²

Hauteur de chute : 1,30 m

Fixation : à sceller

JE901Z00

Balanoire ROCKY

C. JEU RESSORT MONSTER 4 PLACES - 1 ANS ET +

Jeu sur 2 ressorts avec structure en acier inox et polyéthylène + contreplaqué antidérapant.

Dimensions : 1700 x 1400 x 840 mm

Espace nécessaire : 4,70 x 4,40 m

Zone de sécurité : 21 m² maximum en faisant un rectangle avec des dalles

Hauteur de chute : 0,48 m

Fixation : tabouret d'ancrage à sceller dans le sol

CR075Z00

Jeu sur ressort MONSTER



PLATEFORME DE JEU SAVANA ORANG OUTAN - INOX - 2/12 ANS

Plateforme pour développer la motricité des plus jeunes et favoriser les jeux collectifs composée d'un toboggan, d'une plateforme à escalader et d'un pont.

Matériaux : structure en Inox, éléments de décor en compact imputrescible et Polyéthylène Haute Densité (PEHD)

Fabrication : française • **Conformité :** Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV • **Espace nécessaire :** 5,62 x 4,69 m

Hauteur de chute : 0,90 m, attention hauteur de chute 1,30 m en sortie de glissière de toboggan (la surface doit être adaptée en conséquence)

Zone de sécurité : 48 m² • **Fixation :** à sceller dans bloc béton

JE778Z00

Plateforme de jeu SAVANA ORANG OUTAN

STRUCTURE AVION TOBOGGAN - 1/6 ANS

Structure en tube d'acier inoxydable équipée de deux toboggans latéraux, d'une barre de pompier à l'arrière et d'un filet d'escalade à l'avant de l'avion.

Dimensions : L 4580 x l 4300 x H 2140 mm

Espace nécessaire : 6,30 x 7,45 m

Hauteur de chute : 0,90 m

Zone de sécurité : 46,93 m²

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176/1

Fixation : à sceller ou sur platine

Réf.

Désignation

JE946F01	Structure AVION TOBOGGAN - à sceller
----------	--------------------------------------

JE946F02	Structure AVION TOBOGGAN - sur platines
----------	---

STRUCTURE GORILLE - 3/12 ANS

Structure en forme de gorille amusante et décorative permettant aux enfants de grimper, glisser et créer des liens entre eux. Ce jeu peut accueillir jusqu'à 8 enfants.

Matériaux : structure en acier inoxydable et décor en polyéthylène de 15 mm d'épaisseur.

Dimensions : 3220 x 4220 x H. 2640 mm

Espace nécessaire : 6,22 x 7,22 m

Zone de sécurité : 45 m²

Hauteur de chute : 1,30 m


Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme EN 1176



JE919Z00

Structure GORILLE



NEW

STRUCTURE PANDA - 5/12 ANS

Structure amusante en forme de panda en tube d'acier inoxydable et panneaux décoratifs en polyéthylène de 15 mm d'épaisseur. Elle est composée d'un mur de grimpe sur l'arrière du panda, un filet à grimper sur le devant ainsi qu'une sortie par toboggan sur le côté.

Dimensions : 2490 x 3440 x H. 2320 mm

Capacité : 4 enfants

Espace nécessaire : 5,49 x 6,44 m

Zone de sécurité : 35 m²

Hauteur de chute : 1,30 m

Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme EN 1176



JE905Z00

Structure PANDA

JEUX D'EXTÉRIEUR

STRUCTURE GIRAFE - 5/12 ANS

Une drôle de girafe pour animer votre cour de récréation, fabriqué en tube d'acier inoxydable, cette structure est composée d'un mur de grimpe et d'un toboggan.

Les panneaux décoratifs sont en polyéthylène de 15 mm d'épaisseur.

Dimensions : 3370 x 1510 x H. 2120 mm

Capacité : 4 enfants

Espace nécessaire : 6,37 x 4,51 m

Zone de sécurité : 28,73 m²

Hauteur de chute : 1,30 m

Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme EN 1176



JE908Z00

Structure GIRAFE

STRUCTURE CAMELEON - 3/12 ANS

Colorée et amusante, cette structure est fabriqué en tube d'acier inoxydable avec des panneaux en polyéthylène.

La structure est composée d'un accès par un filet à grimper et sur le côté du caméléon par un mur de grimpe implantés sur les panneaux décoratifs.

Deux sorties possibles, par le toboggan ou par la barre pompier.

Dimensions : 3220 x 3590 x H. 2140 mm

Capacité : 10 enfants

Espace nécessaire : 6,22 x 6,59 m

Zone de sécurité : 41 m²

Hauteur de chute : 1,30 m

Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme EN 1176



JE906Z00


Structure CAMELEON

STRUCTURE RHINO - 3/12 ANS

Structure rigolote en tube d'acier inoxydable et panneaux en polyéthylène 15 mm composée d'un filet à grimper et de plusieurs accès sur le devant de la structure.

Idéal pour créer différents thèmes dans une cour de récréation.

Dimensions : 2870 x 1030 x H. 1460 mm
Capacité : 4 enfants
Espace nécessaire : 4,03 x 5,87 m
Zone de sécurité : 23,70 m²
Hauteur de chute : 1,20 m
Fixation : à sceller
Conformité : Conforme à la norme EN 1176



JE907Z00

Structure RHINO

STRUCTURE FOURMI - 3/12 ANS

Structure en inox et panneaux en polyéthylène en forme de fourmi composée d'un filet à grimper, un pan incliné à grimper, 1 barre pompier, 2 barres de jeux sur les pattes avant et 1 toboggan.

Dimensions : 4590 x 3140 x H. 2860 mm
Capacité : 5 enfants
Espace nécessaire : 7,59 x 6,14 m
Zone de sécurité : 46,60 m²
Hauteur de chute : 0,90 m
Fixation : à sceller
Conformité : Conforme à la norme EN 1176




JE685Z00

Structure FOURMI

STRUCTURE CROCO - 3/12 ANS

Structure de motricité inox et polyéthylène, en forme de crocodile pour apprendre aux enfants à appréhender les obstacles au sol. Grâce à ses demi-rondins positionnés sur le module, les enfants passeront par-dessus pour franchir le crocodile.

Dimensions : 3510 x 1560 x H. 870 mm
Capacité : 6 enfants
Espace nécessaire : 6,51 x 4,56 m
Zone de sécurité : 30 m²
Hauteur de chute : 0,40 m
Fixation : à sceller
Conformité : Conforme à la norme EN 1176



CR087Z00

Structure CROCO GRIMPETTE



Existe en version bois

BELVEDERE LITCHI - ALU - 2/7 ANS

Structure alu composée d'une plate-forme antidérapante de 90 cm de haut, d'un toboggan, d'un escalier, d'une échelle inclinée, d'un mur d'escalade avec décor végétal et d'un tunnel sous plate-forme.

Matériaux : Structure en aluminium extrudé ép. 2 mm avec revêtement époxy polyester coloris coquille d'oeuf. Éléments de décor en compact imputrescible et sans entretien ép.10 mm coloris vert. Visserie en inox. Glissière toboggan en polyester ou en inox.

Dimensions : L 3770 x l 2000 mm

Espace nécessaire : 6,80 x 5 m

Hauteur de chute : 0,90 m

Zone de sécurité : 32,00 m²

Fixation : À sceller ou kit platines (sol dur) en option.

Réf.	Désignation
JE049T02	Belvédère LITCHI glissière poly
JE049T01	Belvédère LITCHI glissière inox
JE050Z00	Kit platines pour belvédère LITCHI



Existe en version bois

PONTON LIONEL - 2/7 ANS

Structure alu composée d'un escalier, d'un pont rigide, d'un OXO, d'une tour avec toiture 2 pans et d'un toboggan.

Matériaux : Structure en aluminium extrudé ép. 2 mm avec revêtement époxy polyester coloris vert pomme. Éléments de décor en compact imputrescible et sans entretien ép.10 mm coloris vert et jaune. Visserie en inox. Toboggan en polyester ou en inox.

Dimensions : L 4700 x l 670 mm

Espace nécessaire : 8,26 x 3,74 m

Hauteur de chute : 0,90 m

Zone de sécurité : 31,00 m²

Fixation : À sceller ou kit platines (sol dur) en option

Réf.	Désignation
JE047T02	Ponton LIONEL glissière poly
JE047T01	Ponton LIONEL glissière inox
JE048Z00	Kit platines pour ponton LIONEL



PLATEFORME DE JEU PAPYRUS ALU - 2/7 ANS

Plateforme pour développer la motricité des plus jeunes et favoriser les jeux collectifs. Composée d'un toboggan, d'une échelle à grimper, d'un mur à escalader, d'un filet à grimper, de deux plateformes et d'un tunnel.

Matériaux : Structure en Aluminium, revêtement époxy marron, éléments de décor en compact imputrescible

Fabrication : française

Conformité : Conforme à la norme EN 1176 •

Certification : TÜV

Dimensions : 4050 x 2930 mm • **Hauteur de chute :** 0,90 m

Zone de sécurité : 36 m² • **Fixation :** à sceller dans bloc béton

JE780Z00

Plateforme de jeu PAPYRUS

PLATEFORME LECORSAIRE ALU - 2/7 ANS

Structure composée de 2 plateformes anti dérapantes de 700 et 900 mm de hauteur, d'un toboggan, de 2 échelles verticales, de 2 échelles inclinées et d'un filet à grimper.

Matériaux : Structure en aluminium extrudé avec revêtement polyester coloris gris anthracite et panneaux de couleurs en compact imputrescible et sans entretien.

Dimensions hors tout : L 4100 x l 2830 mm

Espace nécessaire : 4,38 x 7,12 m

Zone de sécurité : 35 m²

Hauteur de chute : 1,40 m

Fixation : à sceller



JE209T02

Structure LECORSAIRE



PLATEFORME DE JEU GYMINO - ALU - 2/7 ANS

Plateforme pour développer la motricité des plus jeunes et favoriser les jeux collectifs. Composée d'un toboggan, d'une échelle à grimper, un mur d'escalade et un filet à grimper.

Matériaux : Structure en aluminium extrudé ép. 2 mm avec revêtement époxy polyester. Éléments de décor en compact imputrescible et visserie inox pour l'assemblage des éléments bois et compact.

Dimensions : L 4540 x l 1200 mm

Espace nécessaire : 7,53 x 4,2 m

Hauteur de chute : 0,90 m

Zone de sécurité : 32,00 m²

Fixation : À sceller ou kit platines (sol dur) en option.

JE779Z00

Structure GYMINO ALU



STRUCTURE BAMBINO EN ALUMINIUM - 1/8 ANS

Structure composée de 4 tours reliées entre elles par des ponts, d'un toboggan, d'un filet à grimper et d'un mur de grimpe.

Matériaux : Structure en aluminium avec peinture poudrée, toboggan et toit en polyester renforcé de fibre de verre et sol en plastique recyclé antidérapant.

Dimensions : L 5200 x l 3800 x H 2600 mm

Espace nécessaire : 8,20 x 6,70 m

Hauteur de chute : 1,00 m

Zone de sécurité : 55,00 m²

Fixation : À sceller

JE873Z00

Structure BAMBINO



STRUCTURE UNO - 3 ANS ET +

Structure compacte en Aluminium et polyéthylène composée d'un maximum d'activité sur un minimum d'espace.

Dimensions : 3360 x 3200 x 2700 mm

Espace nécessaire : 7.16 x 7.16 m

Hauteur de chute : 0.90 m

Fixation : à sceller ou sur platines

Zone de sécurité : 51,26 m²



JE683Z00

Structure UNO

JOLIES STRUCTURES SUR LA THÉMATIQUE DE L'ESPACE, AVEC DES POTEAUX EN ACIER GALVANISÉ LAQUÉ POUDRÉ, DES DESSINS, COULEURS, DE STYLE MODERNE ET RÉSOLUTION MODERNE. PANNEAUX EN PEHD PRODUIT À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS, SOL EN CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT, CORDES POLYPROPYLENE TRESSÉS AVEC DES NOYAUX D'ACIER ÉMAILLÉ.

LA JOLIE FERME - 3/12 ANS

Structure composée d'une grande tour équipée d'un toboggan, d'une barre de glissade, de filet de grimpe, d'une plateforme équipée d'un second toboggan, d'une passerelle de type pont de singe, de deux échelles à grimper originales et de deux petits murs d'escalade et filets de grimpe.

Dimensions : L 6904 x l 4537 x H 3514 mm

Espace nécessaire : 9,92 x 7,9 m

Hauteur de chute : 1,5 m • **Zone de sécurité :** 54,5 m²

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV • **Fixation :** à sceller ou sur platine

Matériaux : structure de jeux imprimées des animaux de la ferme avec poteaux en acier galvanisé, panneaux de décor en polyéthylène, plateforme en polyéthylène antidérapant et corde en polyester multi-filaments.



JE785Z00

Structure LA JOLIE FERME

LES ANIMAUX DE LA FERME - 3/12 ANS

Structure composée d'une plateforme type cabane de jardin, d'un toboggan, de deux échelles à grimper originales.

Dimensions : L 2829 x l 1933 x H 1905 mm

Espace nécessaire : 6,12 x 4,92 m

Hauteur de chute : 0,90 m

Zone de sécurité : 21,5 m²

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV

Fixation : à sceller ou sur platine



Réf.

Désignation

JE784Z00

Structure LES ANIMAUX DE LA FERME - module jaune

JE828Z00

Structure LA JOLIE FERME - module rouge



Retrouvez la table multisport avec plateau incliné en polyéthylène **page 116.**

Retrouvez le jeu sur ressort BUBBLE 2 places en polyéthylène **page 63.**

LES STRUCTURES DE LA GAMME "LE PETIT JARDIN" SONT EN ACIER, AVEC DES PANNEAUX EN POLYÉTHYLÈNE DE HAUTE DENSITÉ 13 ET 19 MM. DES TOBOGGANS EN INOX 130 CM ET DES PLATEFORMES EN CONTREPLAQUÉ PHÉNOLIQUE ANTI GLISSANT 18 MM. CES STRUCTURES SONT DÉCORÉES AVEC DES ANIMAUX POUR PLAIRE AUX PETITS AVENTURIERS.



Balançoire



Balançoire nid d'oiseau



GAMME « LE PETIT JARDIN » 3 ANS ET +

Dimensions : 4080 x 6880 x 4260 mm.

Espace nécessaire : 10,50 m x 7,50 m

Hauteur de chute : 1,60 m

Zone de sécurité : 79 m²

Fabrication : Union Européenne

Conformité : norme NF EN 1176

Fixation : platine ou scellement

Existe avec option balançoire ou nid d'oiseau

Réf.	Désignation
JE750Z00	LE PETIT JARDIN
JE787Z00	LE PETIT JARDIN ET SA BALANÇOIRE
JE788Z00	LE PETIT JARDIN ET SA BALANÇOIRE NID D'OISEAU



PYRAMIDE ÉGYPTE - 3/15 ANS

Pyramide classique en corde. Idéale pour apprendre à grimper et se faufiler entre les mailles du filet.

Dimensions : Ø 3800 x h 2500 mm

Espace nécessaire : Ø 6,80 m

Zone de sécurité : 36.30 m²

Hauteur de chute : 2,50 m

(sol obligatoire, nous consulter)

Fixation :

à sceller



JE377Z00

Pyramide ÉGYPTE



LES JEUX EN ROBINIER

• UNE LARGE GAMME DE STRUCTURES AVEC UNE MULTITUDE DE JEUX

- Les cordages sont en câble d'acier recouvert de synthétique
- Toboggan avec glissière inox
- Design épuré
- Structure originale, idéale pour des projets d'architectures

>  P. 82-85

CABANE SUSPENDUE * ROBINIA * 4 ANS ET +

Structure composée d'une cabane en robinier, de plusieurs rampes à grimper et d'un escalier constitué d'anneau en inox pour grimper et se suspendre.

Dimensions : L 4230 x l 1500 x H 3300 mm

Espace nécessaire : 4,30 m x 7,25 m

Matériaux : Bois de robinier, Bois de haute qualité et durabilité, apprécié pour son caractère naturel, Inox, Caoutchouc, visserie électro-galvanisée en acier inoxydable AISI-304

Hauteur de chute : 1,50 m

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV

JE794Z00

Cabane suspendue ROBINIA



TOURS DE GUETS * ROBINIA * 3 ANS ET +

Structure composée de deux cabanes en robinier, d'un pont suspendu en cordage, d'une rampe à grimper en inox pour accéder aux cabanes, d'escaliers originaux pour se suspendre et accéder dans la structure et d'un toboggan.

Dimensions : L 5200 x l 3400 x H 4850 mm

Espace nécessaire : 8,40 m x 7,00 m

Matériaux : Bois de robinier, Bois de haute qualité et durabilité, apprécié pour son caractère naturel, Inox, Caoutchouc, visserie électro-galvanisée en acier inoxydable AISI-304

Hauteur de chute : 1,50 m

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV

JE795Z00

Tours de guets ROBINIA



LA TOUR MAGIQUE ROBINIER - 4/12 ANS

Structure composée d'une tour, de deux murs d'escalade, d'un filet à grimper, d'une structure d'escalade comprenant des rondins et des cordages, et d'un toboggan.

Dimensions : L 6000 x l 4800 x H 3800 mm

Espace nécessaire : 9,29 x 7,73 m • **Hauteur de chute :** 1,50 m

Zone de sécurité : 53,00 m² en sol coulé ou 72 m² en dalles

Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV

JE789Z00

LA TOUR MAGIQUE ROBINIER



TOBOGGAN ROBINIER - 6/14 ANS

Tourelle sans toit avec toboggan, échelle et corde d'escalade.

Dimensions : L 4400 x l 2300 x H 2800 mm

Espace nécessaire : 7,77 x 5,18 m

Hauteur de chute : 1,40 m

Zone de sécurité : 33 m² en sol coulé ou 41 m² en dalles

Fixation : Ancrage dans sol béton

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV

JE719Z00

TOBOGGAN ROBINIER

PONT DE COCCINELLE - 4/12 ANS

Structure composé de deux plateformes reliées par une passerelle, d'un filet d'escalade, d'une échelle, d'une corde d'escalade sur un rondin incliné et d'un toboggan.

Dimensions : L 5800 x
l 4400 x h 3400 mm

Hauteur de chute : 1,50 m

Zone de sécurité : 54,00 m²

Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV



JE202Z00

PONT DE COCCINELLE

BATEAU EN ROBINIER (PROUE) - 4/12 ANS

Jeu en robinier en forme de proue de bateau de Viking composé d'une tête de dragon, d'un filet, de quatre boucliers et de plusieurs prises d'escalade.

Dimensions : L 500 x l 2600 x H 3400 mm

Hauteur de chute : 1,20 m

Zone de sécurité : 40 m² en sol coulé

Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV



Réf.

Désignation

JE935Z00

BATEAU LA PROUE

JE936Z00

MÂT D'OBSERVATION

LA TOUR À GRIMPER - 6/16 ANS

Belle tour d'escalade en robinier



Dimensions :

L 1600 x l 1400 x H 3300 mm

Hauteur de chute : 2,56 m

Zone de sécurité : 35,50 m²

Espace nécessaire : 6,04 x
5,82 m

Fixation : à sceller

Conformité :

Conforme à la norme
NF EN 1176

Certification : TÜV

JE717Z00

LA TOUR À GRIMPER



CHALUTIER ROBINIER - 3/12 ANS

Prenons la mer avec ce très beau chalutier en robinier. Pour des projets d'aires de jeux nécessitant des belles matières, des designs épurés et de l'originalité. Composé de deux plateformes : commande du bateau et pont pour les marins, d'un toboggan, d'un abri type cabane sous les commandes, d'un filet à grimper, d'un mur d'escalade et d'accessoires à sable.

Matériaux : Poteaux circulaire en robinier, pièces métalliques et visserie en acier, cordes composé de 6 fils de polypropylène tressés avec des noyaux d'acier émaillé.

Fabrication : UE • **Conformité :** Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV • **Dimensions :** L 5750 x l 2080 x H 3420 mm

Espace nécessaire : 8,92 x 5,34 m

Hauteur de chute : 1,95 m • **Zone de sécurité :** 32,00 m²

JE800Z00

CHALUTIER EN ROBINIER



COMBINAISON DE JEUX À GRIMPER EN ROBINIER - 4/12 ANS

Structure composée d'un filet à grimper, une échelle, une poutre et des cordes d'escalades.

Matériaux : Structure en robinier, bois certifié PEFC non traité et fixation en acier inoxydable.

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV

Dimensions : L 7100 x l 4500 x H 2400 mm

Espace nécessaire : 10,75 x 8,45 m

Hauteur de chute : 1,50 m

Zone de sécurité : 91,00 m²

JE880Z00

COMBINAISON DE JEUX À GRIMPER

BALANÇOIRE EN ROBINIER - 4/15 ANS

Balanoire composé de 4 poteaux verticaux et 1 poteau horizontal en robinier. Les sièges en caoutchouc sont attachés à des crochets en inox à l'aide de chaînes galvanisées.

Matériaux : Bois de robinier certifié PEFC non traité, durable dans le temps. Le robinier est un produit naturel, son coloris peu varié avec le temps et la présence de légères fentes ou déformations dans le bois sont considérés comme normales.

Fabrication : UE • **Conformité :** Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV • **Dimensions :** L 4000 x l 2800 x H 2600 mm

Espace nécessaire : 8,25 x 3,00 m

Hauteur de chute : 1,50 m • **Zone de sécurité :** 25,00 m²

JE869Z00

BALANÇOIRE EN ROBINIER



BARRES FIXES (2) EN ROBINIER - 6 ANS ET +

Les enfants peuvent se suspendre aux barres en inox et tourner autour. Les barres horizontales se trouvent à 0,9 et 1,20 m de hauteur.

Dimensions : L 2800 x l 200 x H 1400 mm

Hauteur de chute : 1,20 m

Zone de sécurité : 13 m²



JE962Z00

BARRES FIXES

POUTRE D'EQUILIBRE DOUBLE EN ROBINIER 6/12 ANS

Jeu d'équilibre en robinier, idéal pour s'intégrer dans un parcours aventure.

Dimensions : L 5600 x l 2600 x H 500 mm

Espace nécessaire : 7 x 5,64 m

Hauteur de chute : 0,45 m

Zone de sécurité : 34,5 m²

Fixation : A sceller

Conformité : Conforme à la norme

NF EN 1176

Certification : TÜV



JE961Z00

POUTRE D'EQUILIBRE DOUBLE

BASCULE ERMANO - 4/10 ANS

Poutre à bascule sur axe deux places en robinier. C'est un produit naturel, son coloris peu varié avec le temps la présence de légères dents ou déformations dans le bois sont considérés comme normales.

Matériaux : Bois de robinier certifié PEFC non traité, durable dans le temps. Poignées en inox.

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV

Dimensions : L 3800 x l 700 x H 600 mm

Espace nécessaire : 5,60 x 2,55 m

Hauteur de chute : 0,93 m

Zone de sécurité : 15,00 m²

JE116Z00

BASCULE ERMANO

**HAMAC AVEC POTEAUX EN ROBINIER - TOUT ÂGE**

Hamac fabriqués en bois de robinier de forme naturelle, classe de durabilité selon la norme EN 350 sans aubier.

Dimensions : L 3420 x l 650 x H 1190 mm

Espace nécessaire : 6,40 x 3,60 m

Hauteur de chute : 0,90 m

Capacité : 1 à 3 personnes

Bois certifié FSC



AM326Z00

HAMAC

Caractéristiques du bois robinier :

- Bois certifié PEFC (forêt gérés durablement) et de provenance européenne
- Les poteaux sont lisses et exempt d'échardes, les surfaces rudes sont bien poncées
- Le bois est un produit naturel : son coloris varie avec le temps
- La présence de fentes ou une légère déformation du bois sont considérés comme normale
- Veuillez à respecter les consignes d'installation et d'entretien fournis avec chaque jeu
- Garantie 15 ans sur le robinier



PARCOURS D'AGILITÉ 1 - 4/12 ANS

Pont d'équilibre souple équipé de 2 plateformes que l'on peut atteindre par 3 pas de géants de chaque côté.

Dimensions : L 4400 x l 2000 x h 1600 mm

Capacité : 15 enfants

Espace nécessaire : 7,29 x 4,86 m

Zone de sécurité : 35,50 m²

Hauteur de chute : 0,60 m

(sol obligatoire, nous consulter)

Fixation : à sceller uniquement

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV

JE954Z00

PARCOURS D'AGILITÉ 1



PARCOURS D'AGILITÉ 3 - 4/12 ANS

Câble d'équilibre accessible par 2 plateformes et 3 pas de géants.

Dimensions : L 4400 x l 2000 x H 1600 mm

Espace nécessaire : 7,29 x 4,86 m

Hauteur de chute : 0,60 m

Zone de sécurité : 35,5m² en sol coulé


Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV

JE956Z00

PARCOURS D'AGILITÉ 3



PARCOURS D'AGILITÉ 2 - 4/12 ANS

Corde d'équilibre composée de 2 plateformes accessible par 3 pas de géants. Idéal pour partager en groupe des activités de motricité et d'équilibre.

Dimensions : L 4400 x l 2000 x H 1600 mm

Espace nécessaire : 7,29 x 4,86 m • **Hauteur de chute :** 0,60 m

Zone de sécurité : 36,00 m² en sol coulé

Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV

JE955Z00

PARCOURS D'AGILITÉ 2

PARCOURS D'AGILITÉ 4 - 4/12 ANS

Idéal pour partager en groupe des activités de motricité et d'équilibre. Tous les jeux d'aventure peuvent s'assembler pour créer un grand parcours et proposer aux enfants des épreuves à franchir.

Dimensions : L 4400 x l 2000 x H 1600 mm

Capacité : 15 enfants

Hauteur de chute : 0,60 m

Zone de sécurité : 36,00 m² en sol coulé

Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV

JE957Z00

PARCOURS D'AGILITÉ 4





PARCOURS D'ÉQUILIBRE - LES PAS DE GÉANTS 4/12 ANS

Parcours composé de 20 poteaux courts de 2 hauteurs différentes.

Dimensions : L 7700 x l 2300 x H 400 mm

Espace nécessaire : 5,15 x 10,62 m • **Hauteur de chute :** 0,40 m

Zone de sécurité : 55,00 m² • **Fixation :** à sceller

JE959Z00

PAS DE GÉANTS

PARCOURS D'AGILITÉ 5 - 4/12 ANS

Parcours d'agilité composé de 2 plateformes reliées par un pont d'équilibre sur un poteau qui plane. Les plateformes sont accessible par 3 pas de géants.


Dimensions : L 4400 x l 2000 x H 1600 mm

Espace nécessaire : 7,29 x 4,86 m

Zone de sécurité : 36,00 m²

Hauteur de chute : 0,60 m

Fixation :
à sceller



JE958Z00

PARCOURS D'AGILITÉ 5

PARCOURS D'AGILITÉ 6 ROBINIER - 4/12 ANS

Parcours d'agilité idéal, composé de 3 plateformes reliées par un pont souple, un poteau «planant» et des «pas de géant».

Dimensions : L 6300 x l 3400 x H 1600 mm

Capacité : 30 enfants

Hauteur de chute : 0,60 m

Zone de sécurité : 51,00 m² en sol coulé

Fixation : à sceller

Conformité : Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV

JE718Z00

PARCOURS D'AGILITÉ 6



PARCOURS D'AGILITÉ 7 ROBINIER - 4/12 ANS

Parcours d'agilité 3 en 1 composé d'un pont souple, d'un pont de corde et un rondin qui plane. Ces obstacles sont accessible par des plateformes avec plancher en mélèze.

Dimensions : L 6700 x l 4500 x H 1600 mm

Capacité : 45 enfants

Hauteur de chute : 0,60 m


Zone de sécurité : 66,50 m²

Fixation : à sceller

Conformité :

Conforme à la norme NF EN 1176

Certification : TÜV



JE964Z00

PARCOURS D'AGILITÉ 7



BATEAU CAPITAINE CROCHET -1/12 ANS

Bateau en bois et polyéthylène avec une planche d'équilibre à l'arrière du bateau, idéal pour tester son équilibre...

Le bateau possède une barre de navigation, une boussole, une planche d'équilibre, 1 filet à grimper, des bancs pour s'asseoir dans le bateau et un hublot pour regarder au large.

Dimensions : 5245 x 2893 x 1270 mm

Espace nécessaire : 5,86 x 7,82 m

Hauteur de chute : 0,48 m

Zone de sécurité : 48 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE581Z00

Bateau CAPITAINE CROCHET



LE NAVIRE PIRATE - 1/12 ANS

Avec ce grand Navire, les enfants revivront les aventures des grands navigateurs et flibustiers.

Matériaux : Structure en bois tropical. Panneaux en polyéthylène ép. 19 mm résistant aux UV.

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Dimensions : L. 7,46 x l 2,47 x H. 3,54

Espace nécessaire : 10,96 x 5,47 m

Hauteur de chute : 1,50 m



JE799Z00

LE NAVIRE PIRATE

BATEAU VIKING

Avec ce beau Drakkar en bois, les enfants partent à la conquête des océans et terres inconnues.

Bateau composé de deux ou trois parties.

Matériaux : bois mélèze avec supports métalliques, les filets en polypropylène, renforcés de câble d'acier, les pièces en métal sont revêtues en polyester et sont traitées pour qu'elles soient inoxydables.

Fabrication : Union Européenne

Conformité : norme EN 1176

Fixation : sur des supports à sceller ou sur platines : nous consulter



LA PROUE - 3/12 ANS

La proue est composée d'une tête de Dragon, d'un filet à grimper, de 4 pneus en matière synthétique en forme de bouclier, de nombreux hublots dans la coque pour ramper et se faufiler et de plateformes et barres sur lesquelles les enfants peuvent se réunir, s'accrocher et jouer.

Dimensions :

L. 5,00 x l. 2,60 x h. 3,40 m

Espace nécessaire :

10,96 x 5,47 m

Hauteur de chute :

1,90 m



JE801Z00

BATEAU VIKING - LA PROUE

LA POUPE - 4/12 ANS

La poupe est composée d'un gouvernail en polyéthylène (PEHD), d'un mât à grimper, d'un nid de corneille, d'un drapeau pirate, d'un mât (de glissement), d'un filet et d'une échelle à grimper.

Dimensions : L. 4,90 x l. 2,50 x h. 4,10 m

Espace nécessaire : 7,90 x 5,50 m

Hauteur de chute : 2,10 m

Éléments en option : un arc à grimper, un mur d'escalade, une échelle design, un toboggan Inox ou synthétique



JE802Z00

BATEAU VIKING - LA POUPE

LE NID DE CORNEILLE 6/12 ANS

Le nid de corneille est composé d'un mât avec drapeau pirate, d'un nid de Corneille avec une échelle de corde et d'un filet à grimper.

Dimensions :

L. 2,10 x l. 2,00 x h. 4,10 m

Espace nécessaire :

ovale 5,9 x 5,00 m

Hauteur de chute :

2,10 m



JE803Z00

BATEAU VIKING - NID CORNEILLE



Montage facile
sur l'ensemble
des produits ELLIOT



TRAIN ELLIOTT - 3/6 ANS

Train complet bois comprenant 1 locomotive, 1 wagon restaurant, 1 wagon passagers, 1 wagon citerne et 3 ponts souples.

Matériaux : Planches et poutres en mélèze sciées hors coeur et colorées pour empêcher le grisonnement. Parois, roues et couvercles de cheminée en polyéthylène. Anneaux métalliques recouverts de poudre polyester. Volant en matière synthétique. Capuchons sécurisés en synthétique.

Espace nécessaire : 11,02 x 3,94 m

Fixation : non incluse
(prévoir 4 fers de fixation par voiture,
soit 16 fixations pour le train complet)

PONT SOUPLE ELLIOTT

Pont souple pour relier les différentes voitures du train ELLIOTT.

Matériaux : 3 planches en mélèze articulées.

Dimensions : L 500 x l 350 mm

JE064Z00

Pont souple ELLIOTT

FER DE FIXATION ELLIOTT

Fer de fixation pour éléments du train ELLIOTT.

Matériaux : Acier

Fixation : À bétonner

Quantité : Vente à l'unité (prévoir 4 fers par voiture).

JE063Z00

Fer de fixation ELLIOTT

Réf.	Dimensions	Espace nécessaire	HIC	Zone de sécurité	Désignation
JE058Z00	L 8210 x l 900 mm x H 1700 mm	11,02 x 3,94 m	1m	44 m ²	TRAIN ELLIOTT - COMPLET
JE059Z00	L 2000 x l 900 x H 1700 mm	5,00 x 3,90 m	1m	20 m ²	TRAIN ELLIOTT - LOCOMOTIVE
JE060Z00	L 1800 x l 900 x H 1700 mm	4,82 x 3,90 m	1m	19 m ²	TRAIN ELLIOTT - WAGON PASSAGERS
JE061Z00	L 1800 x l 900 x H 940 mm	4,80 x 3,91 m	1m	19 m ²	TRAIN ELLIOTT - WAGON CITERNE
JE062Z00	L 1200 x l 900 x H 840 mm	4,20 x 4,00 m	1m	19 m ²	TRAIN ELLIOTT - WAGON RESTAURANT

TRAIN ORIENT-EXPRESS - 1/12 ANS

Voyagez à bord de ce train complet Orient-Express, composé d'1 locomotive, 1 wagon cabane avec 2 bancs, 1 toit arrondi et des fenêtres, 1 wagon passagers arrière avec 2 bancs.

Matériaux : planches de bois et bois stratifié traité en autoclave Classe 4. Polyéthylène et acier peint à la poudre polyester. Parois et roues en polyéthylène avec capuchons sécurisés en synthétique

Fixation : à sceller



Réf.	Dimensions	Espace nécessaire	HIC	Zone de sécurité	Désignation
JE334Z00	L 8850 x l 1537 x H 1711 mm	11,85 x 4,32 m	0,93 m	52 m ²	TRAIN ORIENT EXPRESS - COMPLET
JE335Z00	L 2720 x l 1537 x H 1711 mm	5,72 x 4,32 m	0,93 m	24,72 m ²	TRAIN ORIENT EXPRESS - LOCOMOTIVE
JE336Z00	L 1565 x l 1535 x H 1711 mm	4,56 x 4,32 m	0,93 m	19,70 m ²	TRAIN ORIENT EXPRESS - WAGON CABANE
JE337Z00	L 1565 x l 1320 x H 730 mm	4,56 x 4,32 m	0,93 m	19,70 m ²	TRAIN ORIENT EXPRESS - WAGON PASSAGERS

> AUTRES TRAINS DISPONIBLES SUR WWW.ACODIS.COM

CHATEAU FORT EDOUARD - 4/12 ANS

Structure en bois de mélèze avec rondins calibrés 120 mm sciés hors cœur et bordures décoratives en polyéthylène. Grimpez par un escalier ou un filet de grimpe puis descendez de la tour par le toboggan de 1 m de large.

Dimensions : 5100 x 4400 x 3200 mm • **Fabrication :** européenne
Espace nécessaire : 8,60 x 7,30 m • **Hauteur de chute :** 1,32 m
Zone de sécurité : 48 m² **Fixation :** à sceller dans sol meuble

Réf.	Désignation
JE218T01	Glissière inox
JE218T02	Glissière polyéthylène



PLATEFORME ABEILLE - 2/7 ANS

Structure passerelle avec 2 tours, 1 couverte et l'autre ouverte avec 1 toboggan, 2 murs d'escalade, 1 filet à grimper, 1 escalier, et 1 cabane en dessous.

Matériaux : Pin scandinave classe 4
Dimensions : 6230 x 1750 mm
Zone de sécurité : 35 m²
Hauteur de chute : 0,90 m
Fixation : À sceller ou sur platines



JE044Z00

Plateforme ABEILLE

STRUCTURE VICTORIA - 2/8 ANS

Structure en pin du nord traité autoclave composée d'1 tourelle avec 1 toit à 2 pans, 1 escalier, 1 toboggan en fibre de verre, 1 espalier avec barreaux, 1 filet à grimper en corde armée. Visserie en acier galvanisé, cache écrou en nylon coloré.

Dimensions : 3450 x 2300 x 2600 mm
Espace nécessaire : 5,25 x 7 m
Hauteur de chute : 1,50 m
Zone de sécurité : 33 m²
Fixation : à sceller

JE333Z00

Structure VICTORIA



PLATEFORME DE JEU GYMNO BOIS - 2/7 ANS

Plateforme pour développer la motricité des plus jeunes et favoriser les jeux collectifs. Composée d'un toboggan, d'une échelle à grimper, d'un mur à escalader, d'un filet à grimper et d'un pont.

Matériaux : Structure en Pin du Nord catégorie 5, éléments de décor en compact imputrescible.
Fabrication : française • **Conformité :** Conforme à la norme EN 1176 • **Dimensions :** 4540 x 1500 mm
Espace nécessaire : 8,05 x 4,51 m • **Hauteur de chute :** 1 m
Zone de sécurité : 37 m² • **Fixation :** à sceller

JE805Z00

PLATEFORME DE JEU GYMNO

STRUCTURE COPAINS - 1/6 ANS

Structure en bois traité autoclave classe 4 avec polyéthylène et acier peint. Cette structure copain est composée de 2 toboggans, 1 tour avec un toit 4 arcs, une passerelle fixe avec des panneaux de protection pleins, 1 comptoir en dessous d'une des deux tours, 1 escalier.

Dimensions : 5080 x 3220 x 3120 mm • **Espace nécessaire :** 8.67 x 6.58 m • **Zone de sécurité :** 40 m² (en sol coulé) 63 m² si rectangle complet de 9 x 7 m • **Hauteur de chute :** 0.90 m
Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.	Désignation
CR062Z00	Glissière inox
CR081Z00	Glissière polyéthylène



STRUCTURE CANOPÉE - 1/6 ANS

Structure pour les petits avec un accès facilité par 3 paliers, 1 passerelle, 2 toboggans, 1 échelle à grimper et les tourelles protégées par un toit en pente en forme de feuillage d'arbre.

Matériaux : Bois traité classe 4, polyéthylène et acier peint polyester, glissière en inox
Dimensions : 4080 x 3800 x 2430 mm
Espace nécessaire : 8 x 6,26 m
Zone de sécurité : 36,50 m²
Hauteur de chute : 0,90 m
Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.	Désignation
CR037T02	Glissière polyéthylène
CR037T01	Glissière inox

STRUCTURE 'NOTRE CABANE EN FORÊT' - 1/12 ANS

Structure ludique adapté aux plus jeunes, idéale pour les aires de jeu en longueur, avec des couleurs vives et modernes stimulantes pour les enfants.

Matériaux : structure en pin traité classe IV en autoclave, panneaux de décor et coffrage en polyéthylène.

Conformité :

Conforme à la norme EN 1176

Fabrication : Union Européenne

Dimensions :

L 3920 x l 1300 x H 3100 mm


Espace nécessaire :

8.27 x 4.02 m

Hauteur de chute : 1,50 m

Zone de sécurité : 28 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE806Z00

Structure NOTRE CABANE EN FORÊT

STRUCTURE SPIRALE - 1/6 ANS

Petite tour proposant un panneau d'éveil spirale, un jeu oxo et une descente par un toboggan fond inox.

Matériaux : structure en bois traité autoclave classe IV et panneaux en polyéthylène haute densité.

Conformité :

Conforme à la norme EN 1176

Fabrication : Union Européenne

Dimensions :

2322 x 2338 x 2770 mm

Espace nécessaire :

5,82 x 5,54 m

Hauteur de chute : 0,90 m

Zone de sécurité : 24 m²

Fixation : à sceller



JE608Z00

Structure SPIRALE



STRUCTURE MAYA - 3/12 ANS

Tour avec toit 2 pans et plate-forme accessible, soit par un escalier incliné, soit au moyen d'un mur à grimper situé latéralement. La plate-forme dessert un toboggan droit et inclut une petite cabane garnie de sièges. Au RDC de la tour, une zone de jeux protégée par des panneaux offre une petite boutique avec un comptoir et des banquettes.

Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave Classe 4. Panneaux en polyéthylène de 10-18 mm multico (coloris variables). Glissière en polyéthylène de 1,30 m (coloris variable). Plate-forme et marches en contreplaqué antiglissant de 18 mm. Barres de retenue en acier. Cordage armé.

Fixation : À sceller ou kit platines en option.

	MAYA sans filet	MAYA avec filet
Dimensions	L 3472 x l 2790 x H 2730 mm	L 5664 x l 2790 x H 2730 mm
Hauteur de chute	1,30 m	2,25 m (filet)
Espace nécessaire	7 x 6 m	9,50 x 6 m
Zone de sécurité	35,75 m ²	45,75 m ²
Réf.	JE211Z00	JE212Z00



STRUCTURE PINÈDE - 3 ANS ET +

Ensemble conçu pour enfants âgés de plus de 3 ans, inspiré des jeux en forêt. Il crée les conditions idéales pour que les enfants s'amuse en groupe, travaillent leur motricité et leur équilibre. Composé de deux tours reliées entre elles par une passerelle suspendue et protégée par un filet de sécurité, d'une échelle inclinée, d'un toboggan d'une barre type «pompiers».

Matériaux : structure en bois lamellé de pin suédois traité en autoclave, panneaux: PEHD (Polyéthylène de haute densité), glissière en Polyéthylène, plateformes et marches en Contreplaqué Phénolique Anti-glissant • **Fabrication :** Union Européenne • **Conformité :** Conforme à la norme EN 1176 • **Dimensions :** L 4100 x l 4940 x H 3350 mm • **Espace nécessaire :** 10,5 m x 7,5 m • **Hauteur de chute :** 1,5 m • **Zone de sécurité :** 79 m² • **Fixation :** platine ou scellement (nous consulter)

JE808Z00

STRUCTURE PINÈDE

PROMENADE SYLVESTRE - 3/12 ANS

Cette structure stimule à la fois l'imagination, la rencontre et les échanges entre enfants et développe également leur motricité et leur goût pour l'aventure. Composée de 2 grandes tours de type «tour de guet» reliées par un pont suspendu, de deux filets à grimper pour accéder aux structures, d'un toboggan, d'une rampe d'accès à grimper et de zones d'abri sous les tours et le pont.

Matériaux : Structure en pin traité cl. IV en autoclave, panneaux de décor et coffrage en polyéthylène, visserie et assemblage en acier inoxydable et finition : peinture poudre

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Dimensions : L 7430 x l 2930 x H 3410 mm • **Espace nécessaire :** 10.92 x 5.93 m

Hauteur de chute : 1,64 m • **Zone de sécurité :** 65 m²

Fixation : A sceller ou sur platine



JE807Z00

PROMENADE SYLVESTRE

CARREFOUR ÉTOILE - 2/8 ANS

Plate-forme hexagonale avec 6 éléments d'extension : escalier, toboggan, mur d'escalade, filet incliné, mât droit et arc à grimper. Mât de pirate sur assise centrale.

Matériaux : Structure en bois de mélèze avec rondins calibrés 120 mm sciés hors coeur. Echelons en frêne. Escaliers à marches de 35 mm avec échelons encastrés de 40 mm. Toboggan avec glissière inox de 1 m de large ou synthétique de 0,60 m de large.

Dimensions : L 5900 x l 4000 x H 4000 mm (version inox) ou L 5400 x l 4000 x H 4000 mm (version synthétique)

Espace nécessaire : 9,30 x 7 m (inox) ou 8,90 x 7 (synthétique)

Zone de sécurité : 58 m² (inox) ou 56 m² (synthétique)

Hauteur de chute : 1,32 m

Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.	Désignation
JE221T01	Carrefour ÉTOILE glissière inox
JE221T02	Carrefour ÉTOILE glissière synthétique



STRUCTURE SOLEIL 5/12 ANS

Plateforme hexagonale en bois et acier avec 6 activités : 1 mât pompier, panneau labyrinthe, 1 toboggan, 1 mur d'escalade, 1 filet à grimper et 1 arc à grimper.

Dimensions : 3902 x 4129 mm

Espace nécessaire : 6,84 x 7,26 m

Hauteur de chute : 1,50 m

Zone de sécurité : 52.5 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE556Z00

Structure SOLEIL

FORTERESSE ESTEBAN - 4/12 ANS

Structure de jeu composée de 2 plateformes reliées par un pont souple suspendu ou un pont fixe galbé.

La 1ère plateforme est desservie par un escalier et la 2ème par une échelle droite. Celle-ci permet d'accéder à une tour avec toit 2 pans et à un toboggan. Dans la maisonnette du RDC, vous pouvez ajouter 1 table et 2 banquettes (nous consulter).

Matériaux : Structure en bois mélèze avec rondins calibrés de 120 mm sciés hors coeur. Bordures décoratives et panneaux en polyéthylène. Escalier en chêne. Pont suspendu à des câbles d'acier avec planches massives de 45 x 95 mm. Toboggan en inox de 1 m ou synthétique de 0,60 m de large.

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Dimensions : 6600 x 2500 x H. 3200 mm

Espace nécessaire : 10.60 x 5.45 m **Hauteur de chute :** 1,32 m

Zone de sécurité : 58 m²

Fixation : A sceller dans un sol meuble



Réf.	Désignation
JE219T04	Forteresse ESTBAN glissière inox - pont souple
JE220T04	Forteresse ESTBAN glissière synthé - pont souple

PRISES D'ESCALADE TOUT ÂGE

Prises d'escalade en set de 15 pièces faites en mélange sable polyester avec visserie inox.

- 5 couleurs disponibles et 3 tailles: 5 très grandes et 10 grandes.
- Inclus : Vis de 8 mm en inox et chevilles 10 x 50 mm + tube de colle transparente
- Compter environ 7 à 8 pièces par mètre linéaire (une ligne pour les pieds et une ligne pour les mains)
- Prévoir un espace minimum au sol de 1.50 m de largeur de sol amortissant
- Hauteur de fixation pour école inf. à 1 m (nous consulter pour les normes et mode de pose)

JE591Z00

Prises d'escalade



Coloris : ● ● ● ● ●

PANNEAUX D'ESCALADES - 3 ANS ET +

Set composé de 2 panneaux en polyéthylène vert teinté dans la masse résistant aux UV.

Composé d'un panneau inférieur équipé de 5 prises de couleurs différentes (jaune, bleu, orange, vert et rouge) et d'un panneau supérieur muni de 2 lignes de 5 prises pour compenser les différences de taille des enfants.

Conformité : conforme à la norme EN 1176

Dimensions : L 1500 x Ep. 19 mm

Espace nécessaire : 150 cm autour du jeu

Respectez une distance de 80 cm entre les 2 planches



JE892Z00

Panneaux d'escalades

Installation rapide et facile des panneaux



- Prévoir un espace minimum au sol de 1.50 m de largeur de sol amortissant



FILET HAMAC EMERIC - 6/12 ANS

Structure multi-jeux avec échelle fixe, échelle mobile (cordage), corde, filet à grimper, mur d'escalade, pneus d'escalade et hamac.

Matériaux : Bois mélèze et chêne avec rondins calibrés 100 et 120 mm sciés hors cœur. Echelons encastrés 40 mm. Tubes en polyester coating 34 mm. Prises d'escalade et poignées en matière synthétique. Cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier. Pièces métalliques en polyester coating traité anti-corrosion. Panneaux en polyéthylène 19 mm. Panneau antidérapant 18 mm. Pneus.

Dimensions :

L 3000 x l 2100 x H 2200 mm


Espace nécessaire :

6,80 x 5,90 m

Zone de sécurité : 40 m²

Hauteur de chute : 2,08 m

Fixation : À sceller.



JE199Z00

Filet hamac EMERIC



JEU À GRIMPER DIALO - 3/12 ANS

Structure de jeux, motricité et sportive multi-activités composé d'une tour carrée avec échelle à barreaux, d'un filet à grimper, d'une échelle à barreaux, d'une barre type «pompiers», d'un pont rigide accessible par un mur d'escalade.

Matériaux : structure en Pin du Nord rouge catégorie 5, gage de stabilité et haute résistance, traitement cl.IV en autoclave, visserie inox, tube en PEHD, éléments de décors en compact imputrescible

Fabrication : française

Conformité : conforme à la norme EN 1176

Dimensions : L 2700 x l 2400

Espace nécessaire : 5.72 x 5.94 m • **Hauteur de chute :** 1.50 m

Zone de sécurité : 29.20 m² • **Fixation :** à sceller

JE811Z00

Jeu à grimper DIALO

JEU À GRIMPER MULTI - 5/12 ANS

Structure multi-activités grimpe et sport, composé d'un filet à grimper, d'une corde à grimper, de deux barres horizontales, d'une paire d'anneaux avec barreaux en iroko et d'un mât de pompiers.

Matériaux : en pin du nord, traité cl. IV en autoclave, tube en acier galvanisé, visserie en acier galvanisé et écrous à blocage, éléments cache écrou en nylon coloré

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Dimensions : L 2250 x l 1700 x H 2500 mm

Espace nécessaire : 6,05 x 6,00 m

Hauteur de chute : 2,40 m

Zone de sécurité : 33,00 m² • **Fixation :** à scellerr

JE812Z00

Jeu à grimper MULTI





KUBE D'ESCALADE - 4/12 ANS

Structure cubique avec un toit recouvert d'un filet pour s'accrocher, ramper, composé d'un mur d'escalade pour accéder au toit, d'une échelle, d'une barre horizontale type barre de danse pour s'accrocher, se suspendre, faire des étirements, d'un mur de barres parallèles.

Matériaux : structure en plastique recyclé

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme aux normes EN 1176

Dimensions : L 2900 x l. 27000 x H. 2500 mm

Espace nécessaire : 6,86 x 7,06 m

Hauteur de chute : 2,40 m

Zone de sécurité : 49,00 m²

Fixation : à sceller



JE814Z00

Jeu à grimper KUBE D'ESCALADE

JEU À GRIMPER CAPRI - 4 ANS ET +

Jeu de grimpe en acier et filet pouvant accueillir 20 enfants. Cette structure de grimpe originale et robuste permettra d'apporter un jeu à grimper moderne dans votre ville, école ou camping.

Dimensions :

5613 x 5613 x 2400 mm

Espace nécessaire :

8.62 x 8.62 m

Hauteur de chute :

2.40 m


Fixation :

à sceller



JE675Z00

Jeu à grimper CAPRI



PYRAMIDE ÉGYPTE - 3/15 ANS

Pyramide classique en corde. Idéale pour apprendre à grimper et se faufiler entre les mailles du filet.

Dimensions : Ø 3800 X h 2500 mm

Espace nécessaire : Ø 6,80 m

Zone de sécurité : 36.30 m²

Hauteur de chute : 2,50 m

(sol obligatoire, nous consulter)

Fixation :

à sceller



JE377Z00

Pyramide ÉGYPTE



GRANDE PYRAMIDE EGYPTE - 3/12 ANS

Pyramide classique en corde polyester multi filament et structure en acier galvanisé à chaud. Idéale pour apprendre à grimper et se faufiler entre les mailles du filet.

Dimensions : Ø 1520 x h 5350 mm

Espace nécessaire : Ø 11 m

Zone de sécurité : 95 m²

Hauteur de chute : 3 m (sol amortissant: nous consulter)

Fixation : à sceller

JE819Z00

GRANDE PYRAMIDE EGYPTE

JEU À GRIMPER TUNNEL - 3/12 ANS

Matériaux : Poteaux en acier galvanisé à chaud Corde armée Ø 16 mm, filet avec connecteurs sphérique et connecteurs T en aluminium • **Fabrication :** Union Européenne

Conformité : conforme à la norme EN 1176

Certification : TÜV • **Dimensions :** L 4000 x l 2000 x H 2150 mm

Espace nécessaire : 9,30 x 6,04 m • **Hauteur de chute :** 2,20 m

Zone de sécurité : 57 m² • **Fixation :** à sceller

JE817Z00

Jeu à grimper TUNNEL



JEU À GRIMPER THE BALL - 3/12 ANS

Boule à grimper pouvant faire jouer jusqu'à 18 enfants.

Matériaux : Structure métallique et cordage en acier galvanisé recouvert de nylon 16 mm

Conformité : conforme à la norme EN 1176

Dimensions : 3300 x 3300 x 2300 mm

Espace nécessaire : Ø 6,7 m

Hauteur de chute : 1,8 m

Zone de sécurité : 35 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE904Z00

Jeu à grimper THE BALL

BALLON DE FOOT À GRIMPER - 6/12 ANS

Jeu à grimper sous forme d'un ballon de foot composé de panneaux en polyéthylène avec des prises d'escalades en matière synthétique.

Dimensions : Ø 2600 x h 2800 mm

Espace nécessaire : Ø 5,94 m

Zone de sécurité : 28 m²

Hauteur de chute : 2,10 m

(sol obligatoire, nous consulter)

Fixation : à sceller

Coloris au choix pour le cadre et les panneaux : ● ● ● ●

JE415Z00

BALLON DE FOOT À GRIMPER





Plateforme de départ



Plateforme d'arrivée

TYROLIENNE ANGÉLIQUE - 4/14 ANS

Tyrolienne complète en bois, poteaux carrés avec un accès à la plateforme par 1 escalier.

- Matériaux :** Pin du nord traité classe 4.
Visserie, inox, siège en caoutchouc renforcé
- Dimensions :** 25000 x 1550 mm
- Espace nécessaire :** 29,50 x 4 m
- Zone de sécurité :** 118 m²
- Hauteur de chute :** 0,50 à 1,70 m
- Fixation :** à sceller.

Prévoir un sol amortissant en gomme ou 33m³ de gravier lavé.

JE389Z00

Tyrolienne ANGÉLIQUE



TYROLIENNE LINE - 5/15 ANS

Tyrolienne complète en bois traité classe 4 et acier inoxydable, idéale pour s'offrir des sensations de glisse en toute sécurité.

- Dimensions :** 20632 x 2604 x H. 3700/3200 mm
- Espace nécessaire :** 24,36 x 6,37 m
- Hauteur de chute :** 1,37 m
- Zone de sécurité :** 155 m²
- Fixation :** à sceller



JE390Z00

Tyrolienne LINE



JE245Z00

Tyrolienne EVALPES

TYROLIENNE EVALPES - 6/15 ANS

Tyrolienne complète en bois comprenant 2 rampes d'accès, 1 câble et 1 chariot.

- Matériaux :** Structure en bois mélèze et chêne rondins calibrés 100 et 120 mm sciés hors coeur. Câble en acier 10 mm avec dispositif de réglage de tension du câble. Plateformes en planches ép. 22 mm et 35 mm. Siège chariot en inox avec ressorts amortisseurs suspendu à une chaîne galvanisée avec gaine.

- Dimensions :** L 20500 x l 2300 x H 3600 mm
- Espace nécessaire :** 24 x 4 m
- Hauteur de chute :** 0,90 m

- Zone de sécurité :** 96 m²
- Fixation :** Supports métalliques à enfoncer dans le sol et à sceller.



PARCOURS "POOL 4" - 3/14 ANS

Parcours multi-activités au design moderne et épuré offrant aux enfants des activités ludiques, en groupe, des exercices d'éveil et de motricité. Composée de plateformes de repos entre les activités, d'un pont suspendu sécurisé, d'un filet horizontal pour ramper, de cinq plateformes «saut de cabri», d'un tunnel, d'une plateforme d'équilibre.

Matériaux : Poteaux en acier galvanisé à chaud et laqué en poudre, panneaux en contreplaqué de bouleau recouvert d'un film phénolique antidérapant, pièces métalliques et visserie en Acier, Alu fer zingué et laqué, cordes composées de 6 fils de polypropylène tressés avec des noyaux d'acier émaillé.

Fabrication : Union Européenne • **Conformité :** Conforme à la norme EN 1176 • **Dimensions :** L 6320 x l. 3930 x H. 1200 mm

Espace nécessaire : 8,32 x 6,93 m

Hauteur de chute : 0,40 m • **Zone de sécurité :** 58 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



JE818Z00

Parcours POOL 4



JEU À GRIMPER "POOL 1" - 3/14 ANS

Pyramide de 120 cm à escalader que vous pouvez associer au parcours multi-activités «POOL 4» ou «POOL 3» afin de créer un parcours complet.

Matériaux : Structure en métal résistant à l'usure et au vandalisme. Poteaux galvanisés et thermolaqués et panneaux en polyéthylène avec des matériaux recyclés. Visserie électro-galvanisée en acier inoxydable.

Fabrication : Union Européenne • **Conformité :** Conforme à la norme EN 1176 • **Dimensions :** L 2000 x l 1090 x H 1200 mm

Espace nécessaire : 5,00 x 4,09 m

Hauteur de chute : 1,20 m • **Zone de sécurité :** 18,50 m²

Fixation : à sceller ou sur platines

JE893Z00

Jeu à grimper POOL 1

JEU À GRIMPER "POOL 3" - 3/14 ANS

Structure multi-activités composé d'un mur d'escalade, d'un filet à grimper, des cordes à grimper, d'une échelle et d'un mât de pompier.

Matériaux : Poteaux en acier galvanisé à chaud et laqué en poudre, panneaux en contreplaqué de bouleau recouvert d'un film phénolique antidérapant, résistant aux intempéries et également aux produits chimiques courants, pièces de plastique: Polyéthylène et polypropylène injecté, pièces métalliques et visserie en Acier, Alu fer zingué et laqué, cordes composées de 6 fils de polypropylène tressés avec des noyaux d'acier émaillé

Fabrication : Union Européenne

Conformité : Conforme à la norme EN 1176

Dimensions : L 1700 x l. 1700 x H. 1950 mm

Espace nécessaire : 4,70 x 4,7 m • **Hauteur de chute :** 1,80 m

Zone de sécurité : 22,10 m²

Fixation : à sceller ou sur platines



EXISTE EN VARIANTE SIMPLE

JE816Z00

Jeu à grimper POOL 3

JE815Z00

VARIANTE SIMPLE - POOL 2



PARCOURS AVENTURES 6/12 ANS

Matériaux : Rondins en mélèze et chêne 100, 120 et 140 mm.
Planches et poutres en mélèze 45 x 95 mm et 90 x 90 mm.
Échelons encastrés en chêne 40 mm. Pneus peints en rouge.
Cordage en polyferro. Chaînes galvanisées.
Tubes galvanisés 35 mm.

Hauteur de chute : < 100 cm (peut être installé sur l'herbe)

Fixation : à sceller

JE234Z00

PARCOURS AVENTURES complet

9 exercices + 30 pas de géant

CHAQUE EXERCICE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SÉPARÉMENT



ASTÉRIX

Dimensions : L 3300 x l 100 x H 400 mm

Espace nécessaire : 6,30 x 3,10 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0,40 m

JE236Z00

ASTÉRIX



PAS DE GEANT - LOT DE 5

Dimensions : Ø 140 mm

x H hors tout 900 mm (H hors sol 240 mm)

Espace nécessaire : Ø 3140 mm par pas

Zone de sécurité : 8 m²

Hauteur de chute : 0,24 m

JE235Z00

PAS DE GÉANT - Lot de 5



ROBIN DES BOIS

Dimensions : L 3600 x l 360 x H 2150 mm

Espace nécessaire : 6,60 x 3,36 m

Zone de sécurité : 22 m²

Hauteur de chute : 0,44 m

JE242Z00

ROBIN DES BOIS



HERCULE

Dimensions : L 3560 x l 1000 x H 1000 mm
 Espace nécessaire : 6,60 x 4,00 m
 Zone de sécurité : 27 m²
 Hauteur de chute : 0,93 m

JE238Z00

HERCULE



ZORRO

Dimensions : L 3520 x l 350 x H 1950 mm
 Espace nécessaire : 6,51 x 3,35 m
 Zone de sécurité : 22 m²
 Hauteur de chute : 0,52 m

JE237Z00

ZORRO



TARZAN

Dimensions : L 2240 x l 1140 x H 2030 mm
 Espace nécessaire : 5,24 x 4,15 m
 Zone de sécurité : 22 m²
 Hauteur de chute : 0,90 m

JE240Z00

TARZAN



ROBINSON CRUSOË

Dimensions : L 4000 x l 120 x H 220 mm
 Espace nécessaire : 7,00 x 3,10 m
 Zone de sécurité : 22 m²
 Hauteur de chute : 0,22 m

JE244Z00

ROBINSON CRUSOË



BUFFALO BILL

Dimensions : L 2400 x l 1500 x H 640 mm
 Espace nécessaire : 5,40 x 4,50 m
 Zone de sécurité : 25 m²
 Hauteur de chute : 0,35 m

JE241Z00

BUFFALO BILL



LANCELOT

Dimensions : L 2000 x l 1030 x H 990 mm
 Espace nécessaire : 5,00 x 4,00 m
 Zone de sécurité : 21 m²
 Hauteur de chute : 0,94 m

JE243Z00

LANCELOT



ROI ARTHUR

Dimensions : L 3990 x l 390 x H 2550 mm
 Espace nécessaire : 7,00 x 3,38 m

Zone de sécurité : 24 m²
 Hauteur de chute : 0,78 m


JE239Z00

ROI ARTHUR

P.140 > 145
 RETROUVEZ LE SOL AMORTISSANT
 ET LES PANNEAUX D'INFORMATION

PARCOURS ÉCO COMPLET - 3/12 ANS

Parcours complet composé des 10 éléments de la gamme éco Aventure et 24 plots Zeus.



DORY

Dimensions : 3160 x 270 x h 2340 m

Espace nécessaire : 6,16 x 3,27 m

Zone de sécurité :
22,75 m²

Hauteur de chute :
0,57 m



JE575Z00

DORY

ZEUS

Dimensions : 2500 x 120 x h 250 mm

Espace nécessaire : 5,62 x 3,12 m

Zone de sécurité : 20 m²

Hauteur de chute : 0,25 m



JE579Z00

ZEUS

CLÉO

Dimensions : 3500 x 480 x h 2500 mm

Espace nécessaire : 7,5 x 4,82 m

Zone de sécurité : 37,5 m²

Hauteur de chute : 2,50 m



JE574Z00

CLÉO

DISTANCE

Dimensions : 9000 x 620 x h 390 mm

Espace nécessaire : 12 x 3,54 m

Zone de sécurité : 40,50 m²

Hauteur de chute : 0,39 m



JE183Z00

DISTANCE

HECTOR

Dimensions : 2760 x 800 x h 120 mm

Espace nécessaire : 5,76 x 3,12 m

Zone de sécurité : 16 m²

Hauteur de chute : 0,30 m



JE577Z00

HECTOR

Élément BALOO




Élément DÉFI + JERRY



BALOO

Dimensions : 2830 x 900 x h 999 mm
Espace nécessaire : 5,77 x 3,90 m
Zone de sécurité : 24 m²
Hauteur de chute : 0,24 m



JE573Z00

BALOO

ELMER

Dimensions : 3160 x 270 x h 2250 mm
Espace nécessaire : 6,16 x 3,27 m
Zone de sécurité : 22,75 m²
Hauteur de chute : 0,87 m



JE576Z00

ELMER

DÉFI

Dimensions : 3500 x 140 x h 1500 mm
Espace nécessaire : 6,35 x 3 m
Zone de sécurité : 18,50 m²
Hauteur de chute : 0,40 m



JE182Z00

DÉFI

ARLO

Dimensions : 3360 x 900 x h 1230 mm
Espace nécessaire : 6,36 x 3,9 m
Zone de sécurité : 26 m²
Hauteur de chute : 0,45 m



JE572Z00

ARLO

JERRY

Dimensions : 860 x 720 x h 1800 mm
Espace nécessaire : 4,8 x 3,72 m
Zone de sécurité : 20 m²
Hauteur de chute : 0,90 m



JE578Z00

JERRY

DOLLY

Dimensions : 2400 x 3100 x h 550 mm
Espace nécessaire : 5,40 x 3,20 m
Zone de sécurité : 16,50 m²
Hauteur de chute : 0,55 m



JE181Z00

DOLLY

PARCOURS SPORTIFS BOIS

À PARTIR DE 12 ANS

• TOUS LES MODULES DU PARCOURS SONT EN PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CL. 4 ET SONT LIVRÉS AVEC LEURS PANNEAUX DE CONSIGNES.

• NOUS CONSULTER POUR TOUT AUTRE MODULE NON ILLUSTRÉ (BARRES ASYMÉTRIQUES, SAUTE MOUTON...)
AINSI QUE POUR LES PANNEAUX D'ÉCHAUFFEMENT, DE DÉPART ET D'ARRIVÉE.



SLALOM 10 PLOTS

Courir en circulant entre les poteaux de gauche à droite et de droite à gauche en slalomant.

- Lot de 10 plots pour créer 1 slalom à disposer en quinconce.
- Ø rondins : 100 mm
- Hauteur hors sol : 1500 mm

EQ025Z00

SLALOM 10 PLOTS



BARRES FIXES

S'accrocher à la barre et relever son corps pour passer la tête au dessus de la barre à l'aide des bras.

- Rondins Ø 100 mm et barres aciers Ø 40 mm
- Hauteur des barres : 1800, 2000 et 2200 mm
- Hauteur hors sol : 2300 mm
- Idéale pour faire des tractions
- Fixation à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ026Z00

BARRE FIXES



ABDOMINAUX

S'asseoir sur la planche et mettre les pieds sous le rondin. Relever le haut du corps. Renouveler l'exercice plusieurs fois.

- Ø rondins : 100 mm
- Hauteur hors sol : 110 mm
- Dimensions : L 1760 × l 1000 mm
- Fixation : à sceller

EQ027Z00

ABDOMINAUX



BARRES PARALLÈLES

S'appuyer sur les bras en appui tendu Balancer son corps d'un bras sur l'autre pour avancer.

- Ø rondins : 100 mm
- Section des barres : 90 × 45 mm
- Fixation : à sceller

EQ035Z00

BARRES PARALLÈLES



PARCOURS DE SAUTS

Fléchir les jambes et sauter par-dessus la barre les pieds joints, renouveler jusqu'au bout du parcours.

- Ø rondins : 100 et 80 mm
- Hauteur hors sol : 350 et 550 mm
- Longueur des haies : 1400 mm
- Fixation : à sceller

EQ028Z00

PARCOURS DE SAUTS



ÉCHELLES DE SAUT

Grimpez en haut jusqu'à la plateforme et sauter au sol (réception en fléchissant les genoux).

- Ø rondins : 120, 180 et 60 mm
- Hauteur hors sol : 2300 mm
- Fixation : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ034Z00

ÉCHELLES DE SAUT



ÉCHELLE HORIZONTALE

Suspendez-vous par les mains aux barres, levez les pieds et déplacez-vous jusqu'au bout à l'aide des bras.

- Rondins Ø 100 mm et barreaux Ø 35 mm
- Poutre échelle : 90 x 68 mm
- Hauteur hors sol : 2150 et 1650 mm
- Fixation : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ032Z00

ÉCHELLE HORIZONTALE



POUTRE D'ÉQUILIBRE

Montez sur la poutre et allez au bout sans tomber.

- Ø rondins : 140 et 100 mm
- Hauteur hors sol : 500 mm
- Poutre oblique à 6° et droite sur 2 m

EQ030Z00

POUTRE D'ÉQUILIBRE



ARBRE À GRIMPER

Montez en haut du poteau à l'aide des bras et des jambes et redescendez.

- Ø rondins : 200 et 60 mm
- Hauteur Hors sol : 2300 mm
- Fixation : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ033Z00

ARBRE À GRIMPER



ÉCHELLE DOUBLE

Grimpez, passez de l'autre côté puis redescendez.

- Ø rondins : 120 et 80 mm
- Hauteur hors sol : 2200 x L 2600 mm
- Entraxe de piétement : 1700 mm
- Fixation : à sceller
- Sol amortissant obligatoire (nous consulter)

EQ031Z00

ÉCHELLE DOUBLE



1



2



3



4



9

N'oubliez pas
le panneau obligatoire
d'information

N°	Désignation	Réf.	Espace nécessaire
1	ESPACE ÉCHAUFFEMENT	EQ184Z00	0,80 x 0,09 m
2	MUR D'ESCALADE	EQ164Z00	5,97 x 5,50 m
3	SLALOM	EQ177Z00	12,32 x 4,00 m
4	BARRES PARALLÈLES	EQ170Z00	7,50 x 3,80 m
5	SAUT DE GRENOUILLE	EQ186Z00	4,00 x 6,00 m
6	POUTRES D'ÉQUILIBRE DÉCALÉES	EQ174Z00	8,82 x 3,25 m
7	BARRES FIXES	EQ168Z00	4,15 x 6,61 m
8	ZONE ÉTIREMENTS	EQ185Z00	5,82 x 4,12 m
9	PANNEAU D'INFORMATION	EQ250Z00	1,50 x 0,12 m




PARCOURS SPORTIFS

• ENSEMBLE DE MODULES POUR PARCOURS SPORTIF EN PLASTIQUE RECYCLÉ ET RECYCLABLE.

- Profilés teints dans la masse et traités anti UV
- Barres et visserie en inox
- Fourni avec panneau d'explication personnalisé avec votre logo et son poteau de fixation
- Livré pré-monté avec plan d'installation
- Fabriqué en France
- Possibilité de réaliser votre parcours sur mesure (nous consulter)



Retrouvez tous nos parcours sur internet.





SAUTE MOUTON

Appuyez-vous sur le rondin en plastique recyclé puis sautez de poteau en poteau.



- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : Ø 120 x H 500 à 900 mm
- **Espace nécessaire** : 13,20 x 3,20 m
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : scellement direct par plot béton, tiges anti-arrachement en inox fourni

EQ257Z00

SAUTON MOUTON



STATION TORSION ABDO

Station composée de trois modules pour travailler efficacement vos abdominaux.

- Réalisé en plastique 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : 2750 x 830 x 1000 mm
- **Espace nécessaire** : 5,84 x 4,00 m
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : scellement direct par plot béton, tiges anti-arrachement en inox fourni

EQ180Z00

STATION TORSION ABDO



Prévoir sol amortissant



ESPALIERS

Grimpez tout en haut de l'échelle et redescendez.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 2050 x l 150 x H 3000 mm
- **Espace nécessaire** : 5,85 x 4,15 m
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ167Z00

ESCALIERS



ABDO VERTICAL

Mettez-vous dos à la planche accrochez vos mains à l'une des deux barres en fonction de votre taille et levez vos jambes à 90 degrés pour travailler vos abdominaux.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 1000 x l 150 x H 2000 mm
- **Espace nécessaire** : 5,00 x 4,15 m
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : à sceller

EQ169Z00

ABDO VERTICAL



BARRES D'ETIREMENTS

Étirez-vous les jambes en posant le talon sur l'une des barres en inox.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 1500 x l 120 x H 450 et 950 mm
- **Espace nécessaire** : 4,96 x 3,12 m
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : scellement direct par plot béton, tiges anti-arrachement en inox fourni

EQ179Z00

BARRES D'ETIREMENTS



POUTRE D'ÉQUILIBRE

Montez sur la poutre et traversez-la jusqu'au bout sans perdre l'équilibre.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 3000 x l 120 x H 500 mm
- **Espace nécessaire** : 6,00 x 3,12 m
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : scellement direct par plot béton, tiges anti-arrachement en inox fourni

EQ173Z00

POUTRE D'ÉQUILIBRE



SAUT PIEDS JOINTS

Placez-vous devant la première poutre et sautez par-dessus à pieds joints et ce jusqu'au bout des poutres

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 1000 x l 120 x H 300 mm
- **Espace nécessaire** : 6,12 x 4,00 m
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : scellement direct par plot béton, tiges anti-arrachement en inox fourni

EQ175Z00

SAUT PIEDS JOINTS



ÉCHELLE DOUBLE

Grimpez, passez de l'autre côté et redescendez.

- Réalisé en matériau 100% recyclé et recyclable
- **Dimensions** : L 2250 x l 1000 x H 1200 mm
- **Espace nécessaire** : 5,30 x 4,00 m
- Livré avec panneau d'explication + son poteau de fixation
- **Fixation** : scellement direct par plot béton, tiges anti-arrachement en inox fourni

EQ165Z00

ÉCHELLE DOUBLE

Prévoir sol amortissant

FRONTON BUT MULTISPORTS

But multisports en acier galvanisé tube plastifié Ø 102 mm, fixation des grilles sur les poteaux par plats soudés et bagues aluminium, la visserie inviolable est en inox, les jonctions et gueules de loup sont en aluminium moulé.

Le panier de basket (fourni avec filet) est réglable à la pose de 2,60 m à 3,05 m avec un déport de 0,60 m.

Dimensions : 3000 x 1025 x 2000 mm

Norme : EN 15312

Fixation : à sceller ou sur platine



Réf.	Désignation
EQ228Z00	Fronton but multisport - à sceller
EQ229Z00	Fronton but multisport - sur platine



COMBINÉ MULTISPORTS JUNIOR

Combi multisports avec but 2.40 x 1.70 m et panier de basket réglable à la pose de 2,60 m à 3,05 m avec déport de 0,60 m. Le cercle de basket est fourni avec le filet.

Matériaux : structure en acier galvanisé plastifié, filets en polyéthylène.

Dimensions : long 2,4 m x déport 0.6 m, x 2,00 m

Norme : EN 15312

Fixation : à sceller ou sur platine

Réf.	Désignation
EQ230Z00	Combiné multisports junior - à sceller
EQ231Z00	Combiné multisports junior - sur platine
EQ014F02	Combiné multisports renforcée - sur platines
EQ014F01	Combiné multisports renforcée - à sceller

BUTS MULTISPORTS

Buts HAND - FOOT - BASKET
Les combinés multisports sont vendus à l'unité

Matériaux : acier plastifié blanc
Conforme au Code du Sport

Fixation : à sceller ou sur platines

Hauteur du cercle : 3,05 m ou 2,60 m réglable uniquement lors de la pose

Réf.	Désignation
EQ013F01	Combiné MULTISPORTS - à sceller
EQ013F02	Combiné MULTISPORTS - sur platines
EQ247F01	But MULTIEUX - à sceller
EQ247F02	But MULTIEUX - sur platines



COMBINÉ MULTISPORTS



BUT MULTIEUX

BUT DE BASKET DROIT

Panier de basket extérieur en acier galvanisé conforme à la norme NF EN 1270.

- **Déport :** 0.60 m
- 2 positions pour le réglage du cercle à 3,05 m et à 2,60 m
- **Dimensions panneau polyester :** 1120 x 775 mm
- **Fixation :** à sceller ou sur platines
- **Livré avec cercle et filet**



BUT DE BASKET MURAL

Idéal pour gagner de l'espace dans les cours d'école ou gymnase. Le but est livré avec son filet.

Matériaux: acier plastifié blanc

Norme : EN 1270

Dimensions : 1120 x 780 mm

Déport : 0.60 m

Hauteur du cercle : 2,60 à 3,05 m pour la version réglable (manivelle en option)



Réf.	Désignation
EQ255Z00	But de basket mural
EQ256Z00	But de basket mural réglable

BUT DE BASKET INCLINÉ - DÉPORT 1,20 M

- **Dimensions panneau polyester :** 1200 x 900 mm
- **Déport :** 1,20 m
- But de basket en acier galvanisé à chaud
- **Hauteur du cercle :** 3,05 m
- **Livré avec cercle et filet**
- Structure en 2 parties pour faciliter l'installation





BUT DE FOOT A 11

BUTS DE FOOT

- Buts en acier galvanisé ou aluminium plastifiés blanc
- Fixation des filets par crochets • Conforme à la norme EN 748
- Les retours d'angle sont soudés directement sur la traversale
- Dimensions but à 11 : L 7320 × h 2440 mm - 80 kg
- Dimensions but à 7 : L 6000 × h 2100 mm - 53 kg
- Option : filet, mâts arrière, tendeurs et système de relevage

Réf.	Dimensions profil	Désignation
EQ253T32	Profil rond Ø 101,6 mm	Buts FOOT A 11 - acier (la paire)
EQ253T33	Profil rond Ø 101,6 mm	Buts FOOT A 11 - aluminium (la paire)
EQ252T32	Profil rond Ø 80 mm	Buts FOOT A 8 - acier (la paire)
EQ252T33	Profil rond Ø 90 mm	Buts FOOT A 8 - aluminium (la paire)



BUT DE FOOT A 8



BUT DE FOOT MINI - 3/12 ANS

Cage de foot en métal pour les plus petits, idéal pour les écoles maternelles et primaires !

Matériaux : Tubes revêtus de polyester

Dimensions : L 1500 x L 700 x h 800 mm

Conformité : norme EN 1176

Fixation : à sceller ou sur platines

Coloris : ● ●

Pour plus d'animation, les enfants peuvent inscrire le score du match pour les 2 équipes à l'aide du panneau score manuel.

Une activité à la fois amusante et ludique.


Réf.	Désignation
EQ304F01	But de foot MINI - à sceller
EQ304F02	But de foot MINI - sur platines
JE777Z00	Panneau SCORE MANUEL



POTEAU DE DÉPART

**POTEAU BADMINTON
SCOLAIRE/ENTRAÎNEMENT**

- Poteaux en acier galvanisé 40 x 40 mm
- Peint en bleu RAL 5017
- Fixé sur un socle à roulettes
- Filet en maille polyamide 19 mm
- Bandeau en partie haute de 39,5 mm
- Dimensions : L 6020 x H 760 mm
- Poteaux en acier de type 1
- Fixation : à sceller
- En option : fourreaux de scellement



POTEAU CENTRAL




POTEAU À SCELLER

Réf.	Désignation
EQ009Z00	Poteaux de départ (la paire)
EQ010Z00	Poteau central
EQ011Z00	Filet de badminton
EQ008Z00	Poteaux badminton à sceller (la paire)

POTEAU DE VOLLEY- SCOLAIRE

- Poteaux Ø 90 mm en acier galvanisé ou aluminiumplastifié blanc
- Réglage de la hauteur du filet par réglette coulissante le long du poteau
- Tension du filet par système à cabestan
- Poteaux équipés d'un mètre sérigraphié pour le réglage de la hauteur
- Fourreaux de scellement non inclus

Réf.	Désignation
EQ121Z00	Poteaux extrémité - aluminium (la paire)
EQ119Z00	Poteaux extrémité - acier (la paire)
EQ120Z00	Filet de volley
EQ114Z00	Chariot de transport



Extérieur



Intérieur

BUT DE HAND- INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- But en Acier galvanisé 80 x 80 mm
- Dimensions du jeu : 3 x 2 m • Couleur rouge et blanche
- Crochet en nylon pour fixer le filet • Filet en option (voir tableau)
- Arceau Ø 32 mm de profondeur 990 mm en acier galvanisé, plastifié blanc RAL 9010 renforcé dans les angles. • Livré avec boîtier de scellement.

Réf.	Désignation
EQ113Z00	But (sans filet) : la paire
EQ115Z00	But (sans filet) + barre de stabilisation : la paire
EQ114Z00	Filet (la paire)

TERRAINS MULTISPORTS

• PLUSIEURS MODÈLES DE TERRAINS POUR PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX PLUS GRANDS DE JOUER

- Profilés teints dans la masse et traités anti UV
- Barres en acier galvanisé
- Fourni avec panneau d'explication personnalisé avec votre logo et son poteau de fixation
- Fabriqué en France
- Possibilité de réaliser votre parcours sur mesure (nous consulter)



TERRAIN MULTISPORT MAXI TOUT ÂGE

Terrain multisport maxi pour permettre aux enfants de jouer au hand, au foot ou au basket sur une zone définie. Fabriqué en acier galvanisé, bois traité autoclave classe IV, il sera parfait pour aménager votre commune, votre camping, ou votre résidence.

Dimensions extérieures :

29 x 14 ou 21/10 m

Surface de jeu :

27 x 14 ou 19 x 10 m

Hauteur de panier de basket :


3.05 m

But de hand :

3 x 2 m

Fixation :

à sceller



Panneau d'information inclus



Sécurité et accessibilité

Réf.	Désignation
EQ194Z00	29 x 14 m
EQ195Z00	21 x 10 m



PELOUSE SYNTHÉTIQUE AVEC SABLE

Devis sur mesure au m² qui s'adaptera à votre terrain multisport

Pelouse synthétique : vendu par rouleaux de 20 m et d'épaisseur 12 mm avec colle incluse

Sable : sac de 25kg

Marquage au sol : bande de 5 cm de largeur inclus afin de délimiter les buts et les deux parties du terrains



EQ235Z00

Sol pour terrain multisport

TERRAIN MULTISPORT MINI 3/12 ANS

Terrain multisport de petite taille pour permettre aux enfants de jouer au hand, au foot ou au basket sur des zones restreintes.

Fabriqué en acier galvanisé, bois traité autoclave classe IV et polyéthylène il sera parfait pour vos cours d'écoles ou petites aires de jeux.

Le module d'accès est susceptible d'être déplacé, en fonction des nécessités de l'installation (nous consulter)

Dimensions extérieures : 12 x 5 m

Surface de jeu : 10 x 5 m

Hauteur de panier de basket : 2.55 m

But de hand : 2 x 1.50 m

Fixation : à sceller


Livré sans pelouse artificielle (possibilité de la commander sur devis uniquement).

EQ193Z00

Terrain multisport MINI



POSE POSSIBLE PAR NOS TECHNICIENS, ÉTUDE DE VOTRE PROJET SUR MESURE
> NOUS CONSULTER



ÉQUIPEMENT SPORTIF



TERRAIN MULTISPORT ADAPTABLE OPTIMUM - TOUT ÂGE

Terrain multisport de grande dimension pour une diversité de jeux (football, handball, basketball, volley ball, tennis, badminton...)

Structure en acier inoxydable AISI304 avec une finition semi-brillante et panneaux en polyéthylène de haute densité.

Dimensions extérieures : 32 x 19 m

Surface de jeu : 30,13 x 16,80 m

Hauteur de panier de basket : 3,05 m

But de hand ou foot : 2 x 3 m

Fixation : à sceller

Conforme à la norme EN-15312

En option :

- Entrées latérales accessible PMR
- Mini buts latéraux
- Poteaux et filet tennis/volley ball

EQ237Z00

Terrain multisport OPTIMUM

LA TABLE PING PONG SQUARE

Structure haut de gamme alliant design, sécurité et pérennité composé de matériaux composites 60 mm d'épaisseur, moulé sous presse et offrant une exceptionnelle robustesse à la traction et à la flexion;

Dimensions : 274 x 152 x 76 cm

Norme : NF-EN 14468-1

Coloris du plateau au choix :

bleu, vert ou gris

Piètement : caisson en tôle d'acier renforcés par pliage

Coloris piètement : noir ou blanc

Filet : antivandalisme et/ou securi

Poids : 150 kg

Garantie 5 ans



Réf.	Désignation
EQ240C01	SQUARE Verte - Filet Anti-vandalisme
EQ240C02	SQUARE Bleue - Filet Anti-vandalisme
EQ240C03	SQUARE Grises - Filet Anti-vandalisme

Réf.	Désignation
EQ241C01	SQUARE Verte - Filet Anti-vandalisme + Securi
EQ241C02	SQUARE Bleue - Filet Anti-vandalisme + Securi
EQ241C03	SQUARE Grise - Filet Anti-vandalisme + Securi

TABLE DE PING PONG DIABOLO EP 60 SECURI

Destiné à une utilisation dans les parcs, campings, jardins publics, cette table vous apportera toutes les performances attendues.

- Dimensions totales : L 2740 × l 1520 × H 760 m
- Plateau Resistec HD 60 au coins arrondis • Résistant aux chocs et aux intempéries • Filet anti-vandalisme ou filet securi • Poids non lesté : 100 kg • Fixation : scellement au sol par 8 points
- Certifié et conforme à la norme NF EN 15-312

Réf.	Désignation
EQ191C01	DIABOLO Verte - Filet Anti-vandalisme + Securi
EQ191C02	DIABOLO Bleue - Filet Anti-vandalisme + Securi
EQ191C03	DIABOLO Grise - Filet Anti-vandalisme + Securi



TABLE DE PING PONG RÉSINE

Table de ping-pong résistance maximale avec plateau en polyester renforcé par une âme injectée en fibre de verre et résines durcies.

- Dimensions : L 2740 × l 1525 × H 760 mm
- Plateau épaisseur 55 mm
- Filet en tôle métalliques perforée de 2 mm et structure en acier massif.
- Fixation : scellement par 4 points

EQ189Z00

Table ping pong résine



TABLE PING PONG BÉTON ANGELO

- Structure en pierre naturelle reconstituée teintée dans la masse
- Plateaux : armatures en fibres polypropylène, angles arrondis pour la sécurité. Pieds : armature métallique
- Filet en acier avec peinture époxy
- 4 coloris au choix à préciser à la commande : Bleu (BL), Vert (VT), Rouge (RG) ou gris anthracite (GA)
- Dimensions totales : L 2750 × l 1530 × H 770 mm
- Épaisseur plateau : 50 mm. Épaisseur pieds : 180 mm
- Prévoir un terrain plat et stable
- Fixation au sol possible (prévoir 4 tiges filetées Ø 12 × 100 - non fournies)
- Composition : 2 demi-plateaux (env. 240 kg pièce) + 4 demi-pieds (env. 100 kg pièce) + 1 filet acier peint blanc + 1 kit visserie + 1 kit mortier colle
- Poids total : 900 kg
- Livraison sur palette : 1400 × 1550 × 700 mm



EQ021Z00

Table ping pong ANGELO


• Remarquable stabilité!

TABLE PING PONG BÉTON DÉTENTE ET LOISIRS

- Structure en béton blanc avec plateau + filet en béton teinté dans la masse
- Dimensions : L 2740 x l 1570 x H 920 mm
- Poids 824 kg



EQ022Z00

Table ping pong DÉTENTE vert



EQ023Z00

Table ping pong LOISIRS vert



TABLE PING PONG DUEL

- Structure en béton renforcée par un châssis en acier galvanisé
 - Plateau en béton gris lisse peint en vert
 - Plétement et filet en béton blanc lisse
- Dimensions : L 2740 x l 1520 x H 910 mm
- Kit de 6 éléments pour un poids total de 1161 kg

EQ024Z00

Table ping pong DUEL



LA TABLE MULTISPORT

Table multisport avec un plateau incliné permettant une diversité de jeux (mode football, volley-ball, tennis, ping-pong et autres).

Matériaux : Plateau en polyéthylène de haute densité (PEHD) structure en acier peint en poudre de polyester, filet en acier galvanisé à chaud, résiste au vandalisme, aux chocs, aux intempéries et aux UV.

Dimensions : 300 x 170 x 90 cm



EQ181Z00

La table MULTISPORT

LA TABLE FUTTOC

Le futtoc c'est comme le tennis de table, mais sans raquettes, comme le volleyball, mais sans les mains, comme le football, mais sans cages.

Pied, poitrine, tête, genou, tout est permis, y compris monter sur la table.




Matériaux : Plateau en résine de polyester, pieds en acier laminés avec traitement zinc et peinture polyester, arêtes et bords du panneau arrondis, résiste aux intempéries.

Dimensions : 2845 x 1910 x 70 cm

Zone de sécurité : 5 x 9 m

EQ182Z00

La Table FUTTOC



FITNESS VOLANT ET ROUES A BRAS - PMR

BUT : saisir les poignées des guidons et tourner les roues dans un sens puis dans l'autre pendant 3 à 5 minutes.

FONCTION : permet d'améliorer la mobilité des membres supérieurs et renforce la musculature.

Matériaux : acier peint à la poudre

Dimensions : 1015 x 1115 x 1400 mm

Espace nécessaire : 4,02 x 4,12 m

Norme : EN-16630 • **Fixation :** à sceller

EQ221Z00

Fitness volant et roues a bras - PMR



FITNESS ÉTIEMENT PÉDALIER ET VOLANT À BRAS - PMR

BUT : saisir les poignées avec les mains et pédaler avec vos bras ou tourner la roue dans un sens puis dans l'autre pendant 3 à 5 minutes.

FONCTION : favorise la flexibilité et la mobilité des articulations supérieures, améliore et augmente la capacité cardio-pulmonaire.

Matériaux : acier peint à la poudre

Dimensions : 900 x 740 x 1390 mm

Espace nécessaire : 3,74 x 3,90 m

Norme : EN-16630 • **Fixation :** à sceller

EQ222Z00

Fitness étirement pédalier et volant a bras - PMR



FITNESS ETIREMENT DOS ET BRAS - PMR

BUT : saisir les poignées et tirer vers le bas alternativement avec chaque bras ou élever le corps en pliant les coudes.

FONCTION : travaille la musculature du dos et des pectoraux.

Matériaux : acier peint à la poudre

Dimensions : 1300 x 860 x 2180 mm

Espace nécessaire : 3,86 x 4,36 m

Norme : EN-16630

Fixation : à sceller

EQ223Z00

Fitness étirement dos et bras - PMR



FITNESS PECTORAUX - PMR

BUT : saisir les poignées des guidons et tourner les roues dans un sens puis dans l'autre pendant 3 à 5 minutes.

FONCTION : permet d'améliorer la mobilité des membres supérieurs et renforce la musculature.

Matériaux : acier peint à la poudre

Dimensions : 1015 x 1115 x 1400 mm

Espace nécessaire : 4,02 x 4,12 m

Norme : EN-16630

Fixation : à sceller

EQ220Z00

Fitness pectoraux - PMR

GAMME FITNESS ADULTE

GAMME FITNESS EN ACIER, COMPOSÉE DE TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR CRÉER UN PARCOURS FITNESS COMPLET. ACIER GALVANISÉ ET PEINT EN GRIS FONCÉ ET GRIS CLAIR.

Fixation : à sceller
(certains équipements peuvent avoir besoin d'un sol aux propriétés amortissantes (nous consulter))



Marcheur simple



Etirement des jambes



Double banc abdominaux



Rameur



Vélo elliptique



Trio ceinture



Vélo classique



Gouvernail



Multi jambes



Entraînement du torse



Élévateur et flexion des bras



Extension genoux quadriceps



Balancelle



Panneau d'information

Réf.	Désignation	Dimensions
EQ127Z00	Marcheur simple	1070 x 530 x 1390 mm
EQ211Z00	Etirement des jambes	1140 x 1020 x 1200 mm
EQ210Z00	Double banc abdominaux	1320 x 1660 x 630 mm
EQ214Z00	Rameur	1300 x 1010 x 1020 mm
EQ125Z00	Vélo elliptique	530 x 1270 x 1480 mm
EQ134Z00	Trio ceinture	Ø 1600 x h 1270 mm
EQ124Z00	Vélo classique	990 x 630 x 1350 mm

Réf.	Désignation	Dimensions
EQ215Z00	Gouvernail	1090 x 930 x 1870 mm
EQ128Z00	Multi jambes	1990 x 422 x 1550 mm
EQ225Z00	Entraînement du torse	2180 x 940 x 1070 mm
EQ212Z00	Extension genoux quadriceps	1140 x 1020 x 1200 mm
EQ213Z00	Élévateur et flexion des bras	2220 x 740 x 1900 mm
EQ131Z00	Balancelle	1130 x 760 x 1410 mm
EQ224Z00	Panneau d'information	720 x 290 x 1830 mm



Modue STREET 2

MODULE STREET 1

Module complet d'équipement de fitness extérieur pour pratiquer le sport. Vous pourrez réaliser toute sorte d'activité, traction, suspensions, barres au sol, pompes...etc.

Il est composé de poteaux de Ø 89 mm et de barres Ø 33 mm en acier galvanisé peint à la poudre.

Dimensions : 5640 x 3260 x h 2520 m


Espace nécessaire : 8,23 x 5,88 m

Zone de sécurité : 43,39 m²

Hauteur de chute : 2.41 m

Norme 16630 : sol amortissant nous consulter + panneau EQ224Z00 obligatoire (voir p. 111)

Fixation : à sceller



EQ161Z00

Module STREET 1

MODULE STREET 2

Module complet en acier robuste et moderne pour pratiquer le sport et la musculation en extérieur.

Composé d'un banc de travail abdominal, d'un module de barres parallèles, d'un espalier de suspension pour les lombaires et les squats, d'une échelle à grimper pour les jambes et les bras, de barres de traction et de barres d'étirement, de gainage et de pompes.


Dimensions : 5800 x 5250 x h 2520 m

Espace nécessaire : 8.8 x 8.25 m

Hauteur de chute : 2.41 m

Norme 16630 : sol amortissant nous consulter + panneau EQ224Z00 obligatoire (voir p. 111)

Fixation : à sceller



EQ162Z00

Module STREET 2

ENSEMBLE STREET WORKOUT

Module complet d'équipement de fitness extérieur permettant d'effectuer plusieurs exercices physiques et de développer différentes capacités physiques. Il est composé de 10 poteaux, 1 barre horizontale avec différentes hauteurs, 1 espalier, 1 barre verticale, 1 anneau, 1 grimpeur, 1 barre «snake», 1 barre de singes, 1 barre de flexions-extentions et tractions.

Matériaux : poteaux en acier galvanisé à chaud, barres en acier galvanisé avec peinture polyester thermodurcie

Espace nécessaire : 8,28 x 7,79 m

Zone de sécurité : 64,50 m²

Hauteur de chute : 1.68 m

Norme 16630 : sol amortissant + panneau obligatoire (nous consulter)

Fixation : à sceller ou sur platine

De nombreux autres modèles disponible sur demande > nous consulter



EQ226Z00

Ensemble STREET WORKOUT



COMBINÉ INFERNO

Combiné pour le Street Workout avec 3 hauteurs. Il est composé de 2 échelles horizontales, 1 échelle verticale, 1 banc incliné et de barres fixes.

Matériaux : poteaux en acier galvanisé plastifié de Ø 102 mm, barres de préhension antidérapantes de Ø 34 mm

Dimensions : 6500 x 2700 mm

Espace nécessaire : 9,5 x 5,7 m

Zone de sécurité : 54,15 m²

Hauteur de chute : 1.50 m


Norme 16630 : sol amortissant + panneau obligatoire (nous consulter)

Fixation : à sceller ou sur platine


EQ227Z00

Combiné INFERNO

Possibilité d'ajout de modules complémentaires > nous consulter



Trouvez le projet le plus adapté à votre espace !



MODULE STREET 30 M²

Module complet permettant de travailler plusieurs parties du corps : biceps, triceps, dos, cou, abdominaux...

Structure en acier galvanisé et peint avec une résistance élevée à l'abrasion, à la corrosion et banc abdominaux en bois pin stratifié certifié PEFC et FSC conformément à la norme EN351/EN335.

Dimensions : 2600 x 2800 x h 2510 mm

Espace nécessaire : 5,77 x 4,98 m

Capacité : 6 utilisateurs

Hauteur de chute : 2.51 m

Fixation : à sceller

EQ303L01

Module STREET 30 m²

MODULE STREET 50 M²

Module complet permettant de travailler plusieurs parties du corps : biceps, triceps, dos, cou, abdominaux, poitrine et épaules.

Matériaux : structure en acier et banc abdominaux en bois pin stratifié certifié PEFC et FSC

Dimensions : 5680 x 3050 x h 2510 mm



Capacité : 6 utilisateurs

Espace nécessaire : 8,53 x 6,07 m

Hauteur de chute : 2.51 m

EQ303L02

Module STREET 50 m²



MODULE STREET 80 M²

Combinaison de 3 modules permettant de travailler plusieurs parties du corps. Module composé d'une double échelle de transitions, un banc abdominaux et une structure mixte 1 pour travailler les biceps, triceps, dos, cou, poitrine et épaules.

Matériaux : structure en acier et banc abdominaux en bois pin stratifié certifié PEFC et FSC

Dimensions : plus d'informations sur notre site internet

Capacité : 7 utilisateurs

Hauteur de chute : 2.51 m

EQ303L03

Module STREET 80 m²

MODULE STREET 100 M²

Cinq modules de Street Workout pour une zone de 100m² composée d'un banc abdominaux, barres fixes, barres parallèles, un module Snake et Mixte 0 pour tractions.

Matériaux : structure en acier et banc abdominaux en bois pin stratifié certifié PEFC et FSC


Dimensions : plus d'informations sur notre site internet

Capacité : 9 utilisateurs


Hauteur de chute : 2.50 m

EQ303L04

Module STREET 100 m²



Les modules sont vendus sans le sol amortissant



MODULE STREET 130 M²

Six modules pour faire travailler l'ensemble des muscles du corps : développe biceps, triceps, dos, cou, abdominaux, poitrine et épaules.

Matériaux : structure en acier et banc abdominaux en bois pin stratifié certifié PEFC et FSC

Dimensions : plus d'informations sur notre site internet

Capacité : 13 utilisateurs

Hauteur de chute : 2.51 m

EQ303L05

Module STREET 130 m²

MODULE STREET 150 M²

Combinaison la plus complète pour pratiquer le Street Workout sur une zone de 150 m².


Composée de 7 modules pour faire travailler l'ensemble des muscles du corps : biceps, triceps, dos, cou, cou, abdominaux...

Matériaux : structure en acier et banc abdominaux en bois pin stratifié certifié PEFC et FSC

Dimensions : plus d'informations sur notre site internet

Capacité : 14 utilisateurs

Hauteur de chute : 2.51 m



EQ303L06

Module STREET 150 m²

DALLES AMORTISSANTES SPORT

Dalles amortissantes à haute densité pour tout espace sportif outdoor comme les aires de Street Workout, les salles de Cross-training, les Garage Gym.

Recommandées pour sécuriser son activité et protéger le sol.

Matériaux : Dalle en caoutchouc composé de granulat de pneu recyclé et aggloméré par une résine

Dimensions : 500 x 500 mm

Épaisseur : 25 ou 45 mm

Coloris : noir et rouge (gris, beige et chocolat en option)

Fixation : à coller avec la colle PU 93 (non incluse) ou à poser entre 4 murs qui font office de ceinturage

Norme EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usage

Norme NF EN 71-3 : Analyse chimique

Norme COV : Composés Organiques Volatils A+

Réf.	Désignation	Réf.	Désignation
JE406H01	Dalle amortissante 25 mm - Vendu au m ²	JE263P02	Colle PU 93 - pot de 5 kg
JE406H02	Dalle amortissante 45 mm - Vendu au m ²	JE263P03	Colle PU 93 - pot de 15 kg

3 BANCS ALPHA

Lot de 3 bancs de forme hexagonale. Le mobilier ALPHA est fait à base de matériaux recyclés. Peut s'utiliser aussi bien en extérieur qu'en intérieur pour s'asseoir et jouer.

Dimensions : Ø 120 x 32 cm - 15 kg

Matériaux : polyéthylène recyclé teinté dans


la masse et traité contre les UV

Coloris : couleur obtenue grâce à des filets de pêches recyclés ;

la disponibilité des couleurs dépend de la matière première récoltée

Ancrage : il peut être rempli d'eau

Réf.	Couleur	Désignation
AM293Z00	Orange	Safran
AM294Z00	Gris	Confetti



	MATERNELLE T1	MATERNELLE T2	PRIMAIRE
Plastique recyclé	AM296Z00	AM299Z00	AM302Z00
Pin	AM297Z00	AM300Z00	AM303Z00
Robinier	AM298Z00	AM301Z00	AM304Z00

BANC COPAINS - MATERNELLE ET PRIMAIRE

Banc en structure acier avec traitement anti-corrosion, peintures en poudre sans solvant.

- Fixation : sur platines avec 4 perçages
- Fabrication française, garantie 15 ans, 100% recyclable, résiste aux UV
- Coloris au choix : bleu, jaune, rouge ou vert
- Livré monté
- Existe aussi en version banquette : sur demande

Maternelle

- 1 latte dossier et 2 lattes d'assises
- Hauteur d'assise : 280 mm
- Dimensions : T1 : 1280 x 335 x 490 mm T2 : 980 x 335 x 490 mm

Primaire :

- 2 lattes dossier et 3 lattes d'assises
- Hauteur d'assise : 390 mm
- Dimensions : Pin et robinier : 1580 x 495 x 685 mm Plastique recyclé : 1530 x 495 x 685 mm

BANC RÉCRÉ

Banc en HPL et piètement acier peint section 40 x 40 mm.

Coloris HPL : rouge, vert, blanc, jaune et bleu

Coloris Piètements : Jaune 1021, orange 2004, bleu 5010, rouge 3000 et rose 4003

Dimensions : L 1500 x l 270 x h 480 mm

Fixations : à boulonner dans le sol

AM136Z00

Banc RÉCRÉ



BANC MINOT MATERNELLE

Banc 3 lames (2 pour l'assise et 1 pour le dossier) colorés adapté pour les écoles maternelles.

- Structure en acier bleu 5010
- Lames en bois exotique laqué certifié FSC
- Longueur : 1500 mm
- Hauteur d'assise : 270 mm
- Coins arrondis
- À sceller : tiges d'ancrage fournies



AM004T09

Banc 3 lames MINOT multicolore



Réf.	Désignation
AM006T09	Banc 4 lames MATERNELLE multicolore
AM006T10	Banc 6 lames PRIMAIRE multicolore
AM008Z00	Banquette 3 lames PRIMAIRE multicolore

BANC LUMY MATERNELLE/PRIMAIRE

- Structure en acier bleu 5010
- Lames en bois exotique laqué certifié FSC
- Finition : multicolore
- Longueur : 1500 mm
- Hauteur d'assise maternelle : 270 mm
- Hauteur d'assise primaire : 390 mm
- Lames pré-perçées pour faciliter le montage



Banquette
3 lames
PRIMAIRE
multicolore

BANC ET BANQUETTE ÉMIE

- Acier avec pieds tubes rond Ø 50 mm et lames 50 x 30 mm
- L 2000 x H à définir selon l'âge des enfants :
Maternelle 30 cm / Primaire 40 cm / Secondaire 45 cm
- Platinas pour fixation au sol
- Coloris et hauteur d'assise à préciser à la commande



Réf.	Désignation
AM010Z00	Banc ÉMIE
AM011Z00	Banquette ÉMIE



BANC OURSON CRÈCHE/MATELNELLE

Banc avec dossier avec piètement et assise en compact 12 mm.

- Longueur : 995 mm
- Hauteur d'assise : 18 cm (crèche) ou 30 cm (maternelle)
- Fixation : à sceller avec fixations fournies

- Coloris au choix :
- Yellow
 - Red
 - White
 - Blue



Réf.	Désignation
AM227T09	Banc OURSON crèche
AM227T10	Banc OURSON maternelle

BANC ARLEQUIN® EN ACIER

Gamme de banc modulable pour école maternelle, primaire ou secondaire.

Les modules se déclinent sous deux formes **carrée** ou **trapézoïdale** qui peuvent se positionner seules (ou bien assembler) pour créer un banc à l'infini. En version trapèze, les modules assemblés peuvent former des vagues, des contours d'arbre ou encore un cercle de lecture extérieur par exemple. Les coloris sont à votre choix parmi notre liste de RAL.

Fixation :

À boulonner dans sol dur avec tiges fournies.



Exemple de composition « en serpentín »



DESIGN : PATRICK KALMUCKI

Réf.	Désignation	Réf.	Désignation
AM215H48	Arlequin carré - hauteur 26 cm	AM216H48	Arlequin trapèze - hauteur 26 cm
AM215H38	Arlequin carré - hauteur 31 cm	AM216H38	Arlequin trapèze - hauteur 31 cm
AM215H49	Arlequin carré - hauteur 35 cm	AM216H49	Arlequin trapèze - hauteur 35 cm
AM215H50	Arlequin carré - hauteur 38 cm	AM216H50	Arlequin trapèze - hauteur 38 cm
AM215H51	Arlequin carré - hauteur 46 cm	AM216H51	Arlequin trapèze - hauteur 46 cm


• Version primaire :

Diamètre intérieur : 915 mm

Diamètre extérieur : 2000 mm

Hauteur d'assise : 39 cm (T4)

Poids : 100 kg



BANC CONTOUR D'ARBRE ARC EN CIEL

Banc octogonal pour école primaire ou maternelle en acier avec des lames en chênes laquées multicolor.

Ces bancs ont été spécialement conçus pour trouver leurs places autour des arbres dans des espaces dédiés aux enfants.

Fixation : à boulonner dans sol dur

Réf.	Désignation
AM218Z00	Banc CONTOUR - primaire
AM217Z00	Banc CONTOUR - maternelle

• Version maternelle :

Diamètre intérieur : 1240 mm

Diamètre extérieur : 2000 mm

Hauteur d'assise : 27 cm (T1)

Poids : 60 kg



	RAL 6018
	RAL 5010
	RAL 1023
	RAL 3020



TABLE PIM POM JEUX

Table pique-nique en plastique recyclé carré avec 4 bancs pour maternelle/primaire + 1 plateau de jeu intégré (personnalisable sur demande). Coins arrondis.

Dimensions : 1220 x 1220 x 550 mm

Hauteur d'assise : 34 cm

Fixation : à boulonner dans sol dur

Livraison : montée, prête à installer



Réf.	Désignation
AM269Z00	Table PIM POM + 1 plateau de jeu
AM274Z00	Table banquettes PIM POM standard

CABANE À LIVRES - POLYÉTHYLÈNE

Cabane extérieure pour échanger des livres gratuitement.

Cette cabane est composée de bois stratifié et de polyéthylène.

Elle est sur poteau à hauteur d'enfants.

Dimensions :
600 x 390 x H 1370 mm
(hors sol)
Poids : 33 kg
Fixation : à sceller



AM235Z00

Cabane à livres - polyéthylène

CABANE À BOUQUINS - COMPACT

Cabane à bouquins avec vitrine pour échange et partage de livres gratuitement. Elle est composée de cotés en lamellé collé et d'une vitrine en plexi et fond et toit en contreplaqué laqué coloris vert.

Dimensions :
700 x 310 x H 1800 mm

Fixation : à sceller



AM234Z00

Cabane à bouquins



CABANE À LIVRES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Cabane extérieure en plastique 100% recyclé composée de 2 étagères.

Cette cabane détient une excellente résistance aux UV, elle est imputrescible et anti-graffitis.

Matériaux : Structure en plastique recyclé, 2 portes en plexiglass coulissantes et toit en aluminium dibon blanc.

Dimensions hors sol : L 860 x l 320 x H 1800 mm

Dimensions du caisson de rangement :

L 970 x H 860 mm

Fixation : à sceller

Garantie 15 ans sur le plastique recyclé

Livraison montée



AM263Z00

Cabane à livres



TABLE PIQUE-NIQUE PEPITO MATERNELLE

Une table pique-nique solide en pin pour les repas et moments d'échanges des plus petits ! Elle peut être fixée au sol avec des équerres de fixation.

Matériaux : pin imprégné sous pression

2 hauteurs d'assises : 30 et 35 cm

2 longueurs de table : 900 et 1200 mm

Fixation : par 4 équerres de fixation en option

Temps de montage estimé : 1h50 à 1 personne



Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x h)	Hauteur d'assise
AM323L10	Table pique-nique PEPITO	900 x 900 x 470 mm	30 cm
AM323L11	Table pique-nique PEPITO	1200 x 1200 x 600 mm	35 cm
AM323Z00	4 équerres de fixation		



TABLE PIQUE NIQUE MADRID NINO CRÈCHE

Matériaux : plastique recyclé

Dimensions : L 1200 x l 1050 x h 400 mm

Haut. Assise : 200 mm

Fixation : à sceller avec tiges d'ancrages

En option : équerres et goujons

Fabrication française

Coloris au choix : marron, gris, noir ou vert

Lattes renforcées

Livree montée

Garantie 15 ans



AM273Z00

Table NINO MADRID

TABLE PICNIC POUR TOUS - 8 PLACES

Table parfaite pour zone verte et aires de jeux avec des sièges adaptés pour faciliter l'accès d'enfant en fauteuil roulant.

Cette table dispose de 8 places et deux réservations pour fauteuils roulants.

Matériaux : Plateau de table en HPL 10 mm., banc réalisé en acier et polyéthylène. Les sièges sont faits à partir de planches contreplaquées phénoliques anti-glissement. Renfort par tube acier inox diam. 30 mm, épaisseur 1,5 mm

Dimensions : 2200 x 1395 x 630 mm

Haut. Assise : 385 mm

Fixation : sur platines à boulonner dans sol dur



AM059Z00

Table PICNIC POUR TOUS

TABLE BANQUETTE OURSON COMPACT - 6 PLACES

Table banquette ronde en bois compact gravé bleu givré.
Livrée pré-montée à poser.

Matériaux : Structure bois coloris naturel ou rouge.
Plateau gravé ép.10 mm colori bleu. Structure section
68 x 45 mm en pin traité classe 4. Visserie inox.

Dimensions : Ø au sol 1500 mm

Plateau : Ø 1000 mm

Hauteur assise : 280 mm

Hauteur plateau : 500 mm

Option : platines de scellement

Poids : 50 kg



Pieds naturels

Réf.	Désignation
AM042T19	Table banquette OURSON pieds naturels
AM042T20	Table banquette OURSON pieds rouges
AM043Z00	Kit de scellement platine
AM264Z00	Table banquette OURSON crèche

TABLE BANQUETTES MINI

• **Dimensions :** L 1500 x l 1500 x H 620 mm

• **Hauteur d'assise
maternelle :** 290 mm

• **Hauteur d'assise
primaire :** 390 mm

• Coins arrondis
• Livrée montée



Réf.	Désignation
AM002T09	Table banquettes MINI MATERNELLE multicolore
AM002T10	Table banquettes MINI PRIMAIRE multicolore

TABLE ESCAPEDE

Table pique-nique en plastique recyclé
+ 2 banquettes indépendantes.



Dimensions :
1200 x 1380 mm

Hauteur d'assise : 35 cm

Fixation :
à boulonner dans sol dur

Ensemble livré monté



AM266Z00	Table ESCAPEDE
----------	----------------

TABLE BANQUETTES MIAMI POLYÉTHYLÈNE 6 OU 10 PLACES

Ensemble de pique-nique ovale pour enfants composé
d'une table et de 2 banquettes ovales.

Matériaux : Structure en acier. Panneaux en polyéthylène
de 10 mm. Sièges en contre-plaqué antidérapant de 18 mm.

Coloris : en fonction des stocks

Encombrement : L 1220 (10 places : 2200) x l 1390 x H 635 mm

Dimensions table : L 1220 (10 places : 2200) x l 600 x H 635 mm

Dimensions banquette : L 1200 (10 places : 2200) x l 300 x H 385 mm

Hauteur d'assise : 385 mm

Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.	Désignation
AM040Z00	Table banquettes MIAMI 6 places
AM041Z00	Table banquettes MIAMI 10 places



ENSEMBLE PIQUE-NIQUE CARIBOU - 8 PLACES

- Grande table carrée 4 banquettes
- Pin du nord traité autoclave classe 4 certifié FSC
- Lames 145 x 35 mm
- Plateau : 1400 x 1400 mm
- Dimensions totales : L 2000 x L 2000 x H 750 mm
- Visserie non apparente, livré prêt à monter et à sceller



Réf.

Désignation

AM051Z00

Ensemble CARIBOU

ENSEMBLE PIQUE-NIQUE BALLADIN - 6 PLACES

- Table de pique-nique esthétiquement et très résistante
- Anti-vandalisme avec renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible
- Piétement en «A» avec doubles entretoises pour une solidité parfaite
- Pin du nord traité autoclave classe 4 certifié FSC
- **Lames et pieds** : 145 x 45 mm
- **Dimensions** : L 2000 x L 1500 x H 750 mm
- **Poids** : 107 kg à poser et 109 kg à sceller
- Modèle à sceller prévu avec surlongueur
- Livré pré-monté
- Version handicapés avec plateau rallongé L 2300 mm (poids 117 kg à poser et 119 kg à sceller)



Réf.

Désignation

AM047F01

BALLADIN à sceller AV

AM047F03

BALLADIN à poser

AM048F01

BALLADIN handicapés à sceller AV

AM048F03

BALLADIN handicapés à poser

ENSEMBLE PIQUE-NIQUE QUALITÉ SANS ENJAMBEMENT - 6 PLACES

- Pin du nord traité autoclave classe 4 certifié FSC
- Piétement en L pour un accès aux sièges sans enjambrer les traverses
- Parfaite stabilité au sol
- **Dimensions** : L 2000 x L 1500 x H 750 mm
- Livré en kit prêt à monter
- Visserie inox

AM049Z00

Ensemble QUALITÉ



ENSEMBLE PIQUE-NIQUE BALTIC - 8 PLACES

- Table pique nique ronde en pin du nord
 - **Lame** : ép. 42 mm
- **Dimensions** : plateau Ø 120 x H 72 cm
- **Dimensions totales** : Ø 2260 x 720 mm
 - Livré en kit prêt à monter

AM050Z00

Ensemble BALTIC



BANC ET BANQUETTE FORUM

- Banc 5 lames en bois exotique 1^{er} choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- 2 longueurs : 1800 ou 2000 mm
- L 570 × H 735 mm (H assise : 440 mm)
- Banquette 3 lames L 1800 mm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille finition peinture laquée noire RAL 9005
- Livré prêt à monter avec visserie
- À fixer sur sol dur (plot béton ou bitume)



Réf.	Longueur	Poids	Désignation	Réf.	Longueur	Poids	Désignation
AM059L01	1800 mm	50 kg	Banc FORUM	AM060L01	1800 mm	27 kg	Banquette FORUM
AM059L13	2000 mm	53 kg	Banc FORUM	AM060L13	2000 mm	28 kg	Banquette FORUM

BANC CITE - L1800

- Banc 6 lames en bois exotique 1^{er} choix certifié FSC, vernies, épaisseur 35 mm
- Pieds en fonte traitée anti-rouille avec une couche de peinture laquée noire RAL 9005
- 2 longueurs : 1800 ou 2000 mm
- Hauteur d'assise : 41 cm
- Fixation : à sceller grâce à des encoches aux pieds



Réf.	Longueur	Poids	Désignation
AM061L01	1800 mm	53 kg	Banc CITE
AM061L13	2000 mm	56 kg	Banc CITE

BANC ET BANQUETTE MODENE

- Réalisé exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti UV
- Lames d'assises et de dossier renforcées avec une armature métallique aux bords arrondis
- Hauteur d'assise : 44 cm
- Fixation au sol par scellement chimique ou mécanique
- Option : kit de fixation au sol
- Livraison pré montée



Réf.	Dimensions (L x l x h)	Poids	Désignation
AM318L14	1500 mm	52 kg	Banc MODENE 150
AM318L13	2000 mm	59 kg	Banc MODENE 200
AM591L14	1500 mm	37 kg	Banquette MODENE 150
AM591L13	2000 mm	42 kg	Banquette MODENE 200



JARDINIÈRE DONUT - LOT DE 3

Réalisé à partir de broyat de polyéthylène, chaque pièce à un rendu unique. Idéal pour créer un espace d'échange, les enfants et adultes peuvent s'asseoir sur le contour de la jardinière.

- **Matériaux** : polyéthylène avec stabilisateur UV additif supplémentaire
- **Dimensions** : Ø 120 x H 34 cm
- Plaque de fond en polyéthylène épaisseur 10 mm
- Le poids de la plante rend la jardinière stable
- **Coloris** : zafran ou confetti



JE894Z00

Jardinière DONUT

POT GÉANT ROND ET CARRÉ

Pot géant en polyéthylène insensible au gel, à la chaleur et aux UV.

Réf.	Désignation	Dimensions
AM130D10	Pot géant PRIMEVERE - 200 L	Ø 800 x h 835 mm
AM130D11	Pot géant PRIMEVERE - 350 L	Ø 1000 x h 1000 mm
AM130D12	Pot géant PRIMEVERE - 650 L	Ø 1200 x h 1200 mm
AM130D13	Pot géant PRIMEVERE - 1100 L	Ø 1410 x h 1410 mm
AM131L21	Pot géant COQUELICOT - 85 L	L 340 x l 630 x h 735 mm
AM131L22	Pot géant COQUELICOT - 200 L	L 450 x l 840 x h 966 mm
AM131L23	Pot géant COQUELICOT - 400 L	L 560 x l 1030 x h 1200 mm
AM131L24	Pot géant COQUELICOT - 700 L	L 680 x l 1270 x h 1400 mm



PRIMEVERE



COQUELICOT

MINI JARDIN EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Idéal pour jardiner dans es crèches et écoles, ce carré de plantation est décliné en 3 dimensions pour s'adapter à différents espaces.

- **Composé de planche épaisseur 2,8 cm**
- Anti mousses, anti tags
- **Coloris** : marron, gris, vert ou noir
- A poser au sol directement
- Livré démonté, fond en option



Réf.	Désignation
JE630Z00	MINI JARDIN 90 x 90 cm
JE631Z00	MINI JARDIN 120 x 120 cm
JE632Z00	MINI JARDIN 180 x 180 cm

BAC DE PLANTATION NINA AVEC BANCOS

Bac de plantation en plastique recyclé pour écoles avec deux bancos intégrés à 29 cm du sol.

- **Dimensions** : L 2400 x l 1520 x h 550 mm
- **Coloris** : marron, gris, vert ou noir
- **Garantie** : 15 ans
- Livré monté



JE633Z00

Bac de plantation NINA

SUPPORT CYCLES ERIC - 3 À 20 PLACES

Support vélos permettant de ranger plusieurs vélos classiques ou VTT côte à côte.

- En tube acier carré de 30 mm de côté pour la base au sol et en tube rond Ø 20 mm pour le maintien des vélos
- Acier galvanisé
- **Fixation** : par tiges d'ancrage (non fournie)

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)
AM110N24	Support cycles ERIC 3 vélos	980 x 450 x 450
AM110N02	Support cycles ERIC 5 vélos	1700 x 450 x 450
AM110N29	Support cycles ERIC 10 vélos	3400 x 450 x 450
AM111N03	Support cycles ERIC 3x2 = 6 vélos	980 x 450 x 450
AM111N29	Support cycles ERIC 5x2 = 10 vélos	1710 x 450 x 450
AM111N30	Support cycles ERIC 10x2 = 20 vélos	3420 x 450 x 450



Pour tous types de roues

SUPPORT CYCLES ARC-EN-CIEL 5 PLACES

- Ratelier 5 places face à face ou côte à côte selon la taille des vélos
- Passage de roues universel pour pneus de 35 à 55 mm de large
- Espacement vélos 296 mm
- En tube d'acier zingué Ø 30 mm épaisseur 2 mm, avec 5 arceaux doubles en tube zingué Ø 16 mm

- **Base arceaux** : 40 mm
- **Haut arceaux** : 50 mm
- **Longueur ratelier** : 1330 mm

Coloris :




AM028Z00

Support cycles ARC-EN-CIEL

SUPPORT TROTTINETTE SUR PIED

Support trottinette composé d'un dispositif qui bloque le mât de la trottinette par un système de pince pouvant être bloqué par un cadenas, un câble ou un cadenas en U (non fourni).

- **Dimensions** : Longueur : 106 cm x Hauteur : 50 cm
- **Système antivol par pince**
- **Fixation** : sur pied à l'aide de 2 platines 15 x 15 cm (fixation au sol non fournie)



AM236Z00

Support trottinettes



STATION DE TRIFLUX CATAMARAN

Corbeille de tri sélectif avec 3 bacs internes fournis de 2 x 60 L + 1 x 100 L. Eco conçue, très solide et adaptée à tous les milieux y compris maritime. Armature en acier galvanisé, lame en plastique recyclé traité anti UV et teinté dans la masse.

Dimensions :

1060 x 750 x 750 mm

Vidage : Couverture sur charnière pour un vidage par le haut

Livrée montée



AM287Z00

Station de triflux CATAMARAN



CORBEILLE ARC EN CIEL

Corbeille de propreté cylindrique multicolore avec une capacité de 40 L.

Structure et seau intérieur en acier galvanisé et lames en bois exotique certifié FSC.

Dimensions :

Ø 370 mm x H 860 mm

Poids : 25 kg

Fixation : sur platines



AM012Z00

Corbeille ARC EN CIEL

CORBEILLE ÉLÉGANTE 50 L

- Corbeille en polyéthylène haute densité, traitée anti UV dans la masse
- Logo de propreté
- Fixation murale ou sur poteau
- Basculement de la cuve sécurisée par une serrure à clé triangle standard
- Fermeture par simple clic
- Cuve grise
- 3 de couvercle au choix à préciser à la commande



Couvercle : ● ● ●

Réf.

Désignation

AM096Z00

Corbeille ÉLÉGANTE 50 L

AM097Z00

Poteau corbeille ÉLÉGANTE

CORBEILLE ALEXIA EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Corbeille avec bac réalisé à partir de déchet ménager, 700 bouteilles sont recyclées pour ce modèle.

Dimensions : Ø 470 x 770 mm

Fixation : scellement chimique ou mécanique

Livrée montée

Poids : 29 kg



Réf.

Désignation

AM322T27

Corbeille ALEXIA - sans couvercle

AM322T28

Corbeille ALEXIA - avec couvercle

CORBEILLE CRAYON


• Corbeille en polyéthylène ultra résistante pour l'intérieur ou l'extérieur.

- Dimensions : 1100 x Ø 460 mm
- Capacité : 70 L
- Porte sac intégré
- Possibilité de mettre des étiquettes (papier, plastique...)
- Coloris au choix : rouge, vert clair, vert foncé, bleu, noir et gris
- En option : seau en acier ou en plastique



AM250Z00

Corbeille CRAYONL



AM283Z00

Corbeille FROG

CORBEILLES LUDIQUES COCCI, VACHE, FROG, COCHON

Corbeille de tri en polyéthylène 100 % recyclable en forme d'animaux résistant aux UV.

Peut être placé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Dimensions :

Ø 380 mm x 808 mm

Capacité : 60 L

avec porte sac intégré

Option : cadenas



Réf.	Désignation
AM281Z00	Corbeille ludique COCCI
AM282Z00	Corbeille ludique VACHE
AM284Z00	Corbeille ludique COCHON

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF EMOJI

Corbeille de tri en polyéthylène 100 % recyclable en forme d'emoji, une façon ludique pour les enfants de trier vos déchets.

Dimensions : Ø 522 x 797 mm

Capacité : 60 L

Au choix : smile ou sad

Coloris au choix : rouge, blanc, bleu, vert ou jaune

Fixation : à boulonner sur sol dur ou à pose à l'intérieur

En option :
étiquette
décorative



AM279Z00

Corbeille EMOJI

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF MERCI

Encouragez et apprenez le tri dès le plus jeune âge grâce aux corbeilles ludiques !

100 % recyclable en forme d'extraterrestre, ces corbeilles ont plusieurs coloris et plusieurs ouvertures.

Dimensions : 810 X 440 X h; 390 mm

Capacité : 84 L

avec porte sac intégré

Coloris au choix : vert clair, bleu, vert foncé, gris, rouge ou noir

En option : étiquette décorative



AM254Z00

Corbeille MERCI

CLÔTURE LANGUEDOC

Clôture composée de panneaux avec lattes et de poteaux.

- Montage par visserie Inox
- En pin du nord traité CLASSE IV

Lattes : 950 x 280 mm

Poteaux : 90 x 90 mm

Fixation : Poteaux à sceller

Option : portillon



Réf.	Désignation	Dimensions
AM306Z00	Panneaux à lattes	L 2000 x H 750 mm
AM307Z00	Poteaux	1250 mm
AM308Z00	Panneaux à lattes	L 2000 x H 1000 mm
AM309Z00	Poteaux	1500 mm



CLÔTURE DE PARC NATURE

Clôture de parc en pin traité autoclave composée de 2 poteaux + 10 lames bois.

Dimensions : Lg 2000 mm

Hauteur hors sol : 1050 mm

Fixation : à sceller de 30 cm
ou à fixer sur sol dur avec platines
(en option, nous consulter)

Réf.	Désignation
JE615Z00	Clôture NATURE
JE616Z00	Portillon (Lg de passage 1000 mm)

CLÔTURE DE PARC COLORE

Clôture composée de 2 poteaux bois et 10 lames en polyéthylène colorées 2 par 2. Structure en pin du nord traité autoclave et finition lasurée, hydrofuge, fongicide et double protection UV.

Hauteur hors sol : 820 mm

Longueur : 2010 mm

Largeur : 190 mm

Fixation : à sceller ou sur platines

Réf.	Désignation
JE282Z00	LISSES + BARREAUX
JE283Z00	POTEAU à sceller
JE284Z00	POTEAU sur platines
JE285Z00	Portillon




CLÔTURE DE PARC MODULO

Clôture en bois composée de 2 poteaux carrés et de 10 lames en polyéthylène. Vous avez le choix du coloris : monochrome, bicolore, ou multicolore.

Hauteur hors sol : 950 mm

Longueur : 2000 mm

Fixation : à sceller



Réf.	Désignation
JE565Z00	CLÔTURE
JE566Z00	PORTILLON 1m
JE567Z00	PORTAIL double vantaux 3 m



CLÔTURE DE PARC ÉRABLES

Clôture en acier pour aires de jeux composée de 2 poteaux et 8 lames en polyéthylène haute densité multicolore.

Hauteur hors sol : 820 mm

Longueur : 2100 mm

Largeur : 190 mm

Fixation : à sceller ou sur platines

Nécessite une découpe par vos soins pour adapté à votre espace

Réf.	Désignation
JE286Z00	LISSES + BARREAUX
JE287F01	POTEAU intermédiaire à sceller
JE287F02	POTEAU intermédiaire sur platine
JE288F01	POTEAU extrémité à sceller
JE288F02	POTEAU extrémité sur platine
JE289Z00	PORTILLON

Livré monté par modules de 2 mètres.



CLÔTURE DE PARC MULTICOLORE

Clôture en acier peint à la poudre finition multicolore par module de 2 mètres. Vous pouvez y ajouter un portillon unicolore vert.

Hauteur hors sol : 910 mm

Longueur : 2100 mm

Largeur : 150 mm

Fixation : à sceller ou sur platines

Portillon: 1000 x 910 mm



Réf.	Désignation
AM319Z00	Clôture MULTICOLORE
AM320Z00	Portillon pour clôture MULTICOLORE

HAUTEUR DE CHUTE

Les jeux pour enfants possèdent pour la plus grande partie, une hauteur de chute appelée HIC ou HCL. Cette hauteur est l'indicateur qui vous permet de déterminer le sol adéquat pour votre aire de jeux. Vous avez plusieurs types de sol amortissant avec chacun leur propre caractéristique.


HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE	NATURES DE SOLS ACCEPTÉES	DESCRIPTION NATURE DU SOL	ÉPAISSEUR DE LA COUCHE
Inf. à 0,60 m	Il convient que le sol ait des propriétés amortissantes.		
Inf. à 1 m	Pelouse / gazon souples et entretenus		
Inférieur à 3 m	Copeaux de bois	De dimension granulométrique comprise entre 5 mm et 30 mm	30 cm minimum (nous recommandons 40 cm afin de tenir compte des déplacements en cours d'utilisation)
	Fragments d'écorce	De dimension granulométrique comprise entre 20 mm et 80 mm	30 cm minimum (nous recommandons 40 cm afin de tenir compte des déplacements en cours d'utilisation)
	Sable	Sans argile ou sédiments, lavé, grains de dimension granulométrique comprise entre 0,2 mm et 2 mm	30 cm minimum (nous recommandons 40 cm afin de tenir compte des déplacements en cours d'utilisation)
	Gravier	Sans argile ou sédiments, arrondis et lavés, de dimension granulométrique comprise entre 2 mm et 8 mm	30 cm minimum (nous recommandons 40 cm afin de tenir compte des déplacements en cours d'utilisation)
	Dalles nid d'abeille	Pelouse	Épaisseur fixe de la dalle nid d'abeille
	Surface synthétique amortissante	En fonction de l'indice HIC des jeux	Variable
Supérieur à 3 m	Surface synthétique amortissante	En fonction de l'indice HIC des jeux	Variable

ZONE DE SÉCURITÉ

Pour installer vos jeux vous devez respecter quelques normes de sécurité. Après avoir choisi quel type de sol vous souhaitez pour votre aire de jeux, il faut veiller à respecter la zone de sécurité autour de votre jeu. Cette zone est d'1,50 m tout autour du jeu et 2 m en bout de toboggan. Certains jeux avec une grande hauteur de chute peuvent nécessiter une zone de sécurité plus grande. Pour cela il faut toujours se baser sur la notice d'implantation du fabricant. **Pour plus d'infos, nous consulter.**

Frais de port : nous consulter

H.I.C DES DALLES EN METRES SELON LEUR ÉPAISSEUR :



DALLES AMORTISSANTES – POSE SUR SOL DUR (DALLE BÉTON, ENROBÉ BITUMEUX, PAVÉS...)

Dalles amortissantes carrées (500 x 500 mm) de 10 à 90 mm d'épaisseur en caoutchouc recyclé (SBR) teinté dans la masse : rouge, vert ou noir. (En option : gris et chocolat).



Caractéristiques :

- Produit écologique, à partir de caoutchouc recyclé et recyclable
- Qualité amortissante garantie durable
- Découpe autour des pieds à la scie sauteuse
- Entretien et renouvellement faciles
- Antidérapantes, imputrescibles et hygiéniques
- Microporeuses : l'eau circule entre les joints et sous la dalle qui est drainante

BORDURES SOUPLES EN CAOUTCHOUX RECYCLÉ

Finition périphérique d'une aire de jeux pour éviter une marche. Mêmes caractéristiques que les dalles. Disponible en noir, rouge, vert ou gris (à préciser lors de la commande). Longueur 1 m (sauf ép. 90 mm : 500 x 250).

Réf. dalle unie	Désignation
JE266H06	BORDURE SOUPLE 25 mm
JE266H07	BORDURE SOUPLE 35 mm
JE266H08	BORDURE SOUPLE 45 mm
JE266H09	BORDURE SOUPLE 55 mm
JE266H10	BORDURE SOUPLE 65 mm
JE266H11	BORDURE SOUPLE 75 mm
JE266H14	BORDURE SOUPLE 90 mm

DALLES POSÉES PAR COLLAGE

Coloris à préciser à la commande

- Qualité nécessaire du sol : béton ou enrobé bitume.
- Pose facile (encollage par-dessous + tranche avec la colle GEL PU93 (prévoir 1 kg par m²)).
- Prévoir sur le pourtour des bordures souples ou des dalles chanfreinées.

Réf. dalle unie	Désignation	HIC norme NFEN1177
JE262H18	DALLE AMORTISSANTE 25 mm	Confort
JE262H19	DALLE AMORTISSANTE 35 mm	1,15 m
JE262H20	DALLE AMORTISSANTE 45 mm	1,40 m
JE262H21	DALLE AMORTISSANTE 55 mm	1,60 m
JE262H22	DALLE AMORTISSANTE 65 mm	2 m
JE262H23	DALLE AMORTISSANTE 75 mm	2,09 m
JE262H24	DALLE AMORTISSANTE 90 mm	2,50 m



COLLE PU 93 POUR DALLES AMORTISSANTES

Réf.	Désignation
JE263P02	Pot de 5 kg
JE263P03	Pot de 15 kg
JE263P04	Pot de 25 kg

DALLES POSÉES PAR GOUJONS D'ASSEMBLAGE - POSE SUR SOL STABLE TYPE TOUT-VENANT

L'interconnexion des dalles les unes avec les autres permet d'obtenir une surface amortissante cohérente, sans risques de mouvement des dalles.

Pose sur sols durs ou tout-venant compacté-stabilisé 0-31, mm + 10 mm de sable concassé.

Les dalles interconnectées doivent être maintenues entre 4 murs ou entre des bordures chanfreinées.




KIT DE FIXATION GOUJON POUR 1 M²

Ce système de pose nécessite obligatoirement une pose des dalles en quinconce.

Réf.	Désignation
JE265Z00	Kit de fixation GOUJON
JE264P01	Colle PU 59 (Consommation : 1kg/25m ²)

À assembler avec les dalles amortissantes page 141.



DALLES AMORTISSANTES LUDIQUE

Personnalisez votre aire de jeux grâce aux dalles LUDIQUE avec motif en EPDM beige moucheté de rouge.

Utilisez ces dalles en caoutchouc recyclé comme un outil pédagogique pour faciliter l'éveil et l'apprentissage des enfants.

Dimensions : 500 x 500 mm

Épaisseur : en fonction de votre HIC : de 25 à 90 mm.
(se référer au schéma page 138)

Coloris des dalles : Rouge, vert ou noir

Coloris des motifs : Rouge, vert ou beige

Motifs :



Réf. dalle unie	Désignation	HIC
JE968H18	DALLE AMORTISSANTE LUDIQUE 25 mm	Confort
JE968H19	DALLE AMORTISSANTE LUDIQUE 35 mm	1,15 m
JE968H20	DALLE AMORTISSANTE LUDIQUE 45 mm	1,40 m
JE968H21	DALLE AMORTISSANTE LUDIQUE 55 mm	1,60 m

Conforme aux normes : NF EN 71-3 et NF EN 1177.

GAZON SYNTHÉTIQUE PUZZLE


Sol de sécurité sous forme de dalles clipsables, composé d'un gazon synthétique intégré à une sous-couche amortissante de 50 mm.



**DRAINAGE VERTICAL/
HORIZONTAL**



MISE EN ŒUVRE RAPIDE



**HAUTE CAPACITÉ
D'ABSORPTION**



- Aucune stagnation des eaux grâce à un système de drainage vertical et horizontal directement intégré aux dalles
- Installation rapide et facile par un simple clipsage
- Amortit les chutes de 1,30 jusqu'à 2,45 m
- Solution durable et écologique


Dimensions : 980 x 980 mm

Épaisseur gazon : 20 mm

Fixation : Système de plaque autoclipsables

Vendu par pack, à partir de 30 m²

Réf.	HIC	Désignation
JE408H01	1,30 m	Gazon PUZZLE 50
JE408H02	2,33 m	Gazon PUZZLE 75
JE408H03	2,45 m	Gazon PUZZLE 85



**SYSTÈME DE SÉCURITÉ
AMORTISSANT**

GAZON SYNTHÉTIQUE ECO

Avec plus de 670 000 brins au m², ce gazon synthétique écologique offre un excellent confort destinées à être installé dans les aires de jeux et aménagements paysagers publics.



JE407Z00

Gazon ECO pack de 100 m²

- Facile à installer, permet de réaliser rapidement de grande surfaces
- Conforme à la norme de sécurité européenne EN 1177
- Aucune colle ou résine n'est utilisé pour sa fabrication, recyclable à 100%
- Le système de drainage assure une évacuation rapide et efficace des eaux
- Bénéficie d'une garantie Haute UV de 8 ans
- Sol de confort

Dimensions : l 4 x L 25 m

Épaisseur gazon : 43 mm

Vendu par rouleau de 100 m²



SOL AMORTISSANT NID D'ABEILLE POUR HAUTEUR DE CHUTE 2,50 M

Tapis en PVC écologique, anti-dérapant, qui absorbe les chocs.

Il est idéal pour les aires de jeux pour enfants, la plupart des cadres de jeux multifonction, balançoires, structures de remise en forme, parcours de santé, et sentiers.



**SOL DE SÉCURITÉ
ÉCOLOGIQUE ET NON-TOXIQUE**
CERTIFIÉ CONFORME
AU RÈGLEMENT CE 1907/2006

Les dalles nid d'abeille sont fabriquées à partir de PVC recyclé et sont faciles à installer sur l'herbe existante.

Principe de fonctionnement :

Le système racinaire de la pelouse est protégé du tassement et de l'érosion. Elles favorisent la pousse du gazon malgré une fréquentation constante de l'aire de jeux et elle vous assure une hauteur de chute de 2,50 m.

Le nid d'abeille est sans entretien et permet à l'herbe d'être coupée avec une tondeuse classique.

Dimension du tapis : 1 x 1 m

Poids du tapis nid d'abeille : 5,6 kg

Vendu par pack de 30, 60, 90 et 120 m²

(pour d'autres surfaces, nous consulter)



Réf.	Désignation
JE401Z00	Pack 30 m ²
JE405Z00	Pack 40 m ²
JE402Z00	Pack 60 m ²
JE403Z00	Pack 90 m ²
JE404Z00	Pack 120 m ²

LES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT / GESTIONNAIRE

- > **Affichage pour l'information des utilisateurs :** Tranche d'âge, Risques encourus, Surveillance, Nom, adresse et téléphone de l'exploitant
- > **Panneau interdiction de fumer**
- > **Plan de l'implantation des équipements**
- > **Plan d'entretien et de maintenance** des équipements installés, fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance
- > Tenue d'un registre de contrôle (date, nature et résultat)
- > **Conservation du dossier technique** du fabricant pour présentation en cas de contrôle, certificats de conformité des jeux.
- > La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, le gestionnaire de l'aire de jeux doit adapter la fréquence des contrôles en fonction du risque de vandalisme et de la fréquentation de l'aire.



PANNEAU NUAGE MULTICRITÈRES

Panneau en compact gravé ép.10 mm pour vos aires de jeux permet de notifier l'âge requis et (avec l'option pictogramme) de notifier quel jeu correspond à quelle tranche d'âge.

3 modèles de plaque au choix, triangle, carré, et rond. Par exemple le picto carré peut correspondre à l'âge de 2 à 6 ans ou autre. Fixez simplement un picto carré sur chaque jeu correspondant à cet âge.

Poteau section : 68 x 68 mm / L 1.50 m

Fixation : Mât de 1.50 m à sceller

Sérigraphie de texte unique

Réf.	Désignation
JE886Z00	Panneau NUAGE - 2 tranches d'âges
JE254Z00	Panneau NUAGE - 3 tranches d'âges
JE882Z00	Panneau NUAGE - 4 tranches d'âges
JE281Z00	Pictogramme complémentaire

PANNEAU ANIMAL SUR POTEAU

Panneau d'information en forme d'animal pour aire de jeux.

- 4 figurines donnent un aspect ludique à cette obligation réglementaire.
- Les décors et les textes sont gravés dans le bois compact ce qui permet aux panneaux de conserver un aspect net et coloré dans le temps, sans entretien.

Matériaux : Bois compact dur épaisseur 10 mm avec traitement de surface plastifié

Dimensions : L 480 x H 600 mm

Texte : unique (seul l'âge et les coordonnées changent)

Fixation : Mât de 1,50 m à sceller

Réf.	Désignation
JE251Z00	Panneau ANIMAL sur poteau
JE614Z00	Panneau interdiction de fumer

PANNEAU D'INFORMATION



Dimensions : 400 x 500 mm

Matériaux : plaque de dibond 6 mm d'épaisseur bords arrondis, vinyl adhésif polymère avec finition par une plastification.

Fixation : murale par 4 trous de fixation ou sur poteau (non inclus) par 2 trous latéraux.

Personnalisable avec votre logo, possibilité de changer les couleurs du texte sur demande.



Réf.	Désignation
JE939F01	Panneau MOSAIQUE - à sceller
JE939F02	Panneau MOSAIQUE - fixation murale
JE941F01	Panneau MECANO - à sceller
JE941F02	Panneau MECANO - fixation murale



POUR GARANTIR LA DURABILITÉ, LE BON FONCTIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ DES AIRES DE JEU, IL EST NÉCESSAIRE DE RÉALISER DES CONTRÔLES ET INSPECTIONS DES INSTALLATIONS À FRÉQUENCE RÉGULIÈRE ET D'EFFECTUER ÉGALEMENT LEUR ENTRETIEN/ MAINTENANCE.

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (Instituteur, Jardinier)	INTÉGRITÉ STRUCTURELLE DE L'ÉQUIPEMENT DE JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparations.	
CONTRÔLE FONCTIONNEL ÉCRIT	Trimestrielle	Technicien territorial Responsable aires de jeux Maintenance contractuelle	FONCTIONNEMENT ET PROPRETÉ DE L'EQUIPEMENT DE JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'inspection et d'intervention.	 
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien territorial Gestionnaire aires de jeux Conseil Fabricant	FONCTIONNEMENT ET PROPRETÉ DE L'EQUIPEMENT DE JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les décisions budgétaires nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception...)	  + suivi des documents

I N T É G R I T É

PRÉSENCE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- > Barres de retenue
- > Plaque fabricant
- > Protections latérales
- > Inserts et capuchons
- > Echelons, marches
- > Absence de verre cassé ou de débris sur le sol

É T A T D E S U R F A C E

ÉLÉMENTS SUIVANTS EN BON ÉTAT :

- > Planchers / marches (usure)
- > Étanchéité CP laqué
- > Poteaux porteurs (fentes)
- > Pièces métalliques (corrosion)
- > Surface de glissement (altération)

S E R R A G E

SERRAGE DES ÉLÉMENTS :

- > Boulons et tire fonds
- > Manchons de cordages
- > Boulons et scellement galva

S O L E T F O N D A T I O N S

À VÉRIFIER :

- > Drainage non obstrué
- > Fondations non apparentes et stables
- > Caractéristiques amortissantes correctes
- > Niveau 0 respecté

**NOS PRÉCONISATIONS EN MATIÈRE D'ENTRETIEN-MAINTENANCE**

Pour mieux protéger les pièces en bois, soumises à des variations saisonnières de température et d'humidité, nous recommandons :

- L'application annuelle ou bisannuelle d'un traitement à base de lasure : réf. **Acodis : JE864Z00**
- De traiter les fissures éventuelles avec du silicone ou de la pâte à bois vendue dans le commerce.

Il convient également de faire des **retouches de peinture des parties métalliques annuellement** si elles ont été détériorées ou ont subi des actes de vandalisme (tags, gravage)...

Quelques soient les pièces à changer, il est impératif de consulter Acodis pour procéder **au remplacement par des pièces d'origine garantie**.

Nous recommandons de réparer sans délais les détériorations nuisant à la sécurité des équipements et d'interdire l'accès aux aires et jeux en attente de réparation.

> Pour toute question relative à l'Entretien-Maintenance, l'équipe Acodis reste à votre écoute et pourra vous mettre en relation avec son réseau partenaire d'installateurs-poseurs.




LE SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) EST UN SERVICE DÉPARTEMENTAL CHARGÉ D'ASSURER LA PROTECTION SANITAIRE DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT.

PARTI SES NOMBREUSES MISSIONS DÉDIÉES À L'ORGANISATION, LA PROMOTION ET L'ÉCONOMIE DE SANTÉ, IL ORGANISE DES ACTIONS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE DES ASSISTANTES MATERNELLES AINSI QUE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D'ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS. «

C'EST DANS CE CADRE QU'ACODIS VOUS PROPOSE EN 2022 UNE GAMME DE SOLUTIONS, EN MATIÈRE DE PROTECTION EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES, ADAPTÉES AUX DEMANDES DE LA PMI, DANS LES PAGES SUIVANTES.

NOUS RESTONS ÉGALEMENT À VOTRE DISPOSITION EN CAS DE BESOINS SPÉCIFIQUES AFIN DE VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS ADAPTÉES.



DALLE GAROCHUT

Dalle carrée permettant de créer un sol amortissant pour aire de jeux. Dotée d'une géométrie en nid d'abeille qui permet d'allier confort à la marche et déformabilité à l'impact. Elle possède des propriétés antichoc, antidérapantes et résiste aux intempéries. Les dalles sont démontables et remplaçables. Possibilité de ne changer qu'une dalle si abîmée.

Matériaux : Élastomère • **Fabrication :** France

Conformité : Conforme NF EN 1177 • **HIC :** 1,60

Coloris : beige, jaune, rouge, bleu, vert, gris
(à préciser à la commande)

Pose : système simple par clipsage

Option : version feu pour l'intérieur disponible sur devis

Réf.	Dimensions	Épaisseur	Désignation
MO219Z00	250 x 250 mm		dalle GAROCHUT
MO220Z00	250 x 110 mm	40 mm	bordure GAROCHUT
MO221Z00	110 x 110 mm		angle GAROCHUT

POTORON

Installé sur des murs ou autour de poteaux, permet la protection des personnes contre les chocs. Fixation simple et rapide par clipsage sans percer (collage recommandé), découpe facile aux ciseaux (nous consulter), efficace et durable : reprise de la forme initiale après impact. Classé anti-feu pour une utilisation intérieur ou extérieur.


Matériaux : EVA • **Fabrication :** France

Dimensions : L 750 x l 750 mm • **Pose :** à coller

Réf.	Fixation	Désignation
MO223Z00	Auto-adhésif	POTORON autoadhésif
MO222Z00	A coller	POTORON à coller
MO224Z00		Cartouche de colle



Coloris :
blanc, jaune, rouge, bleu, vert, gris, noir
(à préciser à la commande)



DALLES FLEX

Rénovation ou création de vos sols de confort en PVC souple sans substance toxique, les dalles FLEX garantissent une stabilité des sols intérieurs et extérieurs.

UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE

Les dalles Flex sont une solution idéale pour rénover rapidement les sols de vos anciens courts de tennis, ou multisport. Installées directement sur l'enrobé, sans travaux de VRD préalables, ces dalles se démarquent par leur facilité de mise en œuvre.

UN CONFORT ET UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

Testées et certifiées conformes aux normes NF, les dalles Flex assurent un confort et une sécurité optimale des revêtements.


Fabrication : France

Coloris : Large choix de couleur personnalisable

Dimensions : 300 x 300 mm (vendu au m²)

EQ216Z00

Dalles FLEX



ANGL'ISOL ALVÉOLÉ

Haute protection sur alu.

Protection pour angle, idéal pour absorber les chocs et réduire les risques de traumatismes. Le profil en élastomère est clipsé sur le rail aluminium préalablement vissé sur tous supports : plaque de plâtre, béton, carrelage, bois.

Haute capacité d'absorption des chocs grâce à la déformabilité des alvéoles et à sa géométrie. Protection renforcée grâce à la cornière en aluminium (fournie). Solidité et durabilité du produit, résistant aux UV, classement feu.

Matériaux : SEBS (élastomère) • **Fabrication :** France

Coloris : blanc, gris, noir, jaune, bleu (clair ou foncé) beige, marron, rouge, vert (clair ou foncé)

Dimensions : intérieur 40 x 40mm, extérieur 70 x 70mm, longueur 2 m

Pose : à visser

MO227Z00

Embout de finition

MO226Z00

ANGL'ISOL alvéolé

COIN DE FENÊTRE ANGL'ISOL

Coins de fenêtre pour protéger des chocs contre les angles vifs ou saillants, protège les coins de fenêtre sans modifier le châssis. Pose facile, autoadhésif.

Matériaux : TPU

Fabrication : France

Coloris : blanc ou gris

Dimensions : 60 x 60 x 80 mm

Épaisseur : 5 mm



MO228Z00

Coin fenêtre ANGL'ISOL



COIN ANGL'ISOL A 90°

Protection sur les 3 côtés d'un angle à 90° des chocs contre les coins de tables, de convecteurs, de caissons, d'armoires basses... Norme jouet, classé feu.

Matériaux : SEBS (élastomère)

Fabrication : France

Coloris : 11 coloris disponibles (nous consulter)

Pose facile, à coller (colle cyanoacrylate MO231Z00)

Réf.	Dimensions	Désignation
MO229Z00	74 x 74 x 45 mm	Coin grand format ANGL'ISOL A 90°
MO230Z00	43 x 43 x 25 mm	Coin petit format ANGL'ISOL A 90°
MO231Z00		Colle cyanoacrylate

MOBILIER DÉTENTE

LES MODULES DE CETTE PAGE SONT RECOUVERTS DE PVC SANS PHTALATE, ANTI-BACTÉRIEN, LAVABLE À L'EAU, GARNI DE MOUSSE 25 KG/M3.

LES TAPIS DE DESSOUS SONT ANTI-DÉRAPANT, DÉHOUSSABLES INTÉGRALEMENT AVEC DES FERMETURES À GLISSIÈRE. CONFORME AUX NORMES FCBA, NORMES D2/2000.



Kit complet


MOBILIER COMPOS'IT

Le mobilier Compos'it vous permet de créer un espace de lecture et d'échange pour les enfants..

Les cubes Compos'it creux vous permettent de mettre des livres ou des jouets à l'intérieur.

Idéal dans les salles de lecture, les crèches, les centres aérés ou les coins lecture en classe.

Le petit plus : les modules s'attachent les uns aux autres par le dessous avec du velcro et sont antidérapants. Ils se nettoient grâce à une simple éponge et du savon.




Réf.	Désignation	L x H x P (en cm)
MO186Z00	Kit complet	selon configuration
MO187Z00	A	60 x 45 x 60
MO188Z00	B	90 x 30 x 60
MO189Z00	C	60 x 15 x 60
MO190Z00	D	60 x 30 x 60
MO191Z00	E	90 x 30 x 60
MO192Z00	F	90 x 15 x 60
MO193Z00	G	60 x 15 x 30

L'ACROBATE - 1 AN ET +

Parcours pour les intrépides, pour s'amuser en groupe et développer la motricité dès le plus jeune âge !

Composé de 16 éléments : Poutre (kiwi), 2 socles poutre (framboise), arche ronde (kiwi), Arche carrée (clémentine, framboise), 1/2 rond (lilas), 1/2 carré (framboise), pouf (lilas), pouf cube (kiwi), grand tapis (clémentine), tapis petit et moyen (kiwi), kit tapis + 3 poufs Elipse. Les tapis sont non déhoussables.

Dimensions : L 534 x H 110 x P 114 cm



MO209Z00

L'ACROBATE

CABANE COCON-SNOEZELEN 1 AN ET +

Cocon tout en mousse visant à éveiller la sensorialité des enfants dans une ambiance sécurisante et pour un retour au calme apaisant. Cabane recouverte de PVC sans phtalate, antibactérien, lavable à l'eau, garni de mousse 25 kg/m³. Les tapis de dessous sont antidérapants, déhoussables intégralement avec des fermetures à glissière.


Coloris : unicolore ou bicolore au choix (toit mur), selon nos RAL

Conformité :

Conforme aux normes FCBA, normes D2/2000



Réf.	L x H x P (cm)	Désignation
MO205Z00	100 x 120 x 100	Cabane COCON-SNOEZELEN - mousse
MO215Z00	115 x 100 x 115	Cabane COCON-SNOEZELEN - mousse et bois



KIT LA GRANDE PISCINE A BALLES

Piscine sensorielle et de motricité pour plonger les tout-petits dans un océan de jeu. Existe en deux versions : kit piscine, tapis et escalier ou piscine seule. Balles vendues séparément.

Réf.	L x H x P (cm)	Désignation
MO206Z00	260 x 43 x 260	Kit la grande piscine à balles
MO207Z00	160 x 36 x 160	La grande piscine à balles
MO208Z00		Kit 800 balles

LES PTIS MONSTRES MODULE 3 MATERNELLE/PRIMAIRE

Lot de 3 éléments indépendants recouvert de PVC coloré pour aménager un espace ludique et inventif.

Chaque élément mesure 60 x 60 cm, vous avez la possibilité d'assembler plusieurs modules pour créer un espace de lecture ou de repos plus grand.

Matériaux : Module en PVC sans phtalates déhoussable, mousse 25 kg/m³, dessous antidérapant. Tissu antibactérien, lavable à l'eau

Conformité : Conforme aux normes FCBA, normes D2/2000



Réf.	Coloris	Désignation
MO183Z00	Vert/bleu	Les ptis monstres - Module 1
MO184Z00	Rose/vert	Les ptis monstres - Module 2
MO185Z00	Orange/jaune	Les ptis monstres - Module 3

Module 2




Module 1





ENSEMBLE DÉTENTE



Réf.	Désignation	L x H x P	H d'assise	Poids
MO016Z00	A. Fauteuil CLUB	600 x 540 x 450 mm	250 mm	3,5 kg
MO017Z00	B. Canapé CLUB	1000 x 540 x 450 mm	250 mm	6 kg
MO018T09	C. Chauffeuse 1 PL maternelle	350 x 480 x 470 mm	240 mm	1,8 kg
MO018T10	C. Chauffeuse 1 PL primaire	400 x 680 x 580 mm	400 mm	4 kg
MO019T09	D. Banquette 2 PL maternelle	700 x 480 x 470 mm	240 mm	3,5 kg
MO019T10	D. Banquette 2 PL primaire	800 x 680 x 580 mm	400 mm	8 kg
MO020T09	E. Pouf cylindrique maternelle	300 x 300 mm	300 mm	1 kg
MO020T10	E. Pouf cylindrique primaire	400 x 400 mm	400 mm	1,5 kg
MO021T09	F. Pouf cubique maternelle	300 x 300 x 300 mm	300 mm	1 kg
MO021T10	F. Pouf cubique primaire	400 x 400 x 400 mm	400 mm	1,5 kg
MO022T09	G. Chauffeuse d'angle maternelle	470 x 480 x 470 mm	250 mm	6 kg
MO022T10	G. Chauffeuse d'angle primaire	580 x 680 x 580 mm	400 mm	6 kg
MO023T09	H. Banquette 3 PL maternelle	1050 x 480 x 470 mm	240 mm	5,3 kg
MO023T10	H. Banquette 3 PL primaire	1200 x 680 x 580 mm	400 mm	12 kg

BANQUETTE PUZZLE - CRÈCHE/MATERNELLE


Une façon amusante et originale de créer des espaces d'échanges et de repos pour les plus petits. Composez vous mêmes votre banquette avec des couleurs attrayantes, chaque pièce s'assemble à l'infini.

- Décliné en 2 hauteurs : 20 et 30 cm
- Matériaux : Tissu PVC sans phtalates déhoussable intégralement et mousse 24 kg/m3.
- Antibactérien, lavable à l'eau
- Conforme aux normes FCBA
- Coloris du tissu à préciser à la commande :

Gamme Comète :



Réf.	L x H x P (cm)	Désignation
MO249T34	55 x 20 x 55	Pièce COURBÉ - taille baby 0/3 ans (assise 20 cm)
MO249T09	55 x 30 x 55	Pièce COURBÉ - taille kids 2/8 ans (assise 30 cm)
MO253T34	74 x 20 x 40	Pièce DROITE - taille baby 0/3 ans (assise 20 cm)
MO253T09	74 x 30 x 40	Pièce DROITE - taille kids 2/8 ans (assise 30 cm)
MO254T34	Ø 30 x 40	CYLINDRE - taille baby 0/3 ans (hauteur 40 cm)
MO254T09	Ø 30 x 60	CYLINDRE - taille kids 2/8 ans (hauteur 60 cm)



PIÈCE COURBÉ

PIÈCE DROITE

CYLINDRE



CLUB 2 PLACES

Réf.	L x H x P (cm)	Désignation
MO216Z01	41 x 40 x 34	CLUB 1place - taille baby 0/3 ans (assise 17 cm)
MO216Z02	60 x 54 x 45	CLUB 1place - taille kids 2/8 ans (assise 25 cm)
MO217Z02	100 x 54 x 45	CLUB 2 places - taille kids 2/8 ans (assise 25 cm)
MO218Z02	140 x 54 x 45	CLUB 3 places - taille kids 2/8 ans (assise 25 cm)

LES PETITS CLUB - 2 À 8 ANS

Des fauteuils Club pour s'asseoir comme les grands...

En tissu lavable à l'eau.

Propriétés techniques et matériaux identiques à la cabane Cocon.

- Existe en 1, 2 ou 3 places selon les âges.
- Coloris du tissu à préciser à la commande :

Gamme Comète :



CLUB 1 PLACE

CLUB 3 PLACES





STRUCTURE DE MOTRICITÉ «PREMIERS PAS»

MIROIR DE MOTRICITÉ

Miroir découverte pour les plus petits équipé d'une barre de maintien permettant à l'enfant de se relever ou de se maintenir debout.

Matériaux : cadre et barre de maintien en hêtre massif, miroir en verre sécurit et support en métal époxy

Fixation : Possibilité de le fixer horizontalement ou verticalement

Dimensions miroir : L 1200 x l 660 mm

Dimensions barre : L 1310 x l 150 mm

Coloris :

M0250C13

MIROIR DE MOTRICITÉ - Rose



MAISONNETTE D'INTERIEUR - 18 MOIS/7 ANS

Cette cabane sans plancher offre de nombreuses ouvertures permettant de re-cr  er les activit  s de l'univers familial.

Mat  riaux : structure en panneau m  dium m  lamin   de 19 mm d'  paisseur

Avantages :

- 3 fen  tres
- Livr   pr  -mont  
- Favorise le d  veloppement moteur

Dimensions :

L 1490 x l 880 x H 1690 mm



M0013Z00

MAISONNETTE D'INTERIEUR





STRUCTURE DE MOTRICITÉ " PREMIERS PAS " – DÈS 12 MOIS

Le toboggan est doté d'un fond en PVC débordant accompagnant l'enfant dans sa glissade. A poser sur tapis amortissant.

Avantages :

- Idéal pour un apprentissage de la glissade tout en douceur
- Fond de toboggan légèrement concave avec une assise d'arrivée
- Livré pré-monté
- Norme NF S54-300

Dimensions :

- Hauteur sur plateforme : 39 cm
- Configuration en angle : L 194 x l 153 x H 112 cm
- Configuration en ligne : L 268 x l 79 x H 112 cm

Réf.	Désignation
MO010T07	Structure PREMIERS PAS en ligne
MO010T08	Structure PREMIERS PAS en angle



STRUCTURE DE MOTRICITÉ " MINI ESCAPE " – DÈS 12 MOIS

L'escalier est particulièrement adapté aux tout-petits tant en hauteur de marches qu'en largeur des rampes. Le toboggan est doté d'un fond en PVC débordant, accompagnant l'enfant dans sa glissade. A poser sur tapis amortissant.

Dimensions :

- Hauteur sur plateforme : 59 cm
- Configuration en angle : L 239 x l 168 x H 112 cm
- Configuration en ligne : L 328 x l 79 x H 112 cm

Réf.	Désignation
MO011T07	Structure MINI ESCAPE en ligne
MO011T08	Structure MINI ESCAPE en angle



STRUCTURE DE MOTRICITÉ " ESCAPE " – DÈS 18 MOIS

Toboggan doté d'un fond en PVC débordant pour accompagner l'enfant dans sa glissade. A poser sur tapis amortissant.

Avantages : Large plateforme centrale permettant à l'enfant de circuler d'un décor à l'autre. • Multiples points de contact sensoriels : panneaux avec différentes formes de découpe.

Vitre plexi, miroir pour jouer avec son image. • Partie basse de la

Réf.	Désignation
MO012T07	Structure ESCAPE en ligne
MO012T08	Structure ESCAPE en angle


structure offrant également de nombreux parcours de découvertes et de cachettes • Matériel livré pré-monté

Dimensions :

- Hauteur sur plateforme : 59 cm
- Configuration en angle : L 289 x l 221 x H 132 cm
- Configuration en ligne : L 378 x l 132 x H 132 cm

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURES :

Décoratives, ces barrières sont idéales pour séparer 2 espaces de jeux et permettre de jouer en toute sécurité.



Matériaux : Barrière en hêtre massif avec des pattes de stabilisation au sol.

Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x h)
MO005Z00	A. Barrière décorative SIMPLE	1000 x 585 x 300 mm
MO006Z00	B. Barrière décorative POMME	1000 x 585 x 300 mm
MO008Z00	C. PORTILLON	750 x 585 x 300 mm
MO107Z00	D. Barrière HUBLLOT	1000 x 585 x 300 mm
MO109Z00	E. SUPPORT MURAL	540 x 70 mm
MO251Z00	F. Portillon hauteur adulte	980 x 1190 x 1000 mm
MO252Z00	Barrières doubles coulissantes	1170/1690 x 550 x 320 mm

CLAUSTRA HIBOU / BRIOCHE / BONHOMME

Claustra en compact de couleur, épaisseur 10 mm, sur platines de stabilisation.

Vous pouvez simplement les poser au sol et les laisser libre ou bien les lier les unes aux autres grâce à l'option perçage et scratch.

Forme au choix : Hibou, Brioche ou Bonhomme

Coloris au choix :


rouge, blanc, fushia, jaune, orange, vert forêt, vert pomme, vert acide

Dimensions panneau : 720 x 625 mm

Dimensions platines :

longueur 150 mm x largeur 75 mm

Livré à monter (platines sur figurine à fixer et vis hublot fournies)




Réf.	Désignation
MO109Z00	Claustra HIBOU
MO110Z00	Claustra BRIOCHE
MO107Z00	Claustra BONHOMME
MO108Z00	Option velcro

PORTE-MANTEAUX PATÈRES PROTECT

Les patères ou porte manteaux se trouvent à la hauteur du visage des enfants, c'est pour cela que ce porte manteau est parfait pour les écoles. Résistant jusqu'à 3 kg, il est suffisamment souple pour ne pas être blessant en cas de choc.

- Chaque patère est classée feu M2
- Peuvent être installées à l'extérieur
- Plusieurs coloris au choix :
- Vendu à l'unité



Réf.	Désignation	Dimensions
MO150Z00	Porte-manteaux PROTECT simple tête	110 x 65 mm
MO200Z00	Porte-manteaux PROTECT double tête	141 x 70 mm

PATÈRES PROTECT SUR LISSE BOIS

Conçu pour équiper vos couloirs de crèches ou vos écoles maternelles. Les enfants pourront ainsi accrocher leurs manteaux de manière autonome.

Cette gamme de patères et bancs vestiaire a été spécialement créée pour que les enfants puissent ranger leurs affaires comme les grands, sans se blesser et en toute sécurité.

- Patère souple classée feu M2
- Lisse en hêtre massif
- Plusieurs coloris au choix



Réf.	Désignation	Dimensions
MO197Z00	Patère protect sur lisse bois - 4 crochets	750 x 150 mm
MO198Z00	Patère protect sur lisse bois - 6 crochets	1100 x 150 mm
MO199Z00	Patère protect sur lisse bois - 8 crochets	1470 x 150 mm



VESTIAIRE MODULABLE TRIBU CRÈCHE/MATERNELLE

Structure avec patères à double crochets pour accueillir vêtements et chaussures.

Matériaux : Structure en hêtre massif, assise en mousse revêtu de tissu PVC et patères en acier avec embout de protection.

Dimensions barre : L 1480 x l 300 x H 1230 mm

Coloris :

Réf.	Désignation
MO101C14	Vestiaire modulable TRIBU - Vernis
MO101C13	Vestiaire modulable TRIBU - Rose
MO101C02	Vestiaire modulable TRIBU - Bleu
MO101C12	Vestiaire modulable TRIBU - Jaune

PATÈRE TUSSY AVEC CASIERS

Structure en hêtre massif avec casiers et patères doubles en acier munis d'embouts de PVC de protection. Mobilier conçu pour l'accrochage des vêtements, sacs...

- Casier L 165 x l 150 mm
- Sa fixation murale permet une adaptation à la hauteur désirée

• **Coloris :**



Réf.	Désignation	Longueur
MO098Z00	Patères TUSSY - 4 crochets + 4 casiers	L 750 mm
MO099Z00	Patères TUSSY - 6 crochets + 6 casiers	L 1100 mm
MO100Z00	Patères TUSSY - 8 crochets + 8 casiers	L 1470 mm

BANQUETTE - BOIS + TISSU PVC

- En hêtre massif avec pieds couleur 4 finitions au choix
- Assise souple en tissu PVC framboise
- Dimensions : L 1470 x l 300 x Hauteur d'assise 320 mm
- 3 bacs en hêtre massif sur roulettes inclus pour rangement
- Dimensions bacs : L 460 x H 186 x P 300 mm



Structure :

MO068Z00	Banquette + 3 bacs
----------	--------------------

TAILLE	CHAISE hauteur d'assise	TABLE hauteur de plan de travail	PUBLIC par âge indicatif
0	21 cm	40 cm	80 à 95 cm (Crèche / Maternelle)
1	26 cm	46 cm	93 à 116 cm (Maternelle)
2	31 cm	53 cm	108 à 121 cm (Maternelle)
3	35 cm	59 cm	119 à 142 cm (Maternelle)
4	38 cm	64 cm	133 à 159 cm (Primaire)
5	43 cm	71 cm	146 à 176 cm (Primaire)
6	46 cm	76 cm	159 à 188 cm (Primaire / Collège / Lycée / Adultes)
7	51 cm	85 cm	174 à 207 cm (Adultes de grande taille)



ESPACE DE DÉTENTE ET DE CRÉATIVITÉ

TABLE TITI - PIEDS DE BOIS

Gamme de tables très belles et très robustes.

- Multiformes pour les différents espaces des salles de classe maternelle
- Piètement en hêtre massif avec patins antibruits
- Tailles TC, T0, T1, T2, T3 et T4 au choix
- Plateau stratifié, chant verni naturel, 7 coloris au choix selon nuancier
- Taille, coloris plateau et coloris piètement à préciser à la commande

Plateau :  Piètement : 

Réf.	Dimensions	Forme
MO041Z00	600 X 500 mm	Rectangulaire
MO042Z00	Ø 1200 mm	Ronde 4 pieds
MO043Z00	1200 x 600 mm	Rectangulaire
MO044Z00	1600 x 800 mm	Rectangulaire
MO257Z00	Ø 1200 mm	Ronde pied central



Rectangulaire 1200 x 600 mm



Rectangulaire 600 x 500



Ronde pied central

CHAISE TITI - CRÈCHE/MATERNELLE/PRIMAIRE

- Chaise et fauteuil très esthétiques et très robustes
- Piètement en hêtre massif avec patins antibruit, avec patins entibruit
- Assise et dossier en hêtre massif verni naturel
- Tailles : TC, T0, T1, T2, T3 et T4
- Livrée montée
- Coloris piètement : 



Existe aussi avec accoudoir



Réf.	Désignation	Hauteur d'assise
MO060H53	Chaise TITI - Taille TC	18 cm
MO060H54	Chaise TITI - Taille T0	21 cm
MO060H48	Chaise TITI - Taille T1	26 cm
MO060H45	Chaise TITI - Taille T2	31 cm
MO060H49	Chaise TITI - Taille T3	35 cm
MO060H50	Chaise TITI - Taille T4	38 cm



CHEVALET EN BOIS

Chevalet en hêtre massif avec tableaux blancs lisses pour feutre effaçable à sec, les enfants peuvent également y fixer leurs feuilles pour dessiner et peindre.

- Équipé d'une tablette avec rebord de blocage et portes gobelets
- Capacité : 2 à 4 places en fonction du modèle
- Livré pré monté avec clé de montage
- Coloris des montants verticaux : 

Réf.	Dimensions (L x P x H)	Désignation
MO085Z00	1390 x 330 x 1000 mm	Chevalet TREND 1 face - sur pieds
MO089Z00	1390 x 490 x 1000 mm	Chevalet TINNY 2 faces - sur pieds
MO087Z00	1390 x 330 x 650 mm	Chevalet TALL 1 face - mural

MEUBLE À DESSINS TINTORET

- Meuble 30 cases bi-face livré avec panneau arrière pour simplifier le rangement des dessins. Tablettes coulissantes et modulables
- Structure en hêtre massif
- Panneaux de côtés et aménagements en mélaminé
- Dimensions utiles des cases : L 370 x P 450 x H 60 mm
- Dimensions hors tout : L 860 x P 500 x H 970
- Livré monté sur patins
- Option : Lot de 4 roulettes



Montants : 

Réf.	Désignation
MO079Z00	Meuble à dessins TINTORET
MO080Z00	Lot de 4 roulettes

POSTE ATELIER MOBILE

- Meuble élaboré pour faciliter le rangement et la distribution du matériel de peinture sur 2 faces bilatérales et 1 partie haute comprenant 8 casiers de rangement
- 4 coloris de finitions possibles
- 2 barres de retenues présentes sur une face permettant le blocage du matériel
- Dimensions hors tout : L 86 x H 82 x P 63 cm



Montants : 

Réf.	Désignation
MO081Z00	Poste ATELIER MOBILE



FAUTEUIL D'ALLAITEMENT AVEC REPOSE PIEDS

Fauteuil confortable monté sur roulettes à l'arrière pour une facilité de déplacement.

Dimensions hors tout : (L x l x H)

- 830 x 720 x 975 mm (tablette repliée)
- 965 x 720 x 975 mm (tablette dépliée)

Avantages :

- Chaque côté du fauteuil est doté d'un porte biberon pour les personnes gauchères ou droitières
- Repose pied pouvant être glissé sous le fauteuil



Réf.	Désignation
MO255C13	Fauteuil d'allaitement - Rose
MO255C01	Fauteuil d'allaitement - Vert

LIT CRÛCHE DOUBLE COUCHAGE - 1/2 ANS

Lits montés sur roulettes multidirectionnelles avec deux freins fabriqués en hêtre massif et sommier en panneau mélaminé aéré.

Dimensions hors tout : (L x l x H)

- **Lit haut : 127 x 66 x 158 cm**
- 120 x 60 cm (couchage)
- 120 x 60 x 10 cm maximum (matelas)
- **Lit bas : 107 x 56 x 41 cm**
- 120 x 50 cm (couchage)
- 120 x 50 x 10 cm maximum (matelas)

- **Coloris des montants :** 

Barrière mobile avec verouillage de sécurité en partie haute.



Réf.	Désignation
MO256C14	Lit crèche double couchage - Vernis naturel
MO256C13	Lit crèche double couchage - Rose
MO256C02	Lit crèche double couchage - Bleu
MO256C12	Lit crèche double couchage - Jaune



LIT GAIN DE PLACE

Utilisable seul ou en combinaison avec 1 ou 2 lits modulaires pour une exploitation optimale de vos espaces. Il peut aussi être utilisé en complément de vos couchettes empilables avec un sommier en toile.

Avantages :

- Homologué maternelle ceci n'est pas un lit superposé
- Lit ergonomique
- Livré pré-monté avec matelas

Dimensions :

- matelas préconisé : épaisseur de 5 cm
- couchage : L 120 x l 60 cm
- hors tout : L 131 x l 72 x H 93 cm

Réf.

M0002Z00

Désignation

A. Lit GAIN DE PLACE

LIT MODULAIRE

Utilisable seul ou en combinaison avec le lit gain de place.

Avantages :

- empilable dans un coin de l'espace repos pour faciliter l'entretien des sols
- livré monté avec matelas

Dimensions :

- matelas préconisé : épaisseur de 5 cm
- hauteur du sommier : 6 cm
- couchage : L 120 x l 60 cm
- hors tout : L 130 x l 66 x H 11,5 cm



Réf.

M0003Z00

Désignation

B. Lit MODULAIRE

LIT CRÈCHE BARRIÈRE MOBILE - 1/2 ANS

Lit en hêtre massif avec barrière mobile avec verrouillage de sécurité automatique, 4 coloris de piètement aux choix. Roulettes pour faciliter le déplacement et le nettoyage.

Avantages :

- Ouverture de la barrière d'une main
- 2 dimensions de couchage : 120 x 60 cm ou 100 x 50 cm
- Hauteur du sommier 57 cm
- Livré pré-monté avec matelas déhoussable 2 faces PVC, épaisseur 10 cm
- conforme à la norme NF EN 716-1 et 2

Dimensions (hors tout) :

- L 127 x l 66 x H 133 cm
- ou L 107 x l 56 x H 133 cm



Réf.

M0001L07

Désignation

Lit crèche BARRIÈRE MOBILE L 1 m

M0001L08

Lit crèche BARRIÈRE MOBILE L 1,2 m

INDEX

A

Affichage obligatoire.....145
Animaux.....76-77
Arche à grimper.....94 à 96
Atelier protégé (ESAT).....66 à 69
Attrape-ballon.....51
Avion.....16

B

Bac à sable.....42-43
Balançoire.....58-59-64
Balustrade aire de jeux.....138-139
Banc contour d'arbre.....30, 128
Banc en acier.....126 à 129
Banc en plastique recyclé.....32 à 33
Bancs modulables.....128
Banquette intérieure école.....150 à 153
Barre de suspension.....122-125
Bascule.....55
Basketball.....111-114
Bateau.....17, 84, 88
Bordure souple.....141
But basketball.....111
But handball.....113
But multisports.....110-114

C

Cabane à livres.....129
Cabane handi accès.....62
Cabane-chalêt.....18, 44-45, 62
Carré potager.....42
Clôture de parc, aire de jeu.....138-139
Corbeille.....136-137
Corbeille ludiques.....137
Crochets range-trotinettes.....135

D

Dalles amortissantes.....141 à 142
Dalles Garochut.....148
Damier au sol.....41
Draisienne, tricycle, patinette.....47
Drone (structure de jeu).....16

E

Ensemble pique-nique.....26 à 29, 130-132
Entourage d'arbre.....30, 128
Échiquier au sol.....41
Équipement sportif.....104 à 125
Entretien physique et musculaire.....119 à 125
Escalade.....92 à 95

F

Filet à grimper.....94 à 97
Fitness.....119 à 121
Fitness accessibles à tous (PMR).....119
Football.....112-115

H

Handball.....113

I

Information.....140, 146

J

Jardinnet tout-petits.....42
Jeu de l'oie sur table.....40-129
Jeu à bascule.....55
Jeu à grimper.....94 à 97
Jeu de crèche extérieur.....14 à 17, 34 à 40
Jeu de crèche intérieur.....154-155
Jeu de découverte.....34 à 43
Jeu de sable.....24-25, 42-43
Jeu d'équilibre.....19 à 23, 50, 66, 99 à 103

Jeu d'éveil.....34 à 41

Jeu plastique recyclé.....14 à 33, 70-73

Jeu multi-activités.....60-61, 66 à 91

Jeu motricité et adresse.....37, 46 à 51, 152

Jeu sur ressort.....52 à 55, 63

Jeu en robinier.....82 à 87

L

Lits crèches et maternelles.....160-161

M

Maisonnette.....18, 44-45, 62

Manège, tourniquet.....56, 63

Marelle.....49

Mobilier de repos.....26 à 33, 124 à 133, 153

Mobilier extérieur.....26 à 33, 124 à 133

Mobilier intérieur et scolaire.....150 à 161

Motricité.....46 à 51

Murs d'escalade.....94 à 97

Normes sécurité.....140 à 149

P

Palissade contour aire de jeux.....138-139

Panier de basket.....110 à 113

Panneau d'éveil.....34 à 40

Panneau d'information.....145

Panneau ludique.....34 à 40

Parcours aventure.....98 à 103

Parcours sportif.....102 à 109

Parcours de billes.....41

Parcours plastique recyclé.....19 à 23, 106 à 109

Patinette, tricycle, draisienne.....47

Personnes à mobilité réduite.....38 à 42, 60 à 65, 116-117, 119

Ping pong.....116 à 117

Ping pong multisport.....118

Planche d'équilibre.....20 à 23, 99 à 103

Plateaux de jeux.....40

Pochoirs.....48-49

Podium école.....31

Poubelle.....136-137

Poubelle de tri sélectif.....136-137

Poutre d'équilibre.....20 à 23, 99 à 103

Porte-manteaux.....157

Prises d'escalade.....94

Protection de parc (clôtures).....138-139

Protection et sécurité.....140 à 149

Puzzle mural.....40

R

Range-trotinettes.....135

Range-vélos.....135

Réglementation aire de jeux.....140 à 149

Robiner.....82-85

S

Sécurité, solutions int. et ext.....138 à 149, 156

Set de pochoirs.....48-49

Sol amortissant.....141 à 143, 148

Sport, mobilier urbain et scolaire.....110 à 125

Street workout.....122 à 125

Structure de motricité.....37, 46 à 51, 154-155

Structure maternelle et primaire.....60 à 62, 66 à 93

Structure de jeux crèche.....14 à 18, 60-61, 66-69, 73, 80, 88 à 91

Structure plastique recyclé.....70-71

Support cycles.....135

T

Table de culture.....42

Table de jeu.....129

Table de ping pong.....116 à 118

Table multisports.....118

Table de plantation.....42

Table à sable.....24-25, 42

Table de pique-nique adultes, ados.....27 à 29, 130-132

Table pique-nique enfants.....26 à 29, 130-132

Tennis de table.....116 à 118

Terrain multisports.....114-115

Toboggan.....57

Tourniquet.....58, 63

Train.....14-15, 89

Tyrolienne.....98

Tricycle, draisienne, patinette.....47

INFOS COMMANDE



**LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
EST AU COEUR DE NOTRE DÉMARCHE.
POUR CELA, NOUS METTONS TOUT EN OEUVRE
POUR VOUS GARANTIR :**

01. Des devis traités pour la plupart dans la journée
02. Des conseils et des études pour du matériel sur mesure ou adapté
03. Du matériel de qualité fabriqué en Europe par des entreprises reconnues
04. Le meilleur rapport qualité/prix pour l'ensemble de notre gamme
05. Un suivi de satisfaction

Comment commander ?

01

DEMANDE DE DEVIS

Tel - mail
internet - courrier

02

DEVIS ÉTABLI

Envoyé par retour

03

DEVIS ACCEPTÉ PAR ÉCRIT

Prix - conditions
délais - port

04

ACCUSÉ RÉCEPTION DE COMMANDE

Écrit par nos soins,
mail - courrier

Emballage

Les produits sont emballés et palettisés suivant les quantités, puis filmés de manière à éviter les risques de détérioration pendant les manipulations.

TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même en cas de franco de port.

frais de port et d'emballage *

• > à 2500 € HT : FRANCO

* Sauf béton, sols amortissants, trampolines et longueurs supérieures à 2m

Les conditions de vente sont imprimées au dos des factures.
Les photos, les couleurs imprimées et les dessins des modèles ne sont pas contractuels.
ACODIS se réserve le droit de supprimer ou de modifier un modèle sans préavis.



CONTACTS

☎ 05 49 78 06 93

📍 16, rue des Taillées
79180 CHAURAY

@ acodis@acodis.com
www.acodis.com



NOUVEAU 
CATALOGUE
DIGITAL
INTÉRACTIF
DISPONIBLE


ACODIS
ANIMER LES ÉCOLES ET ESPACES DE JEUX

