



BAC À SABLE LOAN - 2/10 ANS

Bac à sable carré avec coins couleurs. En options, bâche de protection pour bac à sable et kit platines pour fixation sur sol dur (nous contacter).

Matériaux : Ossature bois 150 x 70 mm en pin du nord traité autoclave Classe III. 4 assises décor en compact épaisseur 10 mm

Fixation: 4 pieds pour scellement

Attention : prévoir un géotextile pour le fond du bac à sable.

Réf.	Désignation
JE001H01	Bac L 2000 × l 2000 × H 150 mm
JE001H02	Bac L 2000 × l 2000 × H 300 mm
JE002Z00	Bâche pour bac 2000 mm
JE003H01	Bac L 3000 × l 3000 × H 150 mm
JE003H02	Bac L 3000 × l 3000 × H 300 mm
JE004Z00	Bâche pour bac 3000 mm
JE005Z00	Kit platines pour bac à sable



BAC À SABLE ÉRASME - 2/10 ANS

Bac à sable carré fabriqué avec des poutres assemblées avec des fiches de bois et livré avec une toile géotextile pour fond du bac. **Matériaux:** Poutres en mélèze de 1,80 m de long (largeur 9 x 9 cm) percées en usine. Fiches en chêne de 25 mm de diamètre. **Bâche:** polyéthylène vert, élastique en synthétique rouge,

fixation en acier. **Hauteur de chute :** 0,36 m **Fixation :** à visser sur sol dur

Réf.	Désignation
JE007L01	Bac 1800 × 1800 × 360 mm
	Espace nécessaire : 4,90 x 4,90 m
	Zone de sécurité : 23,90 m²
JE008L01	Bâche pour bac 1800 x 1800 mm

JE007L02	Bac 3600 × 3600 × 360 mm Espace nécessaire : 6,70 x 6,70 m Zone de sécurité : 44,75 m²
JE008L02	Bâche pour bac 3600 × 3600 mm

BAC À SABLE NINO 1/10 ANS

Bac à sable en bois avec couvercle coulissant (système

de verrouillage antipincement de doigt).

Matériaux : Bois de mélèze. Poignées du couvercle en acier

Couvercle : polyéthylène

Dimensions: L 3.8 x l 2.2 x H 0.5 m Zone de sécurité: 35 m² Hauteur de chute: 0,60 m Fixation: à sceller





BAC À SABLE CLÉA 1 AN FT +

Bac à sable avec deux hauteurs différentes différenciées par deux couleurs jaune et rouge permettant une assise pour les petits et pour les plus grands.

Matériaux: Structure en bois, pin traité avec un plaquage bouleau pour renforcer la solidité en extérieur. Eléments de décors en bois laqué.

Dimensions:

3140 x 3140 x 580 mm

Espace nécessaire : 4.14 x 4.14 m **Zone de sécurité :** 20.25 m²

Fixation : à sceller

JE509Z00 Bac à sable CLÉA

BAC À SABLE MALO - 1 AN ET +

Bac à sable entouré avec trois autres jeux, deux bouliers et un petit comptoir. Les jeux sont protégés par des petits toits. Coloris jaune, rouge et bleu.

Matériaux: Structure en bois, pin traité avec un plaquage bouleau pour renforcer la solidité en extérieur.

Dimensions :

2920 x 2860 x 1950 mm

Eléments de décors en bois laqué.

Espace nécessaire :

3.92 x 3.92 m

Zone de sécurité : 16 m²

Fixation: à sceller

JE511Z00

JE009Z00





BAC À SABLE LYLY 1/12 ANS

Bac à sable en bois avec couvercle coulissant.

Matériaux : bois autoclave classe 4et polyéthylène
Couvercle : polyéthylène
Dimensions : Largeur 2 m,
fermé L 2,10 m, ouvert L 4.10 m
Espace nécessaire : 7,15 x 5 m
Zone de sécurité : 33,87 m²
Hauteur de chute : 0.40 m
Fixation : à sceller ou sur platines





TABLE DE CULTURE PETIT POTAGER

Table idéale pour créer un véritable petit potager hors sol dans une école, une crèche, une aire collective... composée de 12 compartiments elle vous permettra de cultiver plusieurs variétés de plantes, légumes ou fleurs. Livrée sans terre, ni plantations.

Matériaux: plateau antidérapant et bac en bois traité autoclave. Dimensions: 1080 x 880 x 560 mm Compartiment: H 15 cm

Fixation : à poser ou à sceller dans le sol

JE322Z00

Table de culture PETIT POTAGER





TABLE DE CULTURE MON PETIT JARDIN

Le petit jardin est idéal pour créer un véritable petit coin de nature hors sol dans une école, une crèche, une aire collective... composée de 12 compartiments il vous permettra de cultiver plusieurs variétés de plantes, légumes, fleurs ou fruits tout en étant à la hauteur des enfants ou personnes en fauteuil roulant. Livré sans terre, ni plantations.

Dimensions: L 960 x l 730 x H 760 mm

 $\textbf{Dimension compartiment:}\ 20\ x\ 20\ cm\ et\ profondeur\ 9\ cm$

Fixation: à poser ou à sceller

JE323Z00

Table de culture MON PETIT JARDIN



LOT DE 3 PLOTS ÉQUILIBRE - 2/14 ANS

Lot de trois plots ludiques de différentes hauteurs qui peuvent servir de sièges, de jeux d'équilibre, de saute moutons ou de parcours d'agilité.

Matériaux : granulats de caoutchouc noir recyclé, lié par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse. Moulés et comprimés à plusieurs tonnes ce qui leurs confèrent solidité et élasticité. Très résistant aux intempéries.

Dimensions: Ø du plot 185 mm et 3 hauteurs: 200 mm, 350 mm et

500 mm

Espace nécessaire : Ø 15,40 m²

Zone de sécurité : 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)

Hauteur de chute : inf. à 0.60 m Fixation: à sceller ou sur platines

Prévoir de la colle PU 59 en 1 kg pour la canne à sceller, réf : JE264P01

Coloris: 3 plots du même coloris.

JE512Z00

Lot de 3 plots équilibre





POUTRES D'ÉQUILIBRE FARANDOLE **LOT DE 3** - 2/10 ANS

Lot de 3 poutres d'équilibre pour permettre aux enfants de tester leur équilibre en toute sécurité.

Matériaux: Poutres en caoutchouc 100% recyclé. 2 cartouches

de colle (liant) Hightack 290 ml.

Dimensions: L 1500 (x 3) x l 95 x H 100 mm

Hauteur de chute : 0,10 m

Fixation: Prêtes à coller avec liant fourni.

Coloris:





Au choix. 1 lot = un même coloris pour les 3 poutres.

JE027Z00

Poutres d'équilibre FARANDOLE lot de 3



BOULE FALBALA - 3/10 ANS

Boule ludique pour aire de jeux pouvant être utilisée comme siège, jeu d'équilibre, appui saute mouton, délimitation d'une zone... Existe également en boule tourniquet.

Fixation: À sceller ou sur platine (option canne à ajouter selon votre choix*) • Boule tourniquet : livrée avec sa platine de fixation • ½ boule : prête à coller avec liant fourni.

Matériaux : en caoutchouc recyclé

Dimensions: Ø 430 mm x H totale 450 mm avec platine de fixation

Espace nécessaire : Ø 15,40 m²

Zone de sécurité : 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)

Hauteur de chute: 0,43 m

*Canne à sceller directement dans sol meuble ou canne à sceller sur platine pour sol dur déjà revêtu + colle à prévoir réf. JE264P01

Coloris:







Réf.	Désignation
JE016Z00	Boule FALBALA
JE019Z00	Canne à sceller pour Boule FALBALA
JE020Z00	Canne à sceller sur platine pour Boule FALBALA
JE017Z00	Boule tourniquet FALBALA
JE018Z00	½ boule fixe FALBALA



CHAMPIGNONS LÉON - 2/14 ANS

Champignons décoratifs de différentes hauteurs qui peuvent servir de sièges, de jeux d'équilibre, de saute moutons ou pour compter des points.

Matériaux : granulats de caoutchouc noir recyclé, lié par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse. Moulés et comprimés à plusieurs tonnes ce qui leurs confèrent solidité et élasticité. Très résistant aux intempéries.

Dimensions : Ø de la tête du champignon 430 mm et 3 hauteurs :

270 mm, 420 mm et 570 mm Espace nécessaire : Ø 15,40 m²

Zone de sécurité : 12,25 m² (3,50 m x 3,50 m)

Hauteur de chute : inf. à 0.60 m Fixation: à sceller ou sur platines

Prévoir de la colle PU 59 en 1 kg pour la canne à sceller, réf : JE264P01

Coloris - A ou A over points on EDDM heige

avec points en EPDM beige			
LÉON 270	LÉON 420	LÉON 570	Léon 270 + 420 + 570
H 270 x Ø 430 mm	H 420 x Ø 430 mm	H 570 x Ø 430 mm	H 270 +H 420 + H 570 mm x Ø 430 mm
0,27 m	0,42 m	0,57 m	0,57 m
JE513H41	JE513H42	JE513H43	JE513H44



CHAMPIGNON SUR RESSORT ENZO 3/10 ANS

Champignon sur ressort.

Matériaux : Caoutchouc recyclé. Tubes en polyester coating. Mécanisme en acier sans entretien. Dimensions: L 1240 x l 590 x H 520 mm

Espace nécessaire : Ø 3450 mm Zone de sécurité : 10 m2 Hauteur de chute: 0.52 m

Fixation: Avec ancre métallique (fournie) à enfoncer dans le sol ou à sceller.



JE022Z00

Champignon sur ressort ENZO

CHAMPIGNON TOURNIQUET AMBRE 2/14 ANS

Un champignon rotatif horizontalement dans les deux sens.

Matériaux : granulats de caoutchouc noir recyclé, lié par une résine élastomère de polyuréthane teintée dans la masse. Moulés et comprimés à plusieurs tonnes ce qui leurs confèrent solidité et élasticité. Très résistant aux intempéries.

Dimensions : Ø de la tête du champignon 430 mm `

et hauteur 570 mm

Hauteur de chute : inf. à 0.60 m

Fixation: sur platines

Coloris : tête verte et pied rouge



JE515Z00



PANNEAU MOUSSAILLON - 1 AN ET +

Panneau en plastique recyclé avec trois gouvernails en polyéthylène, qui tournent. Livré monté.

Dimensions:

350 mm x 200 mm x 1200 mm

Fixation:

Se fixe au mur avec de la visserie en inox fournie.





JE516Z00

Panneau MOUSSAILLON

POTEAU GOUVERNAIL - 1 AN ET +

Poteau en plastique recyclé et recyclable Govaplast avec 2 volants pour amuser les enfants.

Capacité: 2 enfants

Dimensions : 122 x 30 x 35 cm **Espace nécessaire :** 3.35 x 3.30 m **Hauteur de chute :** inf. à 60 cm

Fixation: à sceller de 60 cm dans le sol





JE593Z00

Poteau GOUVERNAIL





OXO LEFILOU - 4/12 ANS

Jeu OXO composé de 9 cylindres tournant sur cadre bois.

Matériaux : Structure en pin traité autoclave Classe 4 peint bleu. Cylindres jaunes en polyéthylène injecté recyclable et sans entretien. Visserie en inox.

Dimensions: L 850 x H 1650 mm Hauteur de chute: 0,46 m

Fixation: À sceller ou sur platines (pour sol dur).

Réf.	Désignation
JE040F01	Oxo LEFILOU à sceller
JE040F02	Oxo LEFILOU sur platines




TABLEAU ARDOISE LACRAIE - 4/12 ANS

Tableau ardoise pour l'extérieur.

Matériaux: Structure en pin du nord traité autoclave classe 4 finition naturel. Ardoise composée d'un PVC expansé épaisseur 10 mm recouvert recto verso d'une double couche de peinture à tableau noir ardoise.

 $\label{eq:Dimensions:} \textbf{Dimensions:} \textbf{Tableau} \ L\ 700\ x\ H\ 1460\ mm; ardoise\ L\ 700\ x\ H\ 700\ mm$ $\textbf{Fixation:} \textbf{Sur} \ platines\ fournies\ pour\ fixation\ sur\ sol\ dur\ déjà\ revêtu.$



BOULIER ELIANE - COURBE - 2/6 ANS

Boulier courbe avec 2 assises.

Matériaux : Structure métallique Ø 127 mm en polyester coating traité anti-corrosion. Etriers de serrage en aluminium résistant

au vandalisme. Disques et assises en polyéthylène multico résistant aux UV.

Dimensions:

L 600 x l 300 x H 600 mm

Zone de sécurité :

13 m²



JE030Z00

Boulier courbe ELIANE



BOULIER EMMA - DROIT - 2/6 ANS

Boulier droit 3 rangées.

Matériaux : Structure en bois de mélèze avec rondins calibrés 100 mm sciés hors coeur. Disques en polyéthylène multicolore résistant aux UV.

Barres métal en polyestercoating.

Dimensions:

L 800 x l 100 x H 760 mm

JE031Z00

Boulier droit EMMA



L'ÉCOLIER ET TRIOBUT - 2/12 ANS

Panneau en polyéthylène permettant de jouer avec les chiffres ou les lettres et au ballon.

Matériaux : Bois de mélèze et polyéthylène. **Dimensions**: L 1200 x l 100 x H 1200 mm;

Fixation: À sceller.

1 module complet: 1 panneau + 2 poteaux En continu: 2 panneaux + 3 poteaux

Réf.	Désignation
JE036Z00	L'ÉCOLIER seul
JE037Z00	TRIOBUT seul
JE038Z00	POTEAU pour l'ÉCOLIER et TRIOBUT



ATTRAPE BALLON FLORA - 1 AN ET +

Attrape ballon en forme de fleur avec poteau carré en acier peint et fleur en polyéthylène rotomoulé. Pour jouer seul ou en équipe cet attrape ballon fera le bonheur des petits et grands.

Dimensions:

H 2850 mm

Diamètre intérieur de la fleur : 500 mm

Fixation:

À sceller.



IE517700

Attrape ballon FLORA



ATTRAPE-BALLON KRAKEN - 3/12 ANS

Panier attrape ballon en forme de pieuvre avec 4 sorties numérotées.

Matériaux : Support en tube acier Ø 90 mm galvanisé. Panier en plastique rotomoulé PEHD de couleur.

Dimensions : Panier \emptyset 890 x H 800 mm et H totale 2390 mm

Fixation : À sceller.

Coloris:









JE025Z00

Attrape ballon KRAKEN



ATTRAPE BALLON SURPRISE - 2 AN ET +

Attrape ballon accessible aux PMR avec sa petite hauteur. Il permet également aux plus petits de jouer à lancer le ballon en hauteur.

Poteau en acier ou en bois Ø 12 cm au choix et coque en polyéthylène moulé avec trois sorties.

Dimensions:

H 2850 mm

Diamètre de l'attrape ballon :

80 cm

Fixation : À sceller.



JE518Z00

Attrape ballon SURPRISE




CABANE BULLE - 1/6 ANS

Cabane écologique avec poteaux en plastique recyclé et panneaux de toit et de décors en polyéthylène ép 19 mm, composée de plusieurs activités avec 1 table, 2 bancs, 1 comptoir et 1 boulier.

Dimensions : 2200 x 1800 x 2000 mm **Espace nécessaire :** 5 x 4,7 m

Hauteur de chute : 0,60 m **Zone de sécurité :** 23,50 m²

Fixation: à sceller



JE339Z00

Cabane BULLE

CABANE BOUTIQUE EDITH - 2/8 ANS

Boutique avec toit à 2 pans et plancher + 2 banquettes + 1 table. Comptoir à l'avant et entrée sur le côté.

Matériaux : Structure en bois mélèze scié hors coeur et chêne avec rondins calibrés 100 et 120 mm. Panneaux en polyéthylène. Pièces métalliques en polyester coating traitées anticorrosion.

Dimensions: L 1700 x l 1500 x H 2000 mm Espace nécessaire: 4,42 x 4,24 m Zone de sécurité: 18,85 m2 Hauteur de chute: 0,81 m

Fixation: À sceller avec 4 fers de fixation (non inclus)

ou sur platines.



JE071Z00

Cabane boutique EDITH



CABANE BOULIER - 2 ANS ET +

Cabane en bois avec plaquage bouleau est composée d'1 banc, 1 boulier et 1 toit 2 pans. Panneaux de décors en bois peint.

 $\label{eq:Dimensions: 1650 x 1400 mm}$ Espace nécessaire : 2.65 x 2.40 m Zone de sécurité : 7.50 m²

Fixation: à sceller ou sur platines

JE533Z00

Cabane BOULIER



CABANE LOUISIANE 2/7 ANS

Maisonnette avec extension terrasse sur plancher, équipée d'une table et de 4 sièges.

A : barrière jaune / B : avec jeu oxo

 $\label{eq:Dimensions: 1480 x 2680 mm}$ $\label{eq:Espace nécessaire: 4.50 x 5.70 m}$ $\label{eq:Espace nécessaire: 4.50 x 5.70 m}$

installée sur gazon)

Zone de sécurité : 26 m²

Fixation : à sceller ou kit platines en option (nous consulter)





Réf.	Désignation
JE077Z00	A) Cabane LOUISIANE + barrière + terrasse
JE078Z00	B) Cabane LOUISIANE + 0X0 + terrasse





CABANE MAYA - 1/12 ANS

Cabane en plastique recyclé avec 2 bancs pour s'asseoir à l'intérieur.

Dimensions: 120 x 148 x 190 cm Espace nécessaire: 4.62 x 4.04 m Hauteur de chute: 0,60 m Fixation: à boulonner dans sol dur Livrée montée, se déplace avec

un transpalette ou chariot élévateur.



JE597Z00

Cabane MAYA

CABANE VICKING - 1/12 ANS

Cabane en plastique recyclé.

Dimensions: 130 x 182 x 190 cm Espace nécessaire: 4.62 x 4.04 m Hauteur de chute: 0,60 m Fixation: à boulonner dans sol dur

Livrée montée, se déplace avec un transpalette ou chariot élévateur.







CABANE HANSEL - 1 AN ET +

Cabane en polyéthylène avec 1 panneau d'éveil, 1 banc à l'intérieur, 1 fenêtre, 1 hublot, une cheminée... De quoi ravir les enfants!

Dimensions : 2200 x 2200 x 2000 mm **Espace nécessaire :** 5.20 x 5.20 m **Zone de sécurité :** 27 m²

Hauteur de chute : 0,31 m

Fixation: à boulonner dans sol dur ou à sceller

JE603Z00

Cabane HANSEL



CABANE LOLITA - 1 AN ET +

Cabane en polyéthylène+ poteaux bois, avec 2 panneaux d'éveil, 1 boulier.

Dimensions : 1690 x 1360 x 1280 mm **Espace nécessaire :** 3.70 x 3.32 m

Zone de sécurité : 10 m² **Hauteur de chute :** 0,31 m

Fixation: à boulonner dans sol dur ou à sceller

JE604Z00 Cabane LOLITA



BALANÇOIRE NEDA RUSTIQUE - 1/12 ANS

Ce portique en bois traité classe 4 avec 2 sièges est conçu avec une esthétique simple et discrète pour s'adapter aux endroits naturels. La balançoire s'adaptera parfaitement avec la bascule rustique 2 places (p. 48).

Dimensions:

3700 x 2317 x 2768 mm

Espace nécessaire: 7,98 x 6,70 m

Zone de sécurité : 53 m² Hauteur de chute : 1,58 m Fixation : à sceller

JE340Z00



Balançoire NEDA rustique

BALANÇOIRE KAKO - 3/12 ANS

Balançoire en bois avec plaquage bouleau pour une grande résistance aux intempéries + décors en bois peint laqué.

1 ou 2 sièges (au choix) suspendus sur tube en acier peint avec renfort.

Fixation: à sceller





	1 siège BB	1 siège standard	2 sièges BB	2 sièges standards	1 siège BB + 1 siège standard
Dimensions	2760 x 1560 x 2100 mm	2760 x 1560 x 2100 mm	3850 x 1760 x 2390 mm	3850 x 1760 x 2390 mm	3850 x 1760 x 2390 mm
Espace nécessaire	6.70 x 2.76 m	6.70 x 2.76 m	7.30 x 3.90 m	7.30 x 3.90 m	7.30 x 3.90 m
Zone de sécurité	21 m²	21 m²	30 m²	30 m²	30 m²
Réf.	JE504S01	JE504S07	JE534S02	JE534S04	JE534S03



BALANÇOIRE DELTA - 3/8 ANS

Portique acier avec 2 sièges au choix.

Matériaux : Structure en acier peint coloris RAL standard

au choix (à préciser à la commande).

Sièges en plastique.

Chaînes en acier galvanisé.

Dimensions:

3050 x 1580 x 2660 mm

Espace nécessaire : 7,83 x 6,06 m Zone de sécurité : 47,30 m2 Hauteur de chute : 1,53 m

Fixation: À sceller (dans sol mou).





Réf.	Désignation
JE087S04	Balançoire DELTA 2 sièges standards
JE087S03	Balançoire DELTA 1 siège standard + 1 siège bébé
JE087S02	Balançoire DELTA 2 sièges bébé

BALANÇOIRES HANDI-ACCÈS



BALANÇOIRE HAMAC PMR - 2/10 ANS

Portique en bois avec hamac en filet de corde adapté PMR il est aussi idéal pour jouer à plusieurs.

Matériaux : Poteaux en Pin rouge du nord traité Classe IV. Eléments de décor en compact imputrescibles et sans entretien. Nacelle en corde, chaînes et crochets sur roulements à bille.

Dimensions:

3400 x 1600 mm, assise nacelle Ø 120mm Hauteur de chute: 1.43 m Zone de sécurité : 17 m²



JE084Z00

Balancoire HAMAC PMR



BALANÇOIRE NID PMR - 3/14 ANS

Balançoire tout en acier et polyéthylène avec une nacelle en forme de nid adaptée PMR et permettant de jouer à plusieurs.

Dimensions: 3400 x 1700 x 2410 mm Espace nécessaire: 7 x 2,40 m Hauteur de chute: 1,38 m Zone de sécurité : 16,8 m² Fixation: à sceller ou sur platines



JE344Z00

Balancoire HAMAC

BALANÇOIRE SOLEIL - 3/14 ANS

Balançoire tout en acier et polyéthylène avec 1 siège hamac et 2 poignées en acier pour se tenir.

Dimensions: 3370 x 1790 x 2760 mm Espace nécessaire: 2,88 x 7 m Zone de sécurité : 20.16 m² Hauteur de chute: 1.40 m

Fixation: à sceller ou sur platines



Balançoire SOLEIL





TOBOGGAN TOBY - 2/7 ANS

Toboggan en polyester sur poteaux bois avec décors vagues et dauphin.

Dimensions: 3075 x 880 x 2050 mm Espace nécessaire: 6,57 x 3,88 m Zone de sécurité : 25 m² Hauteur de chute: 1,15 m

Fixation: à sceller ou sur platines







TOBOGGAN MARRANT - 2/8 ANS

Toboggan en polyéthylène avec glissière inox sur plate-forme. Pour une sécurité accrue, plate-forme et glissière sont constituées d'une seule et même pièce. Marche anti-dérapante. Fixation: À sceller ou sur platines.

	MARRANT 90	MARRANT 130
Âge	2-7 ans	3-8 ans
Dimensions	L 2500 × l 475 x H 1655 mm	L3365×1475xH2150mm
Hauteur de chute	0,90 m	1,30 m
Espace nécessaire	6 x 3,5 m	7 x 3,5 m
Zone de sécurité	21 m2	24,50 m2
Réf.	JE094H14	JE094H15



TOBO GLISS' 18 MOIS/7 ANS

Structure composée d'un escalier et de 3 toboggans fixés sur une tour de hauteur 85 cm ou 115 cm, structure conçue en chêne de pays, inox et acier galvanisé, panneaux antidérapants, glissières polyester, rambarde et visserie en inox, panneaux compact pour plus de résistance des décors, livré prémonté.

Fixation:

À sceller ou sur platines par des fixations indépendantes de l'équipement pour faciliter la pose ou dépose pour entretien.







	TOBOGLISS' base 0.85 m	TOBOGLISS' complet 0.85 m	TOBOGLISS' base 1.15 m	TOBOGLISS' complet 1.15 m
Dimensions	2580 x 2480 x 1570 mm	3370 x 2480 x 1570 mm	3300 × 2684 x H 1946 mm	4240 x 2684 x H 1946 mm
Espace nécessaire	5.6 x 5.5 m	6.40 x 5.5 m	6,18 x 6,03 m	6,18 x 7,24
Hauteur de chute	1 m	1 m	1,15 m	1,15 m
Zone de sécurité	27.6 m²	30.20 m ²	30 m²	44 m²
Réf.	JE097Z00	JE296Z00	JE536Z00	JE537Z00



TOURNIQUET ROMEO - 3/8 ANS

Tourniquets ouverts de plusieurs tailles avec assise collective confortable.

Matériaux : Structure en acier galvanisé avec plateau antidérapant en multicouches de bouleau. Banquette en tubes d'acier avec peinture laquée rouge. Volant central entraîné par des roulements permettant la rotation. Visserie en acier galvanisé. Cache écrous en nylon de couleur.

Fixation: À sceller.

	ROMEO 4 pl.	ROMEO 5 pl.	ROMEO 6 pl.	ROMEO 7 pl.
Diamètre	Ø 1100 mm	Ø 1250 mm	Ø 1520 mm	Ø 1750 mm
Hauteur	H 630 mm	H 700 mm	H 730 mm	H 690 mm
Espace nécessaire	Ø 5,10 m	5,25 x 5,50 m	Ø 5,52 m	Ø 5,75 m
Hauteur de chute	0,13 m	0,18 m	0,17 m	0,18 m
Zone de sécurité	21 m²	25 m²	25 m²	26 m²
Réf.	JE101N01	JE101N02	JE101N03	JE101N04



TOURNIQUET LOÏC - 3/10 ANS

Tourniquets avec rambarde centrale.

Matériaux: Structure en essence de pin du nord catégorie 5 traité autoclave Classe IV sans chrome ni arsenic. Eléments de décor en bois compact imputrescible tricolore sans entretien. Rambarde de sécurité en acier peint. Visserie inox A2.

Hauteur de chute : 0,55 m **Fixation :** À sceller uniquement



	LOÏC 1700	L0ÏC 2300
Diamètre	1700 mm	2300 mm
Zone de sécurité	32 m²	39 m²
Réf.	JE109D01	JE109D02



TOURNIQUET TORNADO - 3/15 ANS

Tourniquet fermé pour un maximum de sécurité, idéal pour les petits et grands.

Matériaux : Tubes en acier galvanisé, sol antidérapant en polyéthylène (une option plancher métallique est disponible sur demande), assise en polyéthylène noir.

 $\label{eq:Dimensions: 0.1400 mm x h 710 mm}$ Espace nécessaire : 5,40 x 5,40 m Hauteur de chute : 0,70 m

Zone de sécurité : 29 m² **Fixation :** à sceller

Réf.	Désignation	
JE350Z00	Tourniquet TORNADO antidérapant	
JE351Z00	Tourniquet TORNADO acier strié	

antidérapant



TOURNIQUET COUPOLE - 3/10 ANS

Tourniquet en forme de coupole en acier galvanisé. Idéal pour tourner à plusieurs.

Dimensions: Ø 1038 mm

Espace nécessaire: 5,23 x 5,23 m

Zone de sécurité : 23 m² **Hauteur de chute :** 1 m **Fixation :** à sceller





JE538Z0

Tourniquet COUPOLE



TOURNIQUET HÉMISPHÈRE - 3/12 ANS

Tourniquet en acier peint en forme de demi-sphère qui tourne. Sa pose en biais permet aux enfants de tourner facilement et de reprendre appui sur leur pied en partie basse.

Dimensions: Ø 410 mm Espace nécessaire: Ø 3,41 m Zone de sécurité: 9,2 m² Hauteur de chute: 0,57 m Fixation: à sceller

JE514Z00

Tourniquet HÉMISPHÈRE



TOURNIQUET MAÏA - 3/12 ANS

Tourniquet en acier peint avec décors en polyéthylène, ce tourniquet est parfait pour s'amuser à tourner seul ou à 2 enfants.

Dimensions: 1 464 x h 1630 mm Espace nécessaire: Ø 3,40 m Zone de sécurité: 9,45 m² Hauteur de chute: 0,31 m Fixation: à sceller



JE356Z00

Tourniquet MAÏA



BASCULE RUSTIQUE 3/12 ANS

Bascule 2 places en rondins avec poignées en anneaux. Divers décors possible au choix : sans décor (rustique) ou bien décor feuille, château, éko ou champignon. Amortisseurs non inclus prévoir un lot de 2 amortisseurs par bascule.

Matériaux: Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Axe + poignées en acier peint.

Cache vis sécurité en plastique coloré. **Dimensions :** L 3000 x l 550 x H 950 mm

Espace nécessaire : 5 x 2,70 m Zone de sécurité : 12,60 m2 Hauteur de chute : 0,95 m

Fixation : À sceller ou sur platines.

Habillez votre bascule avec le décor de votre choix :



CHÂTEAU



ÉKO




FEUILLE



CHAMPIGNON

Réf.	Désignation
JE110Z00	Bascule RUSTIQUE
JE111Z00	Bascule CHATEAU
JE112Z00	Bascule FEUILLE
JE113Z00	Bascule ÉKO
JE114Z00	Bascule CHAMPIGNON
JE120Z00	Amortisseurs DOWN lot de 2





BASCULE SUR RESSORT ÉLICOP - 2/6 ANS

Bascule sur ressort avec poignées et repose pieds, 2 places assises.

Matériaux : Structure en bois tropical (padouck), Panneaux en polyéthylène ép. 19 mm. Ressort en acier Ø 20 mm antipincement protégé et recouvert d'une peinture époxy. Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion. Ecrous et boulons protégés par un capuchon polyamide en forme de fleur résistant au vandalisme.

Dimensions: L 1626 x l 300 x H 715 mm Espace nécessaire: 3.80 m x 2.30 m


Hauteur de chute : 0,65 m Zone de sécurité: 8,75 m2

Fixation: Ancre métallique à enfoncer dans le sol sans

scellement.

JE128Z00

Bascule sur ressort ÉLICOP



BASCULE MONSTRE 2/7 ANS

Bascule sur ressort avec poutre en acier et décor monstres.

Dimensions: 2000 x 500 mm Espace nécessaire: 5 x 3.50 m Zone de sécurité: 17.5 m² Hauteur de chute: 0.42 m Fixation: À sceller ou sur platines. Zone de sécurité : 17,50 m²

Fixation: À sceller ou sur platines.

JE606Z00

Bascule MONSTRE





JE129Z00

Bascule sur ressorts ÉTALONS

BASCULE SUR RESSORTS ÉTALONS 2/6 ANS

Bascule sur ressorts motifs chevaux, 4 places (2 places assises derrière les figurines chevaux + 2 places de chaque côté de la poutre équipées de 2 x 2 poignées de maintien).

Matériaux: Structure en bois de mélèze calibré scié hors cœur. Panneaux en polyéthylène ép. 19 mm. Ressorts en acier Ø 20 mm anti-pincement protégés et recouverts d'une peinture époxy. Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion. Écrous et boulons protégés par un capuchon polyamide en forme de fleur résistant au vandalisme.

Dimensions : L 1920 x l 1170 x H 990 mm **Espace nécessaire :** 3,95 m x 3,20 m

Hauteur de chute : 0,91 m Zone de sécurité : 12,50 m² Fixation : Ancre métallique à enfoncer dans le sol sans scellement.





BASCULE SUR RESSORT POISSONS 2/12 ANS

Bascule sur 1 axe + 1 ressort motifs alligators, 2 places assises derrière les figurines + 4 places au centre.

Matériaux : Structure en acier recouvert d'une peinture époxy, panneaux en polyéthylène ép. 20 mm. Assises en polyéthylène anti-dérapant (coloris variables selon disponibilités).

Ressort anti-pincement en acier polyester coating. Cache vis anti-vandalisme en synthétique.

Dimensions : L 2860 x l 290 x H 800 mm Espace nécessaire : 5,00 x 2,50 m Zone de sécurité : 11,20 m2

Hauteur de chute: 0,70 m Fixation: À sceller ou sur platines.



JE125Z00

Bascule sur ressort POISSONS



BASCULE SUR RESSORTS ÉNERGIE-2/6 ANS

Bascule sur 2 ressorts.

Matériaux : Poutre en robinier écorcé naturel. Poignées en inox. Ressorts en acier Ø 20 mm anti-pincement protégés et recouverts d'une peinture époxy. Pièces métal en polyester coating traitées anti-corrosion.

Dimensions : L 2000 x l 900 x H 780 mm **Espace nécessaire :** 4,00 x 2,90 m

Zone de sécurité : 10,50 m2 Hauteur de chute : 0,91 m Fixation : Ancre métallique à enfoncer dans le sol sans scellement.



JE130Z00 Bascule sur ressorts ÉNERGIE

JEUX SUR RESSORT - 1 PLACE





JEU SUR RESSORT - 1 PLACE - 2/6 ANS

Matériaux: Structure en polyéthylène 19 mm teinté dans la masse et 100% recyclable avec une résistance maximum aux UV. Poignées, repose pieds et cache écrous en polyéthylène. Ressort en acier Ø 20 mm. Visserie en acier zingué.

Espace nécessaire : 3,00 x 2,50 m Hauteur de chute : 0,50 m Zone de sécurité : 7,5 m²

Fixation : Tabouret d'ancrage à sceller dans plot béton ou sur platines



Réf.	Désignation
JE131Z00	Jeu sur ressort CHEVAL
JE132Z00	Jeu sur ressort OTARIE
JE539Z00	Jeu sur ressort CHAT
JE540Z00	Jeu sur ressort BANANE
JE133Z00	Jeu sur ressort CHIEN
JE136Z00	Jeu sur ressort GRENOUILLE
JE137Z00	Jeu sur ressort DALMATIEN













JEUX SUR RESSORT - 1 PLACE



JEU SUR RESSORT 2 JOUES VOITURE BUMBO - 2/12 ANS

Jeux sur ressort avec 2 joues en polyéthylène ep 19 mm.

Matériaux: Poignées et repose-pieds en polyéthylène. Ressort en acier Ø 20 mm avec système anti-pincement. Dimensions: L 815 x l 440 x H 750 mm

Zone de sécurité: 7,5 m2 Hauteur de chute: 0,48 m Fixation: Tabouret d'ancrage à sceller ou sur platines.

JE156Z00

Jeu sur ressort 2 joues BUMBO

JEU SUR RESSORT GRANNY - 3/8 ANS

Jeu sur ressort en polyéthylène avec 1 barre de maintien pour les pieds et 1 barre de maintien pour les mains.

Dimensions: 700 x 440 x 750 mm Espace nécessaire: 3 x 3 m Hauteur de chute: 0,42 m Zone de sécurité: 9 m²

Fixation: Tabouret d'ancrage à sceller

ou sur platines.

JE359Z00

Jeu sur ressort GRANNY



JEU SUR RESSORT CAROLINE - 2/12 ANS

Structure en polyéthylène ép. 19 mm teint dans la masse avec une excellent résistance aux UV, poignées, reposes pieds en polyéthylène. Ressort en acier zingué et peint.

Dimensions: 750 x 430 x 750 mm Espace nécessaire: 2,5 x 3 m Hauteur de chute: 0,48 m Zone de sécurité: 7,5 m²

Fixation : tabouret d'ancrage à sceller

ou sur platines.

JE360Z00

Jeu sur ressort CAROLINE

JEU SUR RESSORT COUCOU - 3/10 ANS

Jeu sur ressort en forme d'avion avec dossier et poignées de préhension arrondie.

Dimensions: 980 x 700 mm Espace nécessaire: 3,98 x 3,70 m Hauteur de chute: 0.50 m Zone de sécurité: 16 m²

Fixation: tabouret d'ancrage à sceller dans béton.



JE508Z00

Jeu sur ressort COUCOU





JEU SUR RESSORT ALGHOST 1/9 ANS

Jeu sur ressort motif «petit fantôme», 2 places.

Matériaux: Structure en polyéthylène haute densité ép. 20 mm anti-graffiti et sans entretien (coloris variables selon disponibilités). Assises en polyéthylène antidérapant. Ressort anti-pincement en acier avec peinture polyester thermodurcie. Poignées en synthétique. Cache vis anti-vandalisme en synthétique.

Dimensions: L 1320 x l 270 x H 850 mm Espace nécessaire: 3,80 x 2,80 m Zone de sécurité: 9,20 m2 Hauteur de chute: 0,47 m Fixation: À sceller ou sur platine.

JE164Z00

Jeu ressort ALGHOST 2 places


JEU SUR RESSORT ALBATROS 2/12 ANS

Jeu sur ressort motif albatros, 2 places.

Matériaux: Structure en polyéthylène haute densité ép. 20 mm anti-graffiti et sans entretien (coloris variables selon disponibilités). Assise en polyéthylène antidérapant. Ressort anti-pincement en acier avec peinture polyester thermodurcie. Repose pieds en synthétique. Cache vis anti vandalisme en synthétique. Poignées en synthétique. Visserie en acier inoxydable.

Dimensions: L 1540 x l 250 x H 740 mm Espace nécessaire: 3,80 x 2,80 m Zone de sécurité: 10,00 m2 Hauteur de chute: 0,51 m

Fixation : À sceller ou sur platine.



Jeu sur ressort ALBATROS 2 places




JEUX SUR RESSORT - MULTIPLACES

JEU SUR RESSORT QUILLE 2/8 ANS

Jeux sur ressort 2 places avec poignées et décor central. Ressort en acier peint en rouge, Ø 20 mm.

Dimensions: 900 x 290 x 560 mm Espace nécessaire: 3,30 x 2,55 m Hauteur de chute: 0,50 m Zone de sécurité: 9 m² Fixation: Tabouret d'ancrage

à sceller.



JE361Z00

Jeu ressort QUILLE



JEU SUR RESSORT FROG - 4 PLACES 3 ANS ET +

Jeu 4 places en polyéthylène avec 4 assises complètes et 1 poignée à chaque place.

Un jeu avec une forme originale qui fera rire les petits en s'asseyant sur la langue de la grenouille.

Dimensions: 1070 x 960 x 710 mm Espace nécessaire: 4,07 x 3,90 m Zone de sécurité: 16 m² Hauteur de chute: 1,50 m Fixation: à sceller ou sur platines



JE363Z00

Jeu sur ressort FROG 4 places



JEU SUR RESSORT CROSS - 1/6 ANS

Jeu 4 places en polyéthylène avec 4 poignées intégrées dans le jeu pour bien se tenir. Sa forme esthétique et linéaire donnera un aspect résolument moderne à votre aire de jeux.



JE545Z00

Jeu sur ressort CROSS



JEU SUR RESSORT LOUISE 4 PLACES - 1/12 ANS

Jeu sur ressort en HPL 4 places avec 2 poignées. Ressort Ø 20 mm avec anti-pincement. Idéal pour se balancer à plusieurs sur un même jeu collectif.

Dimensions: 1000 x 1000 x 620 mm Espace nécessaire: 3,08 x 3,08 m Hauteur de chute: 0,42 m Zone de sécurité : 8,15 m





JE362Z00

Jeu ressort LOUISE 4 places



JEU SUR RESSORT TRÈFLE - 4 PLACES 1/12 ANS

Trèfle géant sur ressort.

Matériaux : structure en polyéthylène épaisseur 19mm teinté dans la masse avec une résistance maximale aux UV et 100% recyclable. Poignées, repose pieds et cache écrous en polyéthylène. Ressort de 20 mm avec système anti-pincement. Visserie en acier zingué.

Dimensions: L 1000 x l 654 x h 650 mm Espace nécessaire: 3 x 3,50 m

Hauteur de chute : 0,48 m • Zone de sécurité : 10,50 m2

Fixation: à sceller ou sur platine

JE169Z00

Jeu ressort TRÈFLE 4 places

JEU SUR RESSORT LANGUR 5 PLACES - 2/6 ANS

Jeu sur ressorts motif singe.

Matériaux : Panneaux et poignée centrale en HDPE gravé ép. 19 mm imputrescible et sans entretien. Ressort Ø 20 mm protégé par phosphatisation et peinture époxy. Visserie en inox.

Dimensions: L 1000 x l 1000 mm Espace nécessaire: 3,00 x 3,00 m Hauteur de chute: 0.42 m Zone de sécurité: 9,00 m2 Fixation: À sceller ou sur platine.





PONT LEMEL - 3/10 ANS

Pont à traverser avec barreaux sur cordes mouvantes.

Matériaux : Structure pin du nord traité autoclave classe 4 sans chrome ni arsenic. Filet corde armée renforcée. Décor en compact imputrescible. Visserie inox A2.

Dimensions: L 4000 x l 700 mm Espace nécessaire: 7,00 x 3,70 m Hauteur de chute: 0,35 m Zone de sécurité: 26,00 m2 Fixation: À sceller ou sur platines (sol dur).



Réf.	Désignation
JE178F01	Pont LEMEL à sceller
JE178F02	Pont LEMEL sur platines





PONT ESCALIER - 3/12 ANS

Pont Escalier en inox avec lattes en bois pour tester son équilibre.

Dimensions: 3600 x 1140 x 1000 mm Espace nécessaire: 6.60 x 4 m Hauteur de chute: 0,35 m Zone de sécurité: 24.50 m²





PLANCHE D'ÉQUILIBRE TUBANA - 1/14 ANS

Planche en Polyéthylène avec 1 ressort en acier Ø 20mm. Adaptée aux PMR, elle permettra aux petits et grands de s'amuser à se balancer en toute sécurité. Une poignée en acier permet de se tenir.

Dimension : 1200 X 600 X 4780 mm Espace nécessaire : 4,20 X 3,60 m Hauteur de chute : 0,53 m Zone de sécurité : 15 m²

Fixation: à sceller ou sur platines

JE364Z00

Planche d'équilibre TUBANA



PLANCHE D'ÉQUILIBRE TOURNESOL 1/14 ANS

Planche en forme de tournesol polyéthylène adaptée aux PMR. Des poignées sur chaque rebord vous permettent de vous tenir lors du balancement.

Dimensions: 1060 x 1060 x 540 mm Espace nécessaire: Ø 3,38 m Hauteur de chute: 0,54 m Zone de sécurité: 11,50 m² Fixations: à sceller ou sur platines

JE365Z00

Planche d'équilibre TOURNESOL



PLANCHE DE SURF MINI-MAXI

Planche de surf sur vérins avec poignées pour les enfants à partir de 4 ans et sans poignées pour les enfants de 8 ans et +. Idéale pour tester l'équilibre des petits et grands.

Hauteur de chute : 0,50 m



	MINI 4 +	MAXI8+
Dimensions	1330 x 650 mm	1320 x 650 mm
Espace nécessaire	3,33 x 3 m	3,32 x 3 m
Zone de sécurité	10 m ²	10 m ²
Réf.	JE366Z00	JE367Z00

PRISES D'ESCALADE TOUT ÂGE

Prises d'escalade en set de 15 pièces faites en mélange sable polyester avec visserie Inox.

- 5 couleurs disponibles et 3 tailles : 5 très grandes, 5 grandes et 5 normales.
- Inclus : Vis de 8 mm en inox et chevilles 10 x 50 mm
- + tube de colle transparente
- Compter environ 7 à 8 pièces par mètre linéaire (une ligne pour les pieds et une ligne pour les mains)
- Coloris du set : bleu, vert, jaune, orange et rouge
- Prévoir un espace minimum au sol de 1.50 m de largeur de sol amortissant
- Hauteur de fixation pour école inf. à 1 m (nous consulter pour les normes et mode de pose)





ARCHE DAMIEN - 5/12 ANS

Structure à grimper en forme d'arche. Toutes couleurs au choix.

Matériaux : Tubes en acier peint sur galva. **Dimensions :** L 2390 x L 968 x H hors sol 1590 mm

Espace nécessaire: 5,40 x 4,00 m Zone de sécurité: 21,50 m2 Hauteur de chute: 1,59 m Fixation: À sceller ou sur platines.



JE184Z00

Arche DAMIEN

TRÈFLE DANY - 5/12 ANS

Structure à grimper en forme de trèfle. Toutes couleurs au choix.

Matériaux: Tubes en acier peint sur galva.

Dimensions: L 1884 x l 1884 x H hors sol 1965 mm

Espace nécessaire : 4,60 x 4,60 m Zone de sécurité : 17,70 m2 Hauteur de chute : 1,96 m

Fixation: À sceller ou sur platines.





JE185Z00 Trèfle DANY



FILET À GRIMPER ELFI - 3/10 ANS

Structure 2 rondins verticaux avec une poutre horizontale où est suspendu un filet.

Matériaux:

Rondins calibrés 12 cm en mélèze sciés hors coeur.

Filet en polyferro.

Dimensions: L 2100 x l 240 x H 2100 mm

Espace nécessaire :

5,90 x 4,00 m

Zone de sécurité : 24 m2 Hauteur de chute : 2,08 m Fixation : À sceller.



JE193Z00

Filet à grimper ELFI



CAGE À ÉCUREUILS EROL - 3/10 ANS

Jeu à grimper avec 4 poteaux verticaux où sont fixés 4 cadres à grimper.

Matériaux : Structure en mélèze

45 x 95 mm avec rondins calibrés verticaux 12 mm sciés hors coeur.

Echelons en chêne 35 mm.

Dimensions:

L 1480 x L 1450 x H 1590 mm

Espace nécessaire :

4,50 x 4,45 m

Zone de sécurité : 20 m2 **Hauteur de chute :** 1,40 m **Fixation :** À sceller.

JE194Z00



Cage à écureuils EROL



LABYRINTHE DÉDALE - 3/10 ANS

Labyrinthe bois constitué d'échelles multiples à grimper.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe 4. Têtes de poteaux en plastique coloré.

Dimensions : L 1590 x l 1590 x H 2050 mm

Espace nécessaire :

4,60 x 4,60 m

Zone de sécurité :

27 m2

Hauteur de chute :

2,05 m

Fixation: À sceller ou sur platines.



Labyrinthe DÉDALE

JE195Z00



JEU À GRIMPER CÉSAR 3/12 ANS

Jeu à grimper de petite hauteur pour que les enfants de maternelle et primaire puissent grimper dessus facilement. Poteaux en bois et tube en acier peints. Sur le dessus un cordage armé permet de se percher.

Dimensions : 2540 x 2540 mm **Espace nécessaire :** 5,54 x 5,54 m

Zone de sécurité : 31 m² Hauteur de chute : 1,50 m Fixation : à sceller

JE552Z00

Jeu à grimper CÉSAR



JEU À GRIMPER ENZO - 6/12 ANS

Jeu à grimper avec deux anneaux de suspension, 1 échelle de corde, 2 échelles fixes, 1 corde à grimper et 1 filet en cordage armé au-dessus pour se percher. Poteaux en bois et tube en acier peints.

Dimensions : 1495 x 2635 mm **Espace nécessaire :** 5,64 x 4,5 m

Zone de sécurité : 27 m² Hauteur de chute : 2,50 m Fixation : à sceller

JE553Z00


Jeu à grimper ENZO

JEU À GRIMPER MARIUS - 6/12 ANS

Jeu à grimper avec deux anneaux de suspension, 1 barre de traction, 1 échelle de corde, 3 échelles fixes, 1 corde à grimper, 1 barre pompier à grimper, et un filet en cordage armé audessus pour se percher. Poteaux en bois et tube en acier peints.

Dimensions: 2635 x 2635 mm **Espace nécessaire**: 5,64 x 5,64 m

Zone de sécurité : 36m² Hauteur de chute : 2,50 m Fixation : à sceller



BATEAU CAPITAINE CROCHET 1/12 ANS

Bateau en bois et polyéthylène avec une planche d'équilibre à l'arrière du bateau, idéal pour tester son équilibre... Le bateau possède une barre de navigation, une boussole, une planche d'équilibre, 1 filet à grimper, des bancs pour s'asseoir dans le bateau et un hublot pour regarder au large.

Dimensions: 5245 x 2893 x 1270 mm Espace nécessaire: 5.86 x 7.82 m Hauteur de chute: 0.48 m Zone de sécurité : 48 m²

Fixation: à sceller ou sur platines

JE581Z00

Bateau CAPITAINE CROCHET



BATEAU PIRATE - 1/12 ANS

Bateau en plastique recyclé govaplast avec des motifs en polyéthylène. Existe en petite et grande longueur en fonction de la capacité que vous souhaitez : 3 ou 4 banquettes.

Dimensions: 3650 x 350 x 650 mm Espace nécessaire: 6.65 x 4.35 m Hauteur de chute : inférieure à 0.60 m

Zone de sécurité : 31.50 m²

Fixation: À boulonner dans sol dur et ajouter des dalles ou du sol coulé autour du jeu. Ou bien à installer sur pelouse en faisant des plots béton.











Petit bateau	Grand bateau
1850 x 1030 x 520 mm	3760 x 1330 x 750 mm
4.84 x 4.05	6.67 x 4.33 m
0.60 m	0.60 m
20 m²	28.88 m²
JE529Z00	JE530Z00
	1850 x 1030 x 520 mm 4.84 x 4.05 0.60 m 20 m ²





LOCO LÉONTINE - 3/8 ANS

Locomotive équipée d'un toboggan de petite hauteur idéale en cours de maternelle. Conçue en bois et polyéthylène cette locomotive apportera une grande imagination et invitera les enfants au voyage.

Dimensions: 3370 x 1250 mm
Espace nécessaire: 6.87 x 4.25 m
Hauteur de chute: 0.65 m
Zone de sécurité: 31.50 m²
Fixation: à sceller ou sur platines



JE525Z00

Loco LÉONTINE

TRAIN LÉONTINE 1 WAGON 3/8 ANS

Train en bois plaqué bouleau et en bois peint avec de belles couleurs composé d'une passerelle sécurisée et d'un toboggan. Idéal pour les cours d'école.

Dimensions: 5720 x 1250 mm
Espace nécessaire: 9.22 x 4.25 m
Hauteur de chute: 0.65 m
Zone de sécurité: 42.75 m²
Fixation: à sceller ou sur platines





JE526Z00

Train LÉONTINE 1 wagon

TRAIN LÉONTINE 2 WAGONS 3/8 ANS

C'est la plus grande version du train Léontine, il est composé de 2 passerelles sécurisée et permet à un grand nombre d'enfants de jouer. Il est également composé d'un toboggan.

Dimensions: 8170 x 1250 mm
Espace nécessaire: 10.67 x 4.25 m
Hauteur de chute: 0.65 m
Zone de sécurité: 49.5 m²
Fixation: à sceller

ou sur platines







TRAIN TCHOUTCHOU - 1/12 ANS

Petit train original en plastique recyclé avec 6 places pour jouer

et partir en voyage tous ensemble...

Dimensions: 3650 x 350 x 650 mm
Espace nécessaire: 6.65 x 4.35 m
Hauteur de chute: inférieure à 0.60 m
Zone de sécurité: 31.50 m²

Fixation: À boulonner dans sol dur et ajouter des dalles ou du sol coulé autour du jeu. Ou bien à installer sur pelouse en faisant des plots béton.













JE528Z00

Train TCHOUTCHOU

TRAIN AXEL - 1/12 ANS

Train complet en plastique recyclé govaplast GP25 avec 1 locomotive et 4 wagons.

Dimensions: 8.50 x 1.05 m Espace nécessaire: 11.50 x 4.05 m Hauteur de chute: inf. à 0.60 m Zone de sécurité: 27.50 m²

- Positionnement possible sur pelouse (prévoir tout de même des plots béton pour fixation) ou sur sol dur avec des dalles amortissantes sur le pourtour

- Livré monté

JE595Z00





AXEL

DRONE 10 PLACES 1 AN ET +

Drone en plastique recyclé et recyclable Govaplast avec 10 volants pour amuser les enfants.

Dimensions: Ø 1.70 m x H 60 cm

Poids: 96 kg

Hauteur de chute : inf. à 0.60 m **Zone de sécurité :** Ø 4.50 m

Fixation : à boulonner dans le sol dur puis mettre des dalles amortissantes autour du jeu



JE594Z00

Drone 10 places



AVION ALPHA - 1/12 ANS

Avion coloré en plastique recyclé Govaplast bleu avec 4 banquettes et 2 volants pour pouvoir jouer à plusieurs enfants.

Dimensions: 2420 x 1900 x 800 mm Espace nécessaire: 4.90 x 5.42 m Hauteur de chute: inf. à 0.60 m Zone de sécurité: 27.50 m²

Fixation : À boulonner dans sol dur et ajouter des dalles ou du sol coulé autour du jeu. Ou bien à installer sur pelouse en faisant des plots béton.















TOURELLE TOBOGGAN DETOUR - 1/6 ANS

Grimpez dans la tour du château et lancez-vous à l'aventure sur le toboggan.

Matériaux : Structure en bois pin du nord traité autoclave Classe4. Décors en HPL. Glissière inox. Escalier antidérapant.

Dimensions: 3410 x 1000 x 3060 mm

Espace nécessaire : 7 x 4 m Zone de sécurité : 23,20 m2 Hauteur de chute : 0,90 m

Fixation: À sceller ou sur platines.

JE098Z00

Toboggan DETOUR



TOUR TOBOGGAN MONA - 2/8 ANS

Tour avec toit accessible par un escalier et déservant un toboggan droit. Au RDC de la tour, une zone de jeux est protégée par 2 panneaux.



Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave Classe 4. Panneaux en polyéthylène de 10-18 mm multico (coloris variables). Glissière toboggan de 0,90 m en acier inox. Plate-forme et marches en contreplaqué antiglissant de 18 mm.

Dimensions:

L 3430 x l 1900 x H 2895 mm

Espace nécessaire :

7 m x 4,50 m

Hauteur de chute :

0.90 m

Zone de sécurité :

31,50 m²

Fixation:

À sceller ou sur platines.



JE100Z00



Toboggan MONA toit 2 pans





STRUCTURE MARGOT 2/8 ANS

Structure en pin du nord traité autoclave composée de 1 tourelle avec toit à deux flancs, 1 tourelle découverte, 1 échelle avec barreaux, 1 toboggan en fibre de verre.

Assemblage avec visserie en acier galvanisé.

Cache écrou en nylon coloré.

Dimensions hors tout:

1870 x 2380 x 2250 mm

Espace nécessaire : 5,87 x 4,91 m Hauteur de chute : 0,80 m Zone de sécurité : 25 m² Fixation : à sceller

JE332Z00

Structure MARGOT

GAMME « STRUCTURES PLASTIQUE RECYCLÉ »

Voici une gamme de structures en plastique recyclé qui combine à la fois les jeux, l'écologie et l'élégance. Cette gamme est composée de poteaux coloris gris anthracite très moderne en plastique recyclé. Les panneaux de tous les jeux sont en polyéthylène de couleurs vives et parfaitement assorties.



STRUCTURE TOBOGGAN BOSTON - 3/8 ANS

Structure tourelle toboggan avec 1 filet à grimper et 1 toboggan. Sur le côté vous trouverez aussi une échelle à grimper.

Dimensions: 2700 X 900 X 1900 mm Espace nécessaire: 5,70 x 4 m Zone de sécurité: 22,80 m² Hauteur de chute: 1 m Fixation: à sceller sur platines



JE394Z00

Structure toboggan BOSTON



STRUCTURE PHOENIX - 3/8 ANS

Combiné 2 tours dont 1 avec 1 toit, 1 toboggan, 1 filet à grimper, 1 échelle, 1 passerelle à vague, 1 panneau d'éveil avec des curseurs à déplacer.

Dimensions: 1540 x 3280 x 2040 mm
Espace nécessaire: 4,53 x 6,31 m
Hauteur de chute: 0,59 m
Zone de sécurité: 28,60 m²
Fixation: à sceller
ou sur platines



JE396Z00

Structure PHOENIX



STRUCTURE PORTLAND - 3/8 ANS

Structure en plastique recyclé avec 1 pont arqué avec des formes géométrique, 1 échelle, 1 filet à grimper, 1 toboggan et 2 tours (1 basse et 1 haute).

Dimensions: 3800 x 1800 x 1800 mm

Espace nécessaire: 6,8 x 4,7

Hauteur de chute: 1 m

Zone de sécurité: 32 m²

Fixation: à sceller ou sur platines

JE397Z00

Structure PORTLAND



STRUCTURE SPIRALE - 1/6 ANS

Structure en bois avec panneaux en polyéthylène, composée de panneaux d'éveil spirale, oxo, 1 toboggan.

Dimensions: 2200 x 2170 x 2760 mm Espace nécessaire: 5.82 x 5.53 m Hauteur de chute: 0.90 m Zone de sécurité:

36 m² en dalles amortissantes à coller

ou 24 m² en sol coulé

Fixation: à sceller ou sur platines



JE608Z0

Structure SPIRALE



STRUCTURE EUREKA - 2/7 ANS

Structure en acier et en polyéthylène avec 1 toboggan, 1 panneau d'éveil, 1 mini échelle à grimper et 1 accès facile par plateforme.

 $\textbf{Dimensions:} 3500 \times 2300 \times 2700 \text{ mm}$

Espace nécessaire : $7 \times 5 \text{ m}$ Hauteur de chute : 1 m

Zone de sécurité : 35 m² en rectangle en dalles

ou 25 m² en sol coulé

Fixation: à sceller ou sur platines

JE609<u>Z00</u>

Structure EUREKA



STRUCTURE SIVA - 3 ANS ET +

Structure en polyéthylène rotomoulé et acier/aluminium composée de 2 toboggans, 1 barre pompier, une bulle d'observation et d'un panneau avec un forme gravée.

Dimensions : 3817 x 2400 x h 2500 mm **Espace nécessaire :** 8,60 x 6,31 mm

Hauteur de chute : 0.90 m

Zone de sécurité : $58.5 \, \text{m}^2$ avec sol en dalles sur rectangle

de 9 x 6.50 m, ou 35 m² en sol coulé **Fixation :** à sceller ou sur platines

JE586Z00

Structure SIVA



STRUCTURE DAVY 3 ANS ET +

Structure en bois avec toboggan et jeux d'éveil, 1 panneau ardoise, 1 oxo, et 1 bulle en polyéthylène rotomoulé.

Dimensions : 3790 x 2200 mm **Espace nécessaire :** 6,24 x 5,25 m **Zone de sécurité :** 31 m²

Hauteur de chute : 0.90 m **Fixation :** À sceller ou sur platines.

JE555Z00

Structure DAVY

STRUCTURE BASTILLE - 2/10 ANS

Tour composée d'un mur à grimper, d'un escalier, d'un filet d'assaut, d'une échelle facilitant l'accès au filet et d'un toboggan en fond inox ou polyester.

Matériaux: Structure en bois avec panneaux en polyéthylène.

Dimensions : L 3860 x l 3450 x H 2950 mm **Espace nécessaire :** 7,35 x 6,65 m

Zone de sécurité : 31 m²

Hauteur de chute : 1,80 m

Fixation: À sceller ou sur platines.

JE203Z00

Structure BASTILLE



Réf.	Désignation
JE208T02	Plate-formes LECORSAIRE bois glissière poly
JE209T02	Plate-formes LECORSAIRE alu glissière poly
JE208T01	Plate-formes LECORSAIRE bois glissière inox
JE209T01	Plate-formes LECORSAIRE alu glissière inox
JE210Z00	Kit platines pour plate-formes LECORSAIRE

PLATE-FORMES LECORSAIRE - 2/7 ANS

Structure composée de 2 plate-formes anti-dérapantes de 700 et 900 mm de haut, d'un toboggan, de 2 échelles verticales, de 2 échelles inclinées et d'un filet à grimper.

Matériaux: Panneaux de couleur en compact imputrescible et sans entretien. VERSION BOIS: Structure en pin rouge de Finlande catégorie 5 traité autoclave Classe IV sans chrome ni arsenic peinte en bleu. Toboggan en polyester rouge ou glissière en inox. VERSION ALU: Structure en aluminium extrudé avec revêtement polyester coloris grenadine. Toboggan en polyester vert ou glissière en inox.

Dimensions:

4100 x 2830 mm Hauteur de chute : 1,40 m

Zone de sécurité : 37,00 m2
Fixation : À sceller ou kit platines en option.







BELVEDERE LITCHI - ALU - 2/7 ANS

Structure alu composée d'une plate-forme antidérapante de 90 cm de haut, d'un toboggan, d'un escalier, d'une échelle inclinée, d'un mur d'escalade avec décor végétal et d'un tunnel sous plate-forme.

Matériaux : Structure en aluminium extrudé ép. 2 mm avec revêtement époxy polyester coloris coquille d'oeuf. Éléments de décor en compact imputrescible et sans entretien ép.10 mm coloris vert. Visserie en inox.

Glissière toboggan en polyester ou en inox. **Dimensions :** L 3770 x l 2000 mm **Espace nécessaire :** 6,50 x 5,00 m

Hauteur de chute : 0,90 m **Zone de sécurité :** 32,00 m²

 $\textbf{Fixation:} \ \grave{\textbf{A}} \ \textbf{sceller} \ \textbf{ou} \ \textbf{kit} \ \textbf{platines} \ \textbf{(sol dur)} \ \textbf{en option}.$

PLATEFORME ABEILLE 2/7 ANS

Structure passerelle avec 2 tours, 1 couverte et l'autre ouverte avec 1 toboggan, 2 murs d'escalade, 1 filet à grimper, 1 escalier, et 1 cabane en dessous.

Matériaux : Pin du nord rouge

Finlande classe 4

Dimensions : 6230 mm x 1750 mm**Zone de sécurité :** 35 m^2

Hauteur de chute : 0.90m

Fixation: À sceller ou sur platines.





STRUCTURE SOLEIL 5/12 ANS

Plateforme hexagonale en bois et acier avec 6 activités.

1 mât pompier, panneau labyrinthe, 1 toboggan, 1 mur d'escalade, 1 filet à grimper et 1 arc à grimper.

Dimensions: 3902 x 4129 mm Espace nécessaire: 6,84 x 7,26 m Hauteur de chute: 1,50 m Zone de sécurité: 52.5 m² Fixation: à sceller ou sur platines

JE556Z00

Structure SOLEIL

CARREFOUR ÉTOILE - 2/8 ANS

Plate-forme hexagonale avec 6 éléments d'extension : escalier, toboggan, mur d'escalade, filet incliné, mât droit et arc à grimper. Mât de pirate sur assise centrale.

Matériaux: Structure en bois de mélèze avec rondins calibrés 120 mm sciés hors coeur. Echelons en frêne. Escaliers à marches de 35 mm avec échelons encastrés de 40 mm. Toboggan avec glissière inox de 1 m de large ou synthétique de 0,60 m de large.

Dimensions: L 5900 x l 4000 x H 4000 mm (version inox) ou L 5400 x l 4000 x H 4000 mm (version synthétique)

Espace nécessaire : 9,30 x 7 m (inox) ou 8,90 x 7 (synthétique)

Zone de sécurité : 58 m² (inox) ou 56 m² (synthétique)

Hauteur de chute: 1,32 m

Fixation: à sceller ou sur platines





Réf.	Désignation
JE221T01	Carrefour ÉTOILE glissière inox
JE221T02	Carrefour ÉTOILE glissière synthétique

STRUCTURE VICTORIA 2/8 ANS

Structure en pin du nord traité autoclave composée d'1 tourelle avec 1 toit à 2 pans, 1 escalier, 1 toboggan en fibre de verre, 1 espalier avec barreaux, 1 filet à grimper en corde armée. Visserie en acier galvanisé, cache écrou en nylon coloré.

Dimensions: 3450 x 2300 x 2600 mm Espace nécessaire: 5,25 x 7 m Hauteur de chute: 1,50 m Zone de sécurité: 33 m² Fixation: à sceller



JE333Z00

Structure VICTORIA



STRUCTURE ROBIN 3 ANS ET +

Structure en aluminium imitation bois + polyéthylène composée d'1 échelle à grimper, 1 toboggan en rotomoulé, 1 cabane sur pilotis, et 1 mur à grimper.

Dimensions: 4500 x 2850 x 3000 mm Espace nécessaire: 7.5 x 5.85 Hauteur de chute: 1.25 m Zone de sécurité: 37.5 m² Fixation: à sceller ou sur platines

JE610Z00

Structure ROBIN

STRUCTURE ABC - 3 ANS ET +

Structure en aluminium composée de 2 tours avec 1 toboggan, 1 mur à grimper avec des lettres d'alphabet, 1 escalier, 1 mur d'escalade, 1 passerelle sécurisé avec petites marches.

Dimensions: 3000 x 3200 x 2800 mm Espace nécessaire: 6.2 x 6 m Hauteur de chute: 1 m

Zone de sécurité : 37.2 m² **Fixation :** à sceller ou sur platines

JE611Z00

Structure ABC



STRUCTURE CHÂTELET - 2/10 ANS

Structure Châtelet en bois et polyéthylène, avec 1 tour, 1 mur à grimper, 1 escalier, 1 toboggan Fond inox.

Dimensions: 3850 x 1890 x 2950 cm Espace nécessaire: 7.42 x 4.89 m Zone de sécurité: 37.5 m² Hauteur de chute: 1.15 m

Fixation: À sceller ou sur platines.

JE612Z00

Structure CHÂTELET



MAYA sans filet MAYA avec filet

Dimensions	L 3472 x l 2790 x H 2730 mm	L 5664 x l 2790 x H 2730 mm
Hauteur de chute	1,30 m	2,25 m (filet)
Espace nécessaire	7 x 6 m	9,50 x 6 m
Zone de sécurité	35,75 m ²	45,75 m ²
Réf.	JE211Z00	JE212Z00

STRUCTURE MAYA - 3/12 ANS

Tour avec toit 2 pans et plate-forme accessible, soit par un escalier incliné, soit au moyen d'un mur à grimper situé latéralement. La plate-forme dessert un toboggan droit et inclut une petite cabane garnie de sièges. Au RDC de la tour, une zone de jeux protégée par des panneaux offre une petite boutique avec un comptoir et des banquettes.

Matériaux : Structure en pin du nord traité autoclave Classe 4. Panneaux en polyéthylène de 10-18 mm multico (coloris variables). Glissière en polyéthylène de 1,30 m (coloris variable). Plate-forme et marches en contreplaqué antiglissant de 18 mm. Barres de retenue en acier. Cordage armé.

Fixation: À sceller ou kit platines en option.



STRUCTURE COLLINE - 3/12 ANS

Structure en bois et polyéthylène avec 2 tours reliées par un pont galbé coloré et ajouré, vous y trouvez également 1 toboggan, 1 escalier, 1 mât pompier et 1 mur d'escalade.

Dimensions: 6140 x 1690 x 3160 mm

Espaces : 10 x 5,5 m Hauteur de chute : 1,50 m Zone sécurité : 55 m²

Fixation: à sceller ou sur platines

JE379Z00

Structure COLLINE





CHÂTEAU FORT EDOUARD - 4/12 ANS

Structure en bois avec une longue plate-forme, un toit à deux pans, un escalier et un filet incliné conduisant à la plate-forme et au toboggan. Dans la maisonnette à jeux, possibilité d'ajouter 1 table et 2 banquettes ou un comptoir avec boulier (nous consulter).

Les barrières rouge peuvent être remplacées par des éléments d'extension optionnels (nous consulter).

Matériaux: Bois de mélèze avec rondins calibrés 120 mm sciés hors coeur. Planches du plancher 22 mm. Planches du toit à tenons 22 mm. Bordures décoratives du toit et balustrades en polyéthylène. Escalier à marches de 35 mm. Filet en polyferro. Toboggan avec glissière en inox de 1 m de large ou glissière synthétique de 0,60 m de large.

Dimensions: L $5100 \times 14400 \times H 3200 \text{ mm}$ (version inox) L $4600 \times 14400 \times H 3200 \text{ mm}$ (version synthétique)

Espace nécessaire: 8,60 x 7,30 m

Zone de sécurité : 48 m2

Hauteur de chute: 1,32 m

Fixation: à sceller ou sur platines

Réf.	Désignation
JE218T01	Château fort EDOUARD glissière inox
JE218T02	Château fort EDOUARD glissière synthétique

FORTERESSE ESTEBAN 4/12 ANS

Structure de jeu composée de 2 plateformes reliées par un pont souple suspendu ou un pont fixe galbé. La 1ère plate-forme est déservie par un escalier et la 2ème par une échelle droite. La 2ème plate-forme permet d'accéder à une tour avec toit 2 pans et à un toboggan. Dans la maisonnette à jeux du RDC, possibilité d'ajouter 1 table et 2 banquettes (nous consulter).

Matériaux: Structure en bois de mélèze avec rondins calibrés de 120 mm sciés hors coeur. Bordures décoratives et panneaux en polyéthylène.
Escalier en chêne. Pont suspendu à des câbles d'acier avec planches massives de 45 x 95 mm.
Pont galbé composé d'une poutre en bois et d'une balustrade en tubes d'acier polyester coating. Toboggan en inox de 1 m ou synthétique de 0,60 m de large. Ecrous et boulons anti-vandalisme en synthétique.



Réf.	Désignation
JE219T04	Forteresse ESTEBAN glissière inox pont souple
JE220T04	Forteresse ESTEBAN glissière synthé pont souple
JE219T03	Forteresse ESTEBAN glissière inox pont galbé
JE220T03	Forteresse ESTEBAN glissière synthé pont galbé

Dimensions: L 7100 x l 2500 x H 3200 mm (pont souple) • L $6600 \times l$ 2500 x H 3200 mm (pont galbé) • **Espace nécessaire**: 10,60 x 5,45 m • **Zone de sécurité**: 51 m2 **Hauteur de chute**: 1,32 m • **Fixation**: à sceller ou sur platines



CITADELLE REMPART - 2/10 ANS

2 tours avec un passage « double vague » à lames, 1 maisonnette sous le passage, 1 mur à grimper, 1 toboggan (fond inox ou polyester) et 1 escalier.

Matériaux : Structure en bois avec panneaux en polyéthylène.

Dimensions: L 4760 x l 2850 x H 2550 mm

Zone de sécurité: 38,00 m2 Hauteur de chute: 1.15 m

Fixation: À sceller ou sur platines.

Citadelle REMPART



STRUCTURE ANGEL - 3/12 ANS

Structure en bois et en polyéthylène composée de 3 tours reliées soit par 1 tunnel, soit par 1 passerelle courbée. Cette grande structure de jeu permet à de nombreux enfants de jouer, se cacher, glisser, grimper et développer leur imagination.

Dimensions:

4200 x 4000 x 2900 mm Espace nécessaire :

 $7.5 \times 7 \text{ m}$

Hauteur de chute :

1.18 m

Zone de sécurité :

52.5 m²

Fixation: À sceller ou sur platines.



STRUCTURE CHABIDOU-3/6 ANS

Structure comprenant une tourelle à 2 étages avec toit et drapeau reliée à une plate-forme par un tunnel. La tourelle est équipée d'un boulier au RDC et d'un escalier, d'un toboggan, d'un arc à grimper et d'un mur d'escalade. Au 2e étage, (accès par mât spirale depuis le RDC) un poste de guet avec balcon comportant des éléments de jeux d'éveil (volant, longue vue, panneau de manipulation). La plate-forme composée de 3 pontons comprend un second toboggan, un filet à grimper et un volant.

Matériaux: Structure en mélèze. Panneaux, tunnel et accessoires en polyéthylène. Cordages, filets en polypropylène renforcés avec du câble d'acier. Toboggans en synthétique.

Dimensions: L 4500 x L 4100 x H 4400 mm Espace nécessaire: 8,00 m x 7,10 m

Hauteur de chute: 1.91 m Zone de sécurité : 40 m²

Fixation: À sceller ou sur platines.



Réf. Désignation JF207T02 Structure CHABIDOU toboggans synthé JE207T01 Structure CHABIDOU toboggans inox

STRUCTURE RIO 3 TOURS 1/8 ANS

Structure 3 tours avec poteaux en plastique recyclé, tubes acier peints et décors en polyéthylène. Ces 3 tours permettront aux enfants de jouer en grand nombre et des tester leur agilité de grimpe. Sous les tours des comptoirs permettent de jouer à la marchande.

Dimensions: 785 x 510 x 240 cm Espace nécessaire: 9.70 x 8.10 m Hauteur de chute: 1.90 m Fixation: à sceller





STRUCTURE TITAN - 3/10 ANS

Cette grande structure en aluminium renforcé et en polyéthylène vous apportera une grande satisfaction avec toutes ses activités.

Elle est composée d'un mur à grimper incurvé avec prises d'escalade, d'un mégaphone, une passerelle courbée, 1 corde de grimpe, 1 paire de jumelles, 1 filet à grimper, et 1 toboggan en inox avec descente aidée.

Cette strucure est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le mur à grimper incurvé leur permet de se hisser en haut du jeu et d'accéder au toboggan facilement.



Dimensions : 6470 x 5340 mm **Espace nécessaire :** 9.47 x 8.34 m **Hauteur de chute :** 1.20 m **Zone de sécurité :** 59 m² minimum **Fixation :** à sceller



JE523Z00 Structure TITAN

PACK VICTORIA

- 1 structure avec toboggan et filet
 à grimper - 2/8 ans
- 1 tourniquet 3/8 ans
- 1 jeu ressort 2 places - 2/8 ans
- Hauteur de chute : 1.50 m max
- Prévoir une zone libre de 70 m² pour installer les jeux
- Pour les sols amortissants et panneaux d'information, nous consulter

JE619Z00

Pack VICTORIA











PACK LOISIR

- 1 toboggan 2/7 ans
- 1 tourniquet 1.70 m 3/10 ans
- 1 jeu ressort singe 2 places - 2/7 ans
- Hauteur de chute : 0.90 m max
- Prévoir une zone libre de 73.5 m² pour installer les jeux
- Pour les sols amortissants et panneaux d'information, nous consulter

JE620Z00

Pack LOISIR



CHAQUE EXERCICE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE SÉPARÉMENT



PAS DE GEANT - LOT DE 5

 $\textbf{Dimensions:} \emptyset 140 \text{ mm x H hors tout } 900 \text{ mm (H hors sol } 240 \text{ mm)}$

Espace nécessaire: Ø 3140 mm par pas

Zone de sécurité : 8 m2 **Hauteur de chute :** 0,24 m



ASTÉRIX

Dimensions: L 3300 x l 100 x H 400 mm Espace nécessaire: 6,30 x 3,10 m Zone de sécurité: 20 m2

Hauteur de chute : 0,40 m

JE235Z00 PAS DE GÉANT - Lot de 5 JE236Z00 ASTÉRIX

HERCULE

PARCOURS AVENTURES - BOIS POTEAUX RONDS



ZORRO

Dimensions: L 3520 x l 350 x H 1950 mm Espace nécessaire: 6,51 x 3,35 m Zone de sécurité : 22 m2

Hauteur de chute: 0,52 m

JE237Z00 ZORRO



HERCULE

Dimensions: L 3560 x l 1000 x H 1000 mm Espace nécessaire : 6,60 x 4,00 m

Zone de sécurité : 27 m2 Hauteur de chute: 0,93 m



JE238Z00



ROI ARTHUR

Dimensions: L 3990 x l 390 x H 2550 mm Espace nécessaire: 7,00 x 3,38 m


Zone de sécurité : 24 m2 Hauteur de chute: 0,78 m



Dimensions: L 2240 x l 1140 x H 2030 mm

Espace nécessaire: 5,24 x 4,15 m

Zone de sécurité : 22 m2 Hauteur de chute: 0,90 m



BUFFALO BILL

 $\label{eq:Dimensions: L 2400 x l 1500 x H 640 mm} \begin{tabular}{ll} \textbf{Espace n\'ecessaire: 5,40 x 4,50 m} \\ \textbf{Zone de s\'ecurit\'e: 25 m}^2 \end{tabular}$

Hauteur de chute : 0,35 m

JE241Z00 BUFFALO BILL



ROBIN DES BOIS

Dimensions: L 3600 x l 360 x H 2150 mm Espace nécessaire: 6,60 x 3,36 m Zone de sécurité: 22 m² Hauteur de chute: 0,44 m

JE242Z00 ROBIN DES BOIS



LANCELOT

Dimensions: L 2000 x l 1030 x H 990 mm **Espace nécessaire:** 5,00 x 4,00 m

Zone de sécurité : 21 m² **Hauteur de chute :** 0,94 m




ROBINSON CRUSOË

Dimensions : L 4000 x l 120 x H 220 mm **Espace nécessaire :** 7,00 x 3,10 m

Zone de sécurité : 22 m² **Hauteur de chute :** 0,22 m

JE243Z00 LANCELOT JE244Z00 ROBINSON CRUSOË

PARCOURS ÉCO COMPLET 3/12 ANS



ARLO

Dimensions: 3360 x 900 x h 1230 mm Espace nécessaire: 6,36 x 3,9 m Zone de sécurité: 26 m ² Hauteur de chute: 0,45 m






JE572Z00

ARLO

BALOO

 $\label{eq:Dimensions: 2830 x 900 x h 999 mm} \textbf{Espace nécessaire: } 5,77 x 3,90 \ m \\ \textbf{Zone de sécurité: } 24 \ m^2 \\ \textbf{Hauteur de chute: } 0,24 \ m$





JE573Z00

BAL00

PARCOURS AVENTURES - BOIS ÉCO

CLÉ0

Dimensions: 3500 x 480 x h 2500 mm Espace nécessaire: 7,5 x 4,82 m Zone de sécurité: 37,5 m² Hauteur de chute: 2,50 m



DORY

Dimensions : 3160x 270 x h 2340 m Espace nécessaire : 6,16 x 3,27 m Zone de sécurité : 22,75 m² Hauteur de chute : 0,57 m



JE575Z00 DORY

ELMER

JE574Z00

Dimensions: 3160 x 270 x h 2250 mm Espace nécessaire: 6,16 x 3,27 m Zone de sécurité: 22,75 m² Hauteur de chute: 0,87 m



DÉFI

CLÉO

Dimensions: 3500 x 140 x h 1500 mm Espace nécessaire: 6.35 x 3 m Zone de sécurité: 18.50 m² Hauteur de chute: 0.40 m



JE182Z00 DÉFI

DISTANCE

Dimensions: $9000 \times 620 \times h$ 390 mm Espace nécessaire: $12 \times 3,54$ m Zone de sécurité: 40,50 m² Hauteur de chute: 0,39 m



JE183Z00

DISTANCE

HECTOR

Dimensions: 2760 x 800 x h 120 mm Espace nécessaire: 5,76 x 3,12 m Zone de sécurité: 16 m² Hauteur de chute: 0,30 m

JE577Z00

HECTOR



JERRY

Dimensions: 860 x 720 x h 1800 mm Espace nécessaire: 4,8 x 3,72 m Zone de sécurité: 20 m² Hauteur de chute: 0,90 m



JERRY

DOLLY

Dimensions: 2400 x 3100 x h 550 mm Espace nécessaire: 5,40 x 3,20 m Zone de sécurité: 16,50 m² Hauteur de chute: 0,55 m




JE181Z00 DOLLY

ZEUS

JE578Z00

Dimensions: 2500 x 120 x h 250 mm Espace nécessaire: 5,62 x 3,12 m Zone de sécurité: 20 m² Hauteur de chute: 0,25 m





Longueur

approximative: 11 m

PARCOURS AVENTURES - PLASTIQUE RECYCLÉ

L'écologie et la protection de l'environnement font parties intégrantes de nos préoccupations. C'est pourquoi Acodis vous présente des nouveautés en plastique recyclé de chez Govaplast. Le procédé est simple, les jeux qui vous sont présentés sur ces deux pages sont conçus en plastique recyclé mais surtout ils sont recyclables à 100%. De plus ces jeux ont une garantie de 10 ans ! Ils sont sans entretien, sans échardes, sans peintures et faciles à monter.





JE557Z00 ZAZOU 1













KALOU 4

JEUX D'EXTÉRIEUR

PARCOURS AVENTURES - TYROLIENNES





TYROLIENNE ANGÉLIQUE - 4/14 ANS

Tyrolienne complète en bois, poteaux carrés avec un accès à la plateforme par 1 escalier.

Matériaux : Pin du nord traité classe 4. Visserie, inox, siège en caoutchouc renforcé

Dimensions: 25000 x 1550 mm Espace nécessaire: 27 x 3,55 m Zone de sécurité: 110 m² Hauteur de chute: 0,50 à 1,70 m

Fixation: à sceller.

Prévoir un sol amortissant en gomme ou 33m³ de gravier lavé.

JE389Z00

Tyrolienne ANGÉLIQUE



TYROLIENNE LINE - 5/15 ANS

Tyrolienne complète en bois traité classe 4 et acier inoxydable idéal pour s'offrir des sensations de glisse en toute sécurité.

Dimensions: 20000 x 1963 mm Espace nécessaire: 23,36 x 4,93 m Hauteur de chute: 1,37 m

Zone de sécurité : 79m² Fixation : à sceller

JE390Z00

Tyrolienne LINE



JE245Z00 Tyrolienne EVALPES

TYROLIENNE EVALPES - 6/15 ANS

Tyrolienne complète en bois comprenant 2 rampes d'accès, 1 câble et 1 chariot.

Matériaux: Structure en bois mélèze et chêne rondins calibrés 100 et 120 mm sciés hors coeur. Câble en acier 10 mm avec dispositif de réglage de tension du câble. Plateformes en planches ép. 22 mm et 35 mm. Siège chariot en inox avec ressorts amortisseurs suspendu à une chaîne galvanisée avec gaine.

Dimensions: L 20,50 x l 2,30 x H 3,60 m Espace nécessaire: 24 m x 4 m Hauteur de chute: 0,90 m

Zone de sécurité : 96 m² Fixation : Supports métalliques à enfoncer

dans le sol

et à sceller.





PANNEAUX AIRES DE JEUX



PANNEAU ANIMAL SUR POTEAU

Panneau d'information en forme d'animal pour aire de jeux.

- 4 figurines donnent un aspect ludique à cette obligation réglementaire.
- Les décors et les textes sont gravés dans le bois compact ce qui permet aux panneaux de conserver un aspect net et coloré dans le temps, sans entretien.
- Le mât est en pin traité classe 4, visserie en inox avec fixation invisible.

Matériaux : Bois compact dur épaisseur 10 mm avec traitement de surface plastifié.

Dimensions: L 480 x H 600 mm

Texte: Unique (seul l'age et les coordonnées changent)

Fixation: Mât de 1.50 m à sceller.

JE251Z00

Panneau ANIMAL sur poteau

PANNEAU NUAGE MULTICRITÈRES

Panneau en compact gravé ép.10 mm pour vos aires de jeux. Ce panneau permet de notifier l'âge reguis pour l'aire de jeux, et (avec l'option pictogramme) de notifier quel jeux correspond à quelle tranche d'âge.

3 modèles de plaque au choix, triangle, carré, et rond. Par exemple le picto carré peut correspondre à l'âge de 2 à 6 ans ou autre. Fixez simplement un picto

carré sur chaque jeu correspondant à cet âge.

Poteau section: 68 x 68 mm / L 1.50 m Fixation: À sceller Sérigraphie de texte unique



Réf.	Désignation
JE254Z00	Panneau NUAGE multicritères
JE281Z00	Pictogramme complémentaire

PANNEAU INFORMATION COLOR-RECTANGLE

Panneau d'information rectangulaire pour aire de jeux avec texte gravé au choix.

Matériaux : Panneau en HPL gravé épaisseur 10 mm sans entretien avec coins arrondis. Mât rond 80 mm en pin scandinave traité autoclave Classe 4 hauteur 1.50 m. Fixation inox inclus.

Dimensions:

L 600 x 320 mm (panneau)

Contenu: Texte

+ tranche d'âge

+ nom et tél. service entretien personnalisé selon vos besoins

Fixation : Poteau à sceller de 33 m³



Coloris:

JE253Z00

PANNEAU INFORMATION COLOR

PANNEAU INTERDICTION DE FUMER

Panneau interdiction de fumer obligatoire sur les aires de jeux.

Dimensions: 300 x 230 mm Fixation: sur poteau à sceller

Compact gravé avec texte unique poteau bois pin catégorie 5





PANNEAU D'INFORMATION CANARD

Panneau d'information avec texte libre (à nous communiquer)

Dimensions: 1000 x 700 mm Fixation:

sur poteau à sceller



Coloris:

blanc avec gravure bleue



BALUSTRADE ARC EN CIEL - 1 m ou 2,5 m

Balustrade unicolore ou multicolore en bois. Deux longueurs au choix : 1000 ou 2500 mm. Chaque module est composé de 2 poteaux d'extrémité et de 4 ou 12 lames intermédiaires reliées entre elles horizontalement. L'orientation donnée au poteau d'extrémité permet de constituer des droites ou des angles à 90°.

 $\textbf{Matériaux:} Structure \ en \ chêne \ certifiée \ PEFC \ 60 \ x \ 60 \ mm$

avec lames épaisseur 22 mm

Dimensions des lames : L $660 \times 90 \text{ mm}$

Hauteur hors sol: 750 mm

Longueur portillon: longueur 1000 mm

Finition: Laque 4 coloris au choix (à préciser à la commande)

ou version multicolore **Fixation :** À sceller

Réf.	Désignation
JE257L05	Balustrade ARC EN CIEL multico 1 m
JE257L06	Balustrade ARC EN CIEL multico 2,5 m
JE258L05	Balustrade ARC EN CIEL unicolore 1 m
JE258L06	Balustrade ARC EN CIEL unicolore 2,5 m
JE259Z00	Portillon ARC EN CIEL multico 1 m
JE260Z00	Portillon ARC EN CIEL unicolore 1 m





CLÔTURE DE PARC COLORE

Clôture composée de 2 poteaux bois et 10 lames en polyéthylène colorées 2 par 2.

Hauteur hors sol: 820 mm • **Longueur**: 2010 mm **Largeur**: 190 mm • **Fixation**: à sceller ou sur platine.

Réf.	Désignation
JE282Z00	LISSES + BARREAUX
JE283Z00	POTEAU à sceller
JE284Z00	POTEAU sur platine
JE285Z00	PORTILLON



CLÔTURE DE PARC ÉRABLE

Clôture composée de 2 poteaux et 8 lames en polyéthylène. **Hauteur hors sol :** 820 mm • **Longueur :** 2010 mm **Largeur :** 190 mm • **Fixation :** à sceller ou sur platine.

Réf.	Désignation
JE286Z00	LISSES + BARREAUX
JE287F01	POTEAU intermédiaire à sceller
JE287F02	POTEAU intermédiaire sur platine
JE288F01	POTEAU extrémité à sceller
JE288F02	POTEAU extrémité sur platine
JE289Z00	PORTILLON



CLÔTURE DE PARC MODULO

Clôture en bois composée de 2 poteaux carrés et de 10 lames en polyéthylène. Vous avez le choix du coloris : monochrome, bicolore, ou multicolore..

Hauteur hors sol : 950 mm **Longueur :** 2000 mm

Fixation : à sceller



Réf.	Désignation
JE565Z00	CLÔTURE
JE566Z00	PORTILLON 1 m
JE567Z00	PORTAIL double ventaux 3 m

CLÔTURE DE PARC NATURE

Clôture de parc en pin traité autoclave composée de 2 poteaux + 10 lames bois.

Dimensions: Lg 2000 mm
Hauteur hors sol: 1050 mm
Fixation: à sceller de 30 cm
ou à fixer sur sol dur avec platines
(en option nous consulter)



Réf.	Désignation
JE615Z00	Clôture NATURE
JE616Z00	Portillon (Lg de passage 1000 mm)



CLÔTURE DE PARC VIVA

Clôture composée de 2 poteaux en bois + 12 lames de compact coloris vert blanc rouge et jaune. Possibilité de sur mesure à la demande.

Dimensions: Lg 2500 mm **Hauteur hors sol:** 750 mm **Fixation:** à sceller ou sur platines

Réf.	Désignation
JE617Z00	Clôture VIVA
JE283Z00	Portillon (Lg 1200 mm
	+ verrou type box

RAPPEL DES NORMES CONCERNANT LES SOLS AMORTISSANTS PRÉCONISÉS EN FONCTION DE VOS JEUX ET DE LA NATURE INITIALE DE VOTRE SOL

Hauteur de chute maximale	Natures de sols acceptés	Description nature du sol	Épaisseur minium de la couche
≤ 0.60 m	Il convient que le sol ait des caractéristiques amortissantes (pelouse/gazon, entretenus c'est-à-dire souples)		
≤1 m	Il convient que le sol ait des caractéristiques amortissantes (pelouse/gazon, entretenus c'est-à-dire souples)		
	Copeaux de bois**	Dimension granulométrique comprise entre 5 et 30 mm	30 cm minimum*
	Fragments d'écorce**	Dimension granulométrique comprise *entre 20 et 80 mm	30 cm minimum*
≤3 m	Sable**	Sans argile ou sédiments, lavé, grains de dimension granulométrique comprise entre 0,2 et 2 mm	30 cm minimum*
	Gravier**	Sans argile ou sédiments, arrondis et lavés, de dimension granulométrique comprise entre 2 et 8 mm	30 cm minimum*
	Surface synthétique amortissante	En fonction de la hauteur de chute des jeux	Variable
> 3 m	Surface synthétique amortissante	En fonction de la hauteur de chute du ou des jeux	Variable

^{*} Nous recommandons une épaisseur de 40 cm pour ces matériaux meuble afin de tenir compte des déplacements en cours d'utilisation.

SOL AMORTISSANT NID D'ABEILLE POUR HAUTEUR DE CHUTE 2,50 M

Tapis en PVC écologique, antidérapant, qui absorbe les chocs. Il est idéal pour les aires de jeux pour enfants, la plupart des cadres de jeux multifonction, balançoires, structures de remise en forme, parcours de santé, et sentiers.

Les dalles nid d'abeille sont fabriquées à partir de PVC recyclé et sont faciles à installer sur l'herbe existante.

Principe de fonctionnement : Le système racinaire de la pelouse est protégé du tassement et de l'érosion. Elles favorisent la pousse du gazon malgré une fréquentation constante de l'aire de jeux et elle vous assure une hauteur de chute de 2,50 m.

Le nid d'abeille est sans entretien et permet à l'herbe d'être coupée avec une tondeuse classique.

Dimension du tapis : 1 x 1 m

Poids du tapis nid d'abeille : 5,6 kg

Vendu par pack de 30, 60, 90 et 120 m²
(pour d'autres surfaces,
nous consulter)







^{**} Matériaux convenablement préparés pour l'usage en aire de jeux pour enfants.

Principe de pose

Mesurez et marquez le site où vous souhaitez installer les dalles nid d'abeille de sécurité. Coupez l'herbe courte.



Au niveau des zones irrégulière utilisez une bonne qualité de sable terre arable pour stabiliser la surface.

Installez le rouleau de maillage en plastique afin de renforcer votre terrain et éviter que les dalles ne s'enfoncent dans la terre.

Disposez les dalles de sécurité nid d'abeille sur la zone et découpez autour des pieds du, ou des jeux de votre aire, de manière à épouser les formes des jeux ou obstacle au besoin.

Emboitez les tapis les uns avec les autres grâce aux queues d'aronde. (Prévoir un maillet caoutchouc)



Mettre les tiges de fixation en plastique (fournies). Un minimum de 3 sur chaque bord de tapis nid d'abeille est recommandé.

Pour les parties extérieures, enterrer les bords dans le sol sur une profondeur de 7,5 cm environ, afin de protéger le tapis et d'éviter les chutes. Roulez alors le bord du tapis en caoutchouc de sécurité vers le bas et remettre de la terre par-dessus, puis fixez avec les tiges de fixation comme sur l'onglet 6.



L'herbe se développe et repousse au travers des alvéoles et recouvre le tapis. Vous pourrez ensuite passer la tondeuse sur l'aire de jeux.



Ce dispositif est normé pour les Personnes à mobilité réduite, les poussettes et les cannes.












Réf.	Désignation
JE401Z00	Pack 30 m ²
JE405Z00	Pack 40 m ²
JE402Z00	Pack 60 m ²
JE403Z00	Pack 90 m ²
JE404Z00	Pack 120 m ²

DALLES AMORTISSANTES

DALLES AMORTISSANTES

Dalles amortissantes carrées (500 x 500 mm) de 10 à 90 mm d'épaisseur en caoutchouc recyclé (SBR) teinté dans la masse : rouge, vert, noir, gris.



Caractéristiques:

- Produit écologique, 80% de caoutchouc recyclé et recyclable.
- Qualité amortissante garantie durable.
- Découpe autour des pieds à la scie sauteuse.
- Entretien et renouvellement faciles.
- Antidérapantes, imputrescibles et hygièniques.
- Microporeuses : l'eau circule entre les joints et sous la dalle qui est drainante.

Réf. Dalle unie	Désignation	HIC Norme NFEN1177
JE262H18	DALLE AMORTISSANTE 25 mm	0,90 m
JE262H19	DALLE AMORTISSANTE 35 mm	1,20 m
JE262H20	DALLE AMORTISSANTE 45 mm	1,40 m
JE262H21	DALLE AMORTISSANTE 55 mm	1,60 m
JE262H22	DALLE AMORTISSANTE 65 mm	1,90 m
JE262H23	DALLE AMORTISSANTE 75 mm	2,10 m
JE262H24	DALLE AMORTISSANTE 90 mm	2,50 m



DALLES POSÉES PAR COLLAGE

Coloris à préciser à la commande.



- Qualité nécessaire du sol : béton ou enrobé bitume.
- Pose facile (encollage par-dessous + tranche avec la colle GEL PU93 (prévoir 1 kg par m²).
- Prévoir sur le pourtour des bordures souples ou des dalles chanfreinées (voir ci-contre).

COLLE PU 93 POUR DALLES AMORTISSANTES

Réf.		Désignation
JE2631	202	Pot de 5 kg
JE263F	203	Pot de 15 kg














DALLES POSÉES PAR GOUJONS **D'ASSEMBLAGE**




- en ne collant que les éléments de bordures périphériques.
- Assemblage sur sol stabilisé : prévoir soit un décaissement de l'épaisseur des dalles, soit des bordures droites de finition scellées avec du ciment, soit des bordures chanfreinées de
- Perçage 4 trous + goujons plastiques (à rajouter aux prix des dalles au M2).

KIT DE FIXATION GOUJON pour 1 m²


JE268Z00 Kit de fixation GOUJON

DALLES AMORTISSANTES










BORDURES SOUPLES EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ

Finition périphérique d'une aire de jeux pour éviter une marche. Mêmes caractéristiques que les dalles (page 92). Disponible en noir, rouge, vert ou gris (à préciser lors de la commande).

Réf. Dalle unie	Désignation	HIC Norme NFEN1177
JE266H06	BORDURE SOUPLE 25 mm	0,90 m
JE266H07	BORDURE SOUPLE 35 mm	1,20 m
JE266H08	BORDURE SOUPLE 45 mm	1,40 m
JE266H09	BORDURE SOUPLE 55 mm	1,60 m
JE266H10	BORDURE SOUPLE 65 mm	1,90 m
JE266H11	BORDURE SOUPLE 75 mm	2,10 m
JE266H14	BORDURE SOUPLE 90 mm	2,50 m

Angles intérieurs et extérieurs, nous consulter.



BORDURES DROITES DE FINITION

Utilisation : aire de jeux, bacs à sable... Vendu au mètre linéaire.

Mêmes caractéristiques que les dalles (page 92).

Utiliser la colle réf. JE264P01. **Dimensions :** L 1000 x H 200 mm

Épaisseur : 60 mm

Disponible en noir, rouge ou vert (à préciser lors de la commande).



JE267Z00

Bordure droite de finition







DALLE AMI OCTOGONALE POUR JEUX À RESSORT HIC MAXI 1 m

Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l'évacuation de l'eau. Auto stable afin d'être posée sans colle grâce à son système d'emboîtement type « puzzle » avec bordures chanfreinées incorporées.

Possibilité d'extension par le milieu en ajoutant des modules 0,50 m x 1,50 m (nous consulter).

Dimensions totales: 7,45 m2 composés de 4 éléments

Dimensions élément : 1,50 x 1,50 m

Épaisseur : 40 mm

Hauteur de chute acceptée : 1 m **Poids :** 200 kg (auto stable)



JE268Z00

DALLE AMI octogonale

LES JEUX A INTEGRER AU SOL

MARELLE FIFI

Marelle comprenant 11 dalles carrées : 8 dalles pour les chiffres de 1 à 8 et 3 dalles pour le Ciel et la Terre (à intégrer dans un sol amortissant - non inclus), ou kit complet à fixer au sol directement.

Matériaux: En caoutchouc recyclé. Dimensions dalle: L 500 x l 500 mm Dimensions marelle: L 4000 x l 1000 mm

Épaisseur : 25 mm

Fixation: À coller seule sur sol dur ou à intégrer dans un sol

amortissant avec colle PU93 (non incluse)

Coloris:





Épaisseur	Réf.	Désignation
25 mm	JE028H06	11 Dalles MARELLE 25 (à intégrer)
35 mm	JE028H07	11 Dalles MARELLE 35 (à intégrer)
45 mm	JE028H08	11 Dalles MARELLE 45 (à intégrer)
55 mm	JE028H09	11 Dalles MARELLE 55 (à intégrer)
65 mm	JE028H10	11 Dalles MARELLE 65 (à intégrer)
75 mm	JE028H11	11 Dalles MARELLE 75 (à intégrer)
	JE029Z00	Kit MARELLE COMPLET (à poser seule)
	JE263P02	5 kg colle PU93





PARCOURS DE BILLES ÉCO - 5/10 ANS

Ce parcours est idéal pour les petits espaces de vos cours de récréation et il est parfait pour créer un véritable espace de liberté aux enfants. Ce parcours est soit à intégrer dans un sol en dalles d'épaisseur 25 mm, soit à positionner seul avec des bordures chanfreinées et des angles sur le pourtour.

Dimensions: 1,50 x 2,50 m (hors bordures et angles), soit 3.75 m² au sol

Fixation: à coller (colle fournie dans le kit)

Réf.	Désignation
JE568Z00	Parcours ÉCO seul
JE569Z00	Parcours ÉCO + bordures et angles

PARCOURS DE BILLES BASIC - 5/10 ANS Ce parcours est le grand frère du parcours éco et vous offre

plus de possibilités de jeu pour vos cours de récréation et il est parfait pour créer un véritable espace de liberté aux enfants. Ce parcours est soit à intégrer dans un sol en dalles d'épaisseur 25 mm soit à positionner seul avec des bordures chanfreinées et des angles sur le pourtour.

Dimensions dalle: 3 x 3,50 m (hors bordures

et angles), soit 10,5 m² au sol

Épaisseur: 25 mm

Fixation: à coller (colle fournie dans le kit)



